

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 13/05/2023

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note
00:30		5,5	100		0,0	100		1,15	100		2,5	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,2	100		110691,1	100		10,3	100		145,5	100		921,3	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		1,15	100		3,0	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,2	100		111227,9	100		10,6	100		144,1	100		913,4	100		In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		1,0	100		3,5	100		0,23	100		18,3	100		0,8	100		0,3	100		110921,7	100		10,4	100		143,2	100		921,1	100		In marcia
02:00		2,5	100		0,0	100		1,04	73		2,5	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		110006,5	100		10,6	100		142,9	100		913,1	100		In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		1,25	100		3,0	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		109609,3	100		10,3	100		143,0	100		918,4	100		In marcia
03:00		4,2	100		0,0	100		1,29	100		2,5	100		0,24	95		22,3	100		0,8	100		0,3	100		110342,6	100		10,4	100		143,0	100		922,4	100		In marcia
03:30		5,8	100		0,0	100		1,32	100		3,2	100		0,23	100		26,2	100		0,8	100		0,3	100		111033,8	100		10,5	100		143,0	100		918,7	100		In marcia
04:00		3,9	100		0,0	100		0,96	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,8	100		0,3	100		110329,4	100		10,4	100		143,2	100		922,5	100		In marcia
04:30		4,7	100		0,0	100		1,22	100		3,7	100		0,23	100		22,2	100		0,8	100		0,2	100		110871,7	100		10,4	100		143,0	100		919,5	100		In marcia
05:00		5,2	100		0,0	100		1,22	100		4,1	100		0,24	100		17,8	100		0,8	100		0,2	100		111052,4	100		10,4	100		143,1	100		919,4	100		In marcia
05:30		2,9	100		0,0	100		1,34	100		4,2	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,3	100		111350,5	100		10,2	100		144,1	100		922,9	100		In marcia
06:00		5,2	100		0,0	100		1,39	73		4,0	100		0,23	100		19,5	100		0,8	100		0,2	100		111661,3	100		10,6	100		143,9	100		911,1	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		1,42	100		4,5	100		0,24	100		24,5	100		0,8	100		0,2	100		112835,2	100		10,3	100		145,0	100		920,1	100		In marcia
07:00		2,7	100		0,0	100		1,69	100		3,8	100		0,24	95		24,8	100		0,8	100		0,3	100		113206,7	100		10,7	100		147,9	100		911,5	100		In marcia
07:30		3,2	100		0,0	100		2,39	100		3,7	100		0,24	100		36,1	100		0,8	100		0,2	100		112211,6	100		10,5	100		150,2	100		911,3	100		In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		2,69	73		3,4	100		0,24	100		34,3	100		0,8	100		0,2	100		112259,6	100		10,5	100		150,4	100		914,8	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,4	100		111196,4	100		10,5	100		150,9	100		914,4	100		In marcia
09:00		3,5	84		0,0	84		2,42	100		2,9	84		0,24	100		30,7	84		0,8	84		0,2	84		110777,5	100		10,4	84		151,4	100		916,3	100		In marcia
09:30		5,1	79		0,0	79		2,79	100		3,3	79		0,24	100		22,8	79		0,8	79		0,4	79		111006,0	100		10,5	79		150,7	100		917,7	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		2,45	73		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,3	100		111427,0	100		10,4	100		150,1	100		918,4	100		In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		3,29	100		2,5	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,3	100		111347,3	100		10,5	100		149,6	100		914,4	100		In marcia
11:00		4,6	100		0,0	100		3,2	100		3,1	100		0,24	94		23,6	100		0,8	100		0,4	100		111776,5	100		10,4	100		149,2	100		921,1	100		In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		2,82	100		3,5	100		0,24	100		17,5	100		0,8	100		0,4	100		111422,0	100		10,5	100		149,9	100		914,6	100		In marcia
12:00		4,7	100		0,0	100		2,26	73		3,2	100		0,24	100		16,3	100		0,8	100		0,4	100		111934,9	100		10,6	100		149,6	100		916,9	100		In marcia
12:30		5,0	100		0,0	100		1,94	100		4,2	100		0,24	100		16,4	100		0,8	100		0,4	100		111577,8	100		10,5	100		149,2	100		918,5	100		In marcia
13:00		3,6	100		0,0	100		1,69	100		3,6	100		0,24	100		14,2	100		0,8	100		0,3	100		111463,9	100		10,6	100		147,9	100		915,7	100		In marcia
13:30		2,8	100		0,0	100		1,84	100		2,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		110697,6	100		10,6	100		147,5	100		912,5	100		In marcia
14:00		4,5	100		0,0	100		2,17	73		3,2	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,3	100		109749,8	100		10,6	100		147,4	100		915,8	100		In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		2,06	100		3,2	100		0,24	100		20,3	100		0,8	100		0,3	100		109745,8	100		10,4	100		147,1	100		918,1	100		In marcia
15:00		3,4	100		0,0	100		1,74	100		3,1	100		0,24	94		25,3	100		0,8	100		0,3	100		109883,1	100		10,4	100		147,0	100		921,2	100		In marcia
15:30		4,0	100		0,0	100		1,98	100		2,8	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,3	100		109885,7	100		10,6	100		147,0	100		915,9	100		In marcia
16:00		5,1	100		0,0	100		1,8	73		3,1	100		0,23	100		20,1	100		0,8	100		0,3	100		109124,7	100		10,5	100		146,5	100		920,5	100		In marcia
16:30		4,4	100		0,0	100		1,75	100		3,5	100		0,24	100		17,0	100		0,8	100		0,4	100		108279,0	100		10,1	100		147,0	100		926,9	100		In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		1,86	100		3,6	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,3	100		108442,9	100		10,3	100		147,3	100		921,6	100		In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		2,2	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,3	100		108833,1	100		10,5	100		147,2	100		920,6	100		In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		2,12	73		2,7	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,3	100		108967,1	100		10,6	100		147,0	100		918,1	100		In marcia
18:30		5,7	100		0,0	100		2,51	100		3,0	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		108056,8	100		10,4	100		146,5	100		921,6	100		In marcia
19:00		3,7	100		0,0	100		2,03	100		3,6	100		0,23	94		22,2	100		0,8	100		0,3	100		108838,3	100		10,4	100		143,9	100		924,7	100		In marcia
19:30		4,0	100		0,0	100		2,3	100		3,3	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,2	100		109119,1	100		10,4	100		143,4	100		922,9	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,0	100		2,4	73		3,1	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,3	100		109254,0	100		10,4	100		145,1	100		923,0	100		In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		3,28	100		3,0	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,2	100		109480,0	100		10,6	100		146,4	100		916,4	100		In marcia
21:00		4,9	86		0,0	86		3,45	100		3,3	86		0,23	100		18,1	86		0,8	86		0,3	86		109829,1	100		10,7	86		146,7	100		916,8	100		In marcia
21:30		4,1	78		0,0	78																																

MVA Bozen

Datum: 13/05/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,5	100		0,0	100		1,15	100		2,5	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,2	100		110691,1	100		10,3	100		145,5	100		921,3	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		1,15	100		3,0	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,2	100		111227,9	100		10,6	100		144,1	100		913,4	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		1,0	100		3,5	100		0,23	100		18,3	100		0,8	100		0,3	100		110921,7	100		10,4	100		143,2	100		921,1	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		1,04	73		2,5	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		110006,5	100		10,6	100		142,9	100		913,1	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		1,25	100		3,0	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		109609,3	100		10,3	100		143,0	100		918,4	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,0	100		1,29	100		2,5	100		0,24	95		22,3	100		0,8	100		0,3	100		110342,6	100		10,4	100		143,0	100		922,4	100		in Betrieb
03:30		5,8	100		0,0	100		1,32	100		3,2	100		0,23	100		26,2	100		0,8	100		0,3	100		111033,8	100		10,5	100		143,0	100		918,7	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,0	100		0,96	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,8	100		0,3	100		110329,4	100		10,4	100		143,2	100		922,5	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,0	100		1,22	100		3,7	100		0,23	100		22,2	100		0,8	100		0,2	100		110871,7	100		10,4	100		143,0	100		919,5	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		0,0	100		1,22	100		4,1	100		0,24	100		17,8	100		0,8	100		0,2	100		111052,4	100		10,4	100		143,1	100		919,4	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,0	100		1,34	100		4,2	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,3	100		111350,5	100		10,2	100		144,1	100		922,9	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		0,0	100		1,39	73		4,0	100		0,23	100		19,5	100		0,8	100		0,2	100		111661,3	100		10,6	100		143,9	100		911,1	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		1,42	100		4,5	100		0,24	100		24,5	100		0,8	100		0,2	100		112835,2	100		10,3	100		145,0	100		920,1	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,0	100		1,69	100		3,8	100		0,24	95		24,8	100		0,8	100		0,3	100		113206,7	100		10,7	100		147,9	100		911,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,0	100		2,39	100		3,7	100		0,24	100		36,1	100		0,8	100		0,2	100		112211,6	100		10,5	100		150,2	100		911,3	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		2,69	73		3,4	100		0,24	100		34,3	100		0,8	100		0,2	100		112259,6	100		10,5	100		150,4	100		914,8	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		2,55	100		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,4	100		111196,4	100		10,5	100		150,9	100		914,4	100		in Betrieb
09:00		3,5	84		0,0	84		2,42	100		2,9	84		0,24	100		30,7	84		0,8	84		0,2	84		110777,5	100		10,4	84		151,4	100		916,3	100		in Betrieb
09:30		5,1	79		0,0	79		2,79	100		3,3	79		0,24	100		22,8	79		0,8	79		0,4	79		111006,0	100		10,5	79		150,7	100		917,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		2,45	73		3,4	100		0,24	100		27,2	100		0,8	100		0,3	100		111427,0	100		10,4	100		150,1	100		918,4	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		3,29	100		2,5	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,3	100		111347,3	100		10,5	100		149,6	100		914,4	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,0	100		3,2	100		3,1	100		0,24	94		23,6	100		0,8	100		0,4	100		111776,5	100		10,4	100		149,2	100		921,1	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		2,82	100		3,5	100		0,24	100		17,5	100		0,8	100		0,4	100		111422,0	100		10,5	100		149,9	100		914,6	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,0	100		2,26	73		3,2	100		0,24	100		16,3	100		0,8	100		0,4	100		111934,9	100		10,6	100		149,6	100		916,9	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		0,0	100		1,94	100		4,2	100		0,24	100		16,4	100		0,8	100		0,4	100		111577,8	100		10,5	100		149,2	100		918,5	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,0	100		1,69	100		3,6	100		0,24	100		14,2	100		0,8	100		0,3	100		111463,9	100		10,6	100		147,9	100		915,7	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		1,84	100		2,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		110697,6	100		10,6	100		147,5	100		912,5	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,0	100		2,17	73		3,2	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,3	100		109749,8	100		10,6	100		147,4	100		915,8	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,0	100		2,06	100		3,2	100		0,24	100		20,3	100		0,8	100		0,3	100		109745,8	100		10,4	100		147,1	100		918,1	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,0	100		1,74	100		3,1	100		0,24	94		25,3	100		0,8	100		0,3	100		109883,1	100		10,4	100		147,0	100		921,2	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,0	100		1,98	100		2,8	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,3	100		109885,7	100		10,6	100		147,0	100		915,9	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		0,0	100		1,8	73		3,1	100		0,23	100		20,1	100		0,8	100		0,3	100		109124,7	100		10,5	100		146,5	100		920,5	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		1,75	100		3,5	100		0,24	100		17,0	100		0,8	100		0,4	100		108279,0	100		10,1	100		147,0	100		926,9	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,0	100		1,86	100		3,6	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,3	100		108442,9	100		10,3	100		147,3	100		921,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,0	100		2,2	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,3	100		108833,1	100		10,5	100		147,2	100		920,6	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		2,12	73		2,7	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,3	100		108967,1	100		10,6	100		147,0	100		918,1	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		0,0	100		2,51	100		3,0	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		108056,8	100		10,4	100		146,5	100		921,6	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,0	100		2,03	100		3,6	100		0,23	94		22,2	100		0,8	100		0,3	100		108838,3	100		10,4	100		143,9	100		924,7	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,0	100		2,3	100		3,3	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,2	100		109119,1	100		10,4	100		143,4	100		922,9	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,0	100		2,4	73		3,1	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,3	100		109254,0	100		10,4	100		145,1	100		923,0	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		3,28	100		3,0	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,2	100		109480,0	100		10,6	100		146,4	100		916,4	100		in Betrieb
21:00		4,9	86		0,0	86		3,45	100		3,3	86		0,23	100		18,1	86		0,8	86		0,3	86		109829,1	100		10,7	86		146,7	100		916,8	100		in Betrieb
21:30		4,1	78		0,0	78		3,0	100		3,0	78		0,24	100		34,2	78																				