

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,7	100		1,1	100	8,26	100	1,9	100	0,24	100	14,2	100	0,7	100	0,5	100	112895,5	100	10,9	100	147,0	100	915,6	100	In marcia	
01:00		5,2	100		0,7	100	6,32	100	2,6	100	0,24	100	19,9	100	0,7	100	0,5	100	112487,4	100	10,6	100	146,6	100	921,7	100	In marcia	
01:30		2,4	100		0,1	100	3,95	100	2,6	100	0,24	100	22,8	100	0,7	100	0,5	100	112982,5	100	10,6	100	146,5	100	924,3	100	In marcia	
02:00		2,2	100		0,4	100	4,22	73	2,1	100	0,24	100	29,8	100	0,7	100	0,4	100	113174,2	100	10,9	100	147,4	100	910,1	100	In marcia	
02:30		4,4	100		1,3	100	5,58	100	3,2	100	0,24	100	32,3	100	0,7	100	0,5	100	113845,4	100	10,5	100	148,3	100	921,1	100	In marcia	
03:00		3,9	100		1,3	100	4,11	100	2,6	100	0,24	94	28,6	100	0,7	100	0,5	100	114681,5	100	10,8	100	148,4	100	913,1	100	In marcia	
03:30		7,1	100		0,9	100	3,91	100	3,7	100	0,24	100	25,3	100	0,7	100	0,7	100	114890,6	100	10,3	100	149,1	100	925,5	100	In marcia	
04:00		3,5	100		0,0	100	1,67	73	3,5	100	0,24	100	20,0	100	0,7	100	0,5	100	116154,4	100	10,9	100	148,9	100	912,7	100	In marcia	
04:30		2,3	100		0,0	100	2,02	100	2,9	100	0,24	100	20,1	100	0,7	100	0,5	100	115478,5	100	10,9	100	148,8	100	913,6	100	In marcia	
05:00		2,4	100		0,3	100	2,78	100	1,9	100	0,24	100	18,4	98	0,7	100	0,6	100	115397,1	100	10,7	100	149,1	100	921,8	100	In marcia	
05:30		3,5	100		1,6	100	4,04	100	1,7	100	0,24	100	16,9	100	0,7	100	0,5	100	115069,9	100	10,9	100	148,6	100	910,9	100	In marcia	
06:00		3,5	100		1,4	100	3,71	73	1,6	100	0,24	100	29,8	100	0,7	100	0,6	100	113493,3	100	10,6	100	149,2	100	919,8	100	In marcia	
06:30		3,9	100		2,4	100	3,87	100	1,8	100	0,24	100	26,9	100	0,7	100	0,6	100	114893,8	100	10,8	100	149,1	100	918,7	100	In marcia	
07:00		3,2	100		1,1	100	2,88	100	1,8	100	0,24	94	28,3	100	0,7	100	0,4	100	113876,7	100	10,7	100	149,4	100	918,5	100	In marcia	
07:30		3,4	100		0,9	100	2,79	100	1,8	100	0,24	100	26,3	100	0,7	100	0,5	100	114018,5	100	10,7	100	148,9	100	919,6	100	In marcia	
08:00		3,6	100		1,2	100	2,67	73	1,6	100	0,24	100	27,9	100	0,7	100	0,4	100	114272,3	100	10,8	100	148,5	100	923,6	100	In marcia	
08:30		5,8	100		1,6	100	2,38	100	2,4	100	0,24	100	28,9	100	0,7	100	0,4	100	114123,9	100	10,8	100	148,4	100	918,8	100	In marcia	
09:00		6,6	84		0,2	84	1,68	100	2,7	84	0,24	100	23,7	84	0,7	84	0,4	84	115065,7	100	11,0	84	148,5	100	915,2	100	In marcia	
09:30		2,5	79		0,0	79	1,22	100	4,1	79	0,25	100	16,4	79	0,8	79	0,5	79	111341,6	100	11,3	79	148,4	100	916,3	100	In marcia	
10:00		2,2	100		0,0	100	1,34	73	3,2	100	0,24	100	32,6	100	0,7	100	0,5	100	114883,4	100	10,5	100	149,5	100	925,0	100	In marcia	
10:30		2,1	100		0,2	100	2,6	100	2,9	100	0,23	100	15,3	100	0,7	100	0,3	100	114883,5	100	10,9	100	148,5	100	921,4	100	In marcia	
11:00		2,6	100		0,0	100	1,87	100	3,5	100	0,23	94	16,7	100	0,7	100	0,2	100	112867,4	100	11,1	100	148,8	100	915,5	100	In marcia	
11:30		2,9	100		0,0	100	1,4	100	2,6	100	0,24	100	30,8	100	0,7	100	0,3	100	111970,4	100	10,4	100	146,2	100	930,3	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100	1,53	73	2,0	100	0,24	100	33,0	100	0,7	100	0,4	100	113237,9	100	10,5	100	147,7	100	925,8	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,0	100	2,22	100	2,0	100	0,24	100	29,5	100	0,7	100	0,2	100	112454,8	100	10,9	100	146,4	100	913,1	100	In marcia	
13:00		2,3	100		0,2	100	3,19	100	2,4	100	0,24	100	37,1	100	0,7	100	0,3	100	112175,7	100	10,6	100	146,5	100	916,7	100	In marcia	
13:30		2,2	100		0,4	100	3,32	100	2,7	100	0,24	100	31,8	100	0,7	100	0,4	100	111653,8	100	10,6	100	147,3	100	923,1	100	In marcia	
14:00		2,2	100		0,4	100	3,94	73	2,5	100	0,24	100	20,7	100	0,6	100	0,5	100	112381,0	100	10,3	100	148,6	100	930,9	100	In marcia	
14:30		5,6	100		0,7	100	4,04	100	2,5	100	0,24	100	19,2	100	0,7	100	0,3	100	112772,0	100	11,0	100	148,1	100	904,2	100	In marcia	
15:00		4,4	100		0,0	100	1,9	100	2,9	100	0,23	94	11,4	100	0,7	100	0,5	100	112615,8	100	10,8	100	148,0	100	914,2	100	In marcia	
15:30		2,5	100		0,0	100	1,93	100	2,4	100	0,21	100	13,8	100	0,7	100	0,4	100	112992,9	100	10,5	100	148,8	100	922,1	100	In marcia	
16:00		2,7	100		0,6	100	2,69	73	2,8	100	0,21	100	16,5	100	0,7	100	0,5	100	114511,8	100	10,9	100	149,8	100	913,0	100	In marcia	
16:30		7,9	100		1,2	100	2,31	100	3,0	100	0,21	100	18,8	100	0,7	100	0,5	100	111620,9	100	11,2	100	149,7	100	903,1	100	In marcia	
17:00		5,4	100		0,0	100	0,93	100	5,5	100	0,2	100	13,7	100	0,7	100	0,2	100	111826,1	100	11,3	100	148,5	100	909,5	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,0	100	0,65	100	3,4	100	0,2	100	12,4	100	0,7	100	0,3	100	112094,8	100	10,9	100	146,9	100	918,3	100	In marcia	
18:00		2,8	100		0,0	100	1,04	73	3,7	100	0,19	100	13,8	100	0,7	100	0,2	100	110163,6	100	10,9	100	144,7	100	921,7	100	In marcia	
18:30		2,4	100		0,0	100	1,24	100	2,4	100	0,2	100	25,3	100	0,7	100	0,3	100	108982,1	100	10,5	100	144,0	100	927,2	100	In marcia	
19:00		3,4	100		0,0	100	1,76	100	2,6	100	0,2	95	38,1	100	0,7	100	0,3	100	108902,0	100	10,5	100	144,0	100	928,2	100	In marcia	
19:30		4,4	100		0,0	100	2,07	100	2,8	100	0,2	100	42,3	100	0,7	100	0,4	100	108357,1	100	10,4	100	144,4	100	925,2	100	In marcia	
20:00		4,1	100		0,0	100	1,68	73	2,6	100	0,2	100	40,9	100	0,7	100	0,4	100	108400,3	100	10,5	100	143,8	100	923,2	100	In marcia	
20:30		3,7	100		0,0	100	1,6	100	2,9	100	0,2	100	40,5	100	0,7	100	0,4	100	108511,3	100	10,2	100	144,7	100	928,1	100	In marcia	
21:00		3,7	85		0,0	85	2,05	100	3,9	85	0,2	100	36,8	85	0,7	85	0,3	85	109763,1	100	10,6	85	145,2	100	923,1	100	In marcia	
21:30		3,9	79		0,0	79	2,16	100	3,5	79	0,2	100	26,6	79	0,7	79	0,0	79	1110334,8	100	10,4	79	145,4	100	924,7	100	In marcia	
22:00		3,4	100		0,0	100	1,79	73	2,8	100	0,2	100	29,3	100	0,7	100	0,0	100	110945,2	100	10,5	100	145,4	100	925,9	100	In marcia	
22:30		6,8	100		0,0	100	2,61	100	3,1	100	0,2	100	22,6	100	0,7	100	0,0	100	110480,4	100	10,6	100	146,0	100	922,7	100	In marcia	
23:00		3,8	100		0,0	100	1,82	100	3,1	100	0,2	94	14,4	100	0,7	100	0,0	100	111267,0	100	10,6	100	145,4	100	923,9	100	In marcia	
23:30		3,1	100		0,0	100	1,91	100	2,8	100	0,2	100	22,9	100	0,7	100	0,0	100	111448,2	100	10,5	100	145,5	100	924,7	100	In marcia	
24:00		3,4	100		0,0	100	2,23	73	3,1	100	0,2	100	20,7	100	0,7	100	0,0	100	111543,3	100	10,6	100	145,9	100	921,0	100	In marcia	
MIN		2,1			0		0,65		1,6		0,19		11,4		0,6		0		108357,1		10,2		143,8		903,1			
MAX		7,9			2,4		8,26		5,5		0,25		42,3		0,8		0,7		116154,4		11,3		149,8		930,9			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		1,1	100		8,26	100		1,9	100		0,24	100		14,2	100		0,7	100		0,5	100		112895,5	100	10,9	100		147,0	100		915,6	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,7	100		6,32	100		2,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,5	100		112487,4	100	10,6	100		146,6	100		921,7	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,1	100		3,95	100		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		112982,5	100	10,6	100		146,5	100		924,3	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,4	100		4,22	73		2,1	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		113174,2	100	10,9	100		147,4	100		910,1	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		1,3	100		5,58	100		3,2	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,5	100		113845,4	100	10,5	100		148,3	100		921,1	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,3	100		4,11	100		2,6	100		0,24	94		28,6	100		0,7	100		0,5	100		114681,5	100	10,8	100		148,4	100		913,1	100		in Betrieb
03:30		7,1	100		0,9	100		3,91	100		3,7	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,7	100		114890,6	100	10,3	100		149,1	100		925,5	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		1,67	73		3,5	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		116154,4	100	10,9	100		148,9	100		912,7	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		2,02	100		2,9	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		115478,5	100	10,9	100		148,8	100		913,6	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,3	100		2,78	100		1,9	100		0,24	100		18,4	98		0,7	100		0,6	100		115397,1	100	10,7	100		149,1	100		921,8	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,6	100		4,04	100		1,7	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,5	100		115069,9	100	10,9	100		148,6	100		910,9	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,4	100		3,71	73		1,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,6	100		113493,3	100	10,6	100		149,2	100		919,8	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		2,4	100		3,87	100		1,8	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		114893,8	100	10,8	100		149,1	100		918,7	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,1	100		2,88	100		1,8	100		0,24	94		28,3	100		0,7	100		0,4	100		113876,7	100	10,7	100		149,4	100		918,5	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,9	100		2,79	100		1,8	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		114018,5	100	10,7	100		148,9	100		919,6	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,2	100		2,67	73		1,6	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,4	100		114272,3	100	10,8	100		148,5	100		923,6	100		in Betrieb
08:30		5,8	100		1,6	100		2,38	100		2,4	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		114123,9	100	10,8	100		148,4	100		918,8	100		in Betrieb
09:00		6,6	84		0,2	84		1,68	100		2,7	84		0,24	100		23,7	84		0,7	84		0,4	84		115065,7	100	11,0	84		148,5	100		915,2	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,0	79		1,22	100		4,1	79		0,25	100		16,4	79		0,8	79		0,5	79		111341,6	100	11,3	79		148,4	100		916,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,34	73		3,2	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,5	100		114883,4	100	10,5	100		149,5	100		925,0	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,2	100		2,6	100		2,9	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,3	100		114883,5	100	10,9	100		148,5	100		921,4	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,0	100		1,87	100		3,5	100		0,23	94		16,7	100		0,7	100		0,2	100		112867,4	100	11,1	100		148,8	100		915,5	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,0	100		1,4	100		2,6	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		111970,4	100	10,4	100		146,2	100		930,3	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		1,53	73		2,0	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		113237,9	100	10,5	100		146,7	100		925,8	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		2,22	100		2,0	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		112454,8	100	10,9	100		146,4	100		913,1	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,2	100		3,19	100		2,4	100		0,24	100		37,1	100		0,7	100		0,3	100		112175,7	100	10,6	100		146,5	100		916,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,4	100		3,32	100		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,7	100		0,4	100		111653,8	100	10,6	100		147,3	100		923,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,4	100		3,94	73		2,5	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,5	100		112381,0	100	10,3	100		148,6	100		930,9	100		in Betrieb
14:30		5,6	100		0,7	100		4,04	100		2,5	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		112772,0	100	11,0	100		148,1	100		904,2	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,0	100		1,9	100		2,9	100		0,23	94		11,4	100		0,7	100		0,5	100		112615,8	100	10,8	100		148,0	100		914,2	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,0	100		1,93	100		2,4	100		0,21	100		13,8	100		0,7	100		0,4	100		112992,9	100	10,5	100		148,8	100		922,1	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,6	100		2,69	73		2,8	100		0,21	100		16,5	100		0,7	100		0,5	100		114511,8	100	10,9	100		149,8	100		913,0	100		in Betrieb
16:30		7,9	100		1,2	100		2,31	100		3,0	100		0,21	100		18,8	100		0,7	100		0,5	100		111620,9	100	11,2	100		149,7	100		903,1	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		0,0	100		0,93	100		5,5	100		0,2	100		13,7	100		0,7	100		0,2	100		111826,1	100	11,3	100		148,5	100		909,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,65	100		3,4	100		0,2	100		12,4	100		0,7	100		0,3	100		112094,8	100	10,9	100		146,9	100		918,3	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,0	100		1,04	73		3,7	100		0,19	100		13,8	100		0,7	100		0,2	100		110163,6	100	10,9	100		144,7	100		921,7	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,0	100		1,24	100		2,4	100		0,2	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		108982,1	100	10,5	100		144,0	100		927,2	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,0	100		1,76	100		2,6	100		0,2	95		38,1	100		0,7	100		0,3	100		108902,0	100	10,5	100		144,0	100		928,2	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,0	100		2,07	100		2,8	100		0,2	100		42,3	100		0,7	100		0,4	100		108357,1	100	10,4	100		144,4	100		925,2	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,0	100		1,68	73		2,6	100		0,2	100		40,9	100		0,7	100		0,4	100		108400,3	100	10,5	100		143,8	100		923,2	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		1,6	100		2,9	100		0,2	100		40,5	100		0,7	100		0,4	100		108511,3	100	10,2	100		144,7	100		928,1	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,0	85		2,05	100		3,9	85		0,2	100		36,8	85		0,7	85		0,3	85		109763,1	100	10,6	85		145,2	100		923,1	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		0,0	79		2,16	100		3,5	79		0,2	100		26,6	79		0,7	79		0,0	79		1110334,8	100	10,4	79		145,4	100		924,7	100		in Betrieb
22:00		3,4	100																																		