

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,5	100		0,2	100		2,6	100		1,3	100		0,24	100		38,1	100		0,4	100		0,4	100		108549,2	100		9,9	100		143,6	100		937,8	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,4	100		5,32	100		1,1	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		110520,0	100		10,5	100		143,1	100		928,6	100	In marcia
01:30		7,0	100		2,3	100		5,12	100		1,4	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,4	100		110050,7	100		10,1	100		143,0	100		933,5	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,3	100		3,38	73		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,3	100		0,3	100		110326,7	100		10,7	100		142,3	100		926,7	100	In marcia
02:30		0,7	100		0,2	100		2,58	100		1,8	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		0,3	100		109844,5	100		10,1	100		143,3	100		935,9	100	In marcia
03:00		5,4	100		1,7	100		4,96	100		1,7	100		0,24	94		31,9	100		0,4	100		0,3	100		109944,4	100		10,0	100		143,3	100		936,7	100	In marcia
03:30		4,5	100		1,0	100		3,47	100		2,0	100		0,24	100		21,7	100		0,4	100		0,4	100		111482,1	100		10,3	100		143,2	100		930,7	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,0	100		2,4	73		1,5	100		0,23	100		20,5	100		0,4	100		0,3	100		112307,2	100		10,4	100		143,1	100		924,7	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,6	100		2,97	100		1,4	100		0,24	100		19,8	100		0,4	100		0,3	100		111939,9	100		10,5	100		143,2	100		918,6	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,4	100		2,77	100		1,7	100		0,23	100		17,8	100		0,4	100		0,3	100		111691,9	100		10,4	100		143,0	100		925,2	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,4	100		2,44	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,4	100		0,3	100		111784,3	100		10,5	100		143,1	100		923,0	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,4	100		1,88	73		1,7	100		0,23	100		18,6	100		0,4	100		0,4	100		111247,5	100		10,5	100		143,0	100		926,0	100	In marcia
06:30		2,0	100		0,9	100		2,26	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,4	100		0,4	100		110989,2	100		10,4	100		142,9	100		924,8	100	In marcia
07:00		4,2	86		1,9	86		2,83	100		1,3	86		0,23	95		30,2	86		0,4	86		0,4	86		110755,6	100		10,5	86		142,9	100		923,3	100	In marcia
07:30		4,2	78		1,9	78		2,12	100		1,4	78		0,23	100		23,4	78		0,3	78		0,5	78		110690,7	100		10,5	78		142,8	100		922,8	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,7	100		1,68	73		1,0	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		110273,0	100		10,5	100		142,8	100		925,4	100	In marcia
08:30		6,3	100		0,9	100		1,44	100		1,6	100		0,23	100		27,5	100		0,4	100		0,6	100		109633,2	100		10,3	100		142,9	100		927,4	100	In marcia
09:00		0,1	100		0,0	100		1,06	100		1,4	100		0,24	100		28,0	100		0,4	100		0,5	100		110534,1	100		10,2	100		142,9	100		928,2	100	In marcia
09:30		1,9	100		0,5	100		2,32	100		1,5	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		0,5	100		110809,1	100		10,3	100		143,6	100		925,9	100	In marcia
10:00		4,1	100		3,2	100		1,95	73		1,5	100		0,24	100		28,7	100		0,4	100		0,6	100		111789,0	100		10,3	100		143,7	100		918,9	100	In marcia
10:30		0,3	100		0,0	100		1,54	100		1,5	100		0,24	100		25,4	100		0,4	100		0,6	100		112929,0	100		10,3	100		144,0	100		927,1	100	In marcia
11:00		1,4	100		0,6	100		2,36	100		1,4	100		0,23	94		18,6	100		0,4	100		0,6	100		113679,2	100		10,8	100		144,0	100		910,9	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,7	100		2,28	100		1,6	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,6	100		112977,8	100		10,6	100		143,8	100		911,3	100	In marcia
12:00		6,0	100		0,9	100		1,4	73		1,8	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,6	100		113099,4	100		10,4	100		144,2	100		919,6	100	In marcia
12:30		6,2	100		0,3	100		1,32	100		2,6	100		0,24	100		24,6	100		0,4	100		0,6	100		113627,5	100		10,1	100		145,9	100		927,2	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,2	100		1,23	100		2,1	100		0,24	100		14,8	100		0,4	100		0,6	100		114115,2	100		10,7	100		145,2	100		919,0	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,2	100		1,23	100		2,7	100		0,24	100		20,1	100		0,4	100		0,5	100		113558,5	100		10,6	100		144,6	100		917,1	100	In marcia
14:00		0,7	100		0,0	100		1,05	73		1,7	100		0,24	100		25,4	100		0,4	100		0,7	100		112698,3	100		10,5	100		144,4	100		918,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,4	100		1,93	100		1,4	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,6	100		111523,8	100		10,4	100		144,4	100		920,0	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,9	100		2,01	100		2,4	100		0,24	94		31,3	100		0,4	100		0,6	100		112078,6	100		10,3	100		144,3	100		924,6	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,3	100		2,39	100		2,2	100		0,24	100		33,5	100		0,4	100		0,5	100		112720,6	100		10,4	100		144,7	100		920,6	100	In marcia
16:00		5,3	100		2,1	100		3,35	73		2,1	100		0,24	100		28,6	100		0,4	100		0,6	100		111894,1	100		10,4	100		145,0	100		916,3	100	In marcia
16:30		6,0	100		1,1	100		2,33	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,4	100		0,6	100		113246,4	100		10,4	100		145,6	100		924,3	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		1,89	100		2,3	100		0,24	100		21,9	100		0,4	100		0,7	100		112550,4	100		10,3	100		146,6	100		922,3	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,4	100		2,03	100		2,9	100		0,24	100		16,1	100		0,4	100		0,6	100		113861,4	100		10,5	100		146,5	100		918,1	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,3	100		1,97	73		2,4	100		0,24	100		22,7	100		0,4	100		0,6	100		114636,0	100		10,3	100		147,4	100		921,9	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,6	100		2,33	100		2,0	100		0,24	100		19,1	100		0,4	100		0,6	100		114546,3	100		10,7	100		146,9	100		912,0	100	In marcia
19:00		8,1	86		1,3	86		1,7	100		2,4	86		0,23	94		15,9	86		0,4	86		0,6	86		113195,7	100		10,5	86		145,8	100		924,6	100	In marcia
19:30		2,3	78		0,5	78		1,38	100		2,6	78		0,24	100		22,5	78		0,4	78		0,4	78		112217,7	100		10,9	78		144,7	100		912,0	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,2	100		1,31	73		3,0	100		0,23	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		111346,4	100		10,4	100		143,9	100		922,8	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,5	100		1,58	100		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,4	100		0,4	100		111785,9	100		10,2	100		144,5	100		932,2	100	In marcia
21:00		3,1	100		1,4	100		2,11	100		2,0	100		0,24	100		39,4	100		0,4	100		0,3	100		111132,9	100		10,3	100		144,5	100		922,1	100	In marcia
21:30		4,2	100		1,3	100		2,09	100		2,4	100		0,24	100		35,6	100		0,4	100		0,4	100		112061,5	100		10,2	100		145,3	100		931,6	100	In marcia
22:00		3,4	10																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,5	100		0,2	100		2,6	100		1,3	100		0,24	100		38,1	100		0,4	100		0,4	100		108549,2	100	9,9	100		143,6	100		937,8	100	in Betrieb
01:00		3,4	100		1,4	100		5,32	100		1,1	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		110520,0	100	10,5	100		143,1	100		928,6	100	in Betrieb
01:30		7,0	100		2,3	100		5,12	100		1,4	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,4	100		110050,7	100	10,1	100		143,0	100		933,5	100	in Betrieb
02:00		4,6	100		1,3	100		3,38	73		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,3	100		0,3	100		110326,7	100	10,7	100		142,3	100		926,7	100	in Betrieb
02:30		0,7	100		0,2	100		2,58	100		1,8	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		0,3	100		109844,5	100	10,1	100		142,3	100		935,9	100	in Betrieb
03:00		5,4	100		1,7	100		4,96	100		1,7	100		0,24	94		31,9	100		0,4	100		0,3	100		109944,4	100	10,0	100		143,3	100		936,7	100	in Betrieb
03:30		4,5	100		1,0	100		3,47	100		2,0	100		0,24	100		21,7	100		0,4	100		0,4	100		111482,1	100	10,3	100		143,2	100		930,7	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		1,0	100		2,4	73		1,5	100		0,23	100		20,5	100		0,4	100		0,3	100		112307,2	100	10,4	100		143,1	100		924,7	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		1,6	100		2,97	100		1,4	100		0,24	100		19,8	100		0,4	100		0,3	100		111939,9	100	10,5	100		143,2	100		918,6	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		1,4	100		2,77	100		1,7	100		0,23	100		17,8	100		0,4	100		0,3	100		111691,9	100	10,4	100		143,0	100		925,2	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		1,4	100		2,44	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,4	100		0,3	100		111784,3	100	10,5	100		143,1	100		923,0	100	in Betrieb
06:00		4,8	100		1,4	100		1,88	73		1,7	100		0,23	100		18,6	100		0,4	100		0,4	100		111247,5	100	10,5	100		143,0	100		926,0	100	in Betrieb
06:30		2,0	100		0,9	100		2,26	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,4	100		0,4	100		110989,2	100	10,4	100		142,9	100		924,8	100	in Betrieb
07:00		4,2	86		1,9	86		2,83	100		1,3	86		0,23	95		30,2	86		0,4	86		0,4	86		110755,6	100	10,5	86		142,9	100		923,3	100	in Betrieb
07:30		4,2	78		1,9	78		2,12	100		1,4	78		0,23	100		23,4	78		0,3	78		0,5	78		110690,7	100	10,5	78		142,8	100		922,8	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,7	100		1,68	73		1,0	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		110273,0	100	10,5	100		142,8	100		925,4	100	in Betrieb
08:30		6,3	100		0,9	100		1,44	100		1,6	100		0,23	100		27,5	100		0,4	100		0,6	100		109633,2	100	10,3	100		142,9	100		927,4	100	in Betrieb
09:00		0,1	100		0,0	100		1,06	100		1,4	100		0,24	100		28,0	100		0,4	100		0,5	100		110534,1	100	10,2	100		142,9	100		928,2	100	in Betrieb
09:30		1,9	100		0,5	100		2,32	100		1,5	100		0,24	100		33,0	100		0,4	100		0,5	100		110809,1	100	10,3	100		143,6	100		925,9	100	in Betrieb
10:00		4,1	100		3,2	100		1,95	73		1,5	100		0,24	100		28,7	100		0,4	100		0,6	100		111789,0	100	10,3	100		143,7	100		918,9	100	in Betrieb
10:30		0,3	100		0,0	100		1,54	100		1,5	100		0,24	100		25,4	100		0,4	100		0,6	100		112929,0	100	10,3	100		144,0	100		927,1	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		0,6	100		2,36	100		1,4	100		0,23	94		18,6	100		0,4	100		0,6	100		113679,2	100	10,8	100		144,0	100		910,9	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		0,7	100		2,28	100		1,6	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,6	100		112977,8	100	10,6	100		143,8	100		911,3	100	in Betrieb
12:00		6,0	100		0,9	100		1,4	73		1,8	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,6	100		113099,4	100	10,4	100		144,2	100		919,6	100	in Betrieb
12:30		6,2	100		0,3	100		1,32	100		2,6	100		0,24	100		24,6	100		0,4	100		0,6	100		113627,5	100	10,1	100		145,9	100		927,2	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		1,23	100		2,1	100		0,24	100		14,8	100		0,4	100		0,6	100		114115,2	100	10,7	100		145,2	100		919,0	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		1,2	100		1,23	100		2,7	100		0,24	100		20,1	100		0,4	100		0,5	100		113558,5	100	10,6	100		144,6	100		917,1	100	in Betrieb
14:00		0,7	100		0,0	100		1,05	73		1,7	100		0,24	100		25,4	100		0,4	100		0,7	100		112698,3	100	10,5	100		144,4	100		918,0	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,4	100		1,93	100		1,4	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,6	100		111523,8	100	10,4	100		144,4	100		920,0	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		0,9	100		2,01	100		2,4	100		0,24	94		31,3	100		0,4	100		0,6	100		112078,6	100	10,3	100		144,3	100		924,6	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		1,3	100		2,39	100		2,2	100		0,24	100		33,5	100		0,4	100		0,5	100		112720,6	100	10,4	100		144,7	100		920,6	100	in Betrieb
16:00		5,3	100		2,1	100		3,35	73		2,1	100		0,24	100		28,6	100		0,4	100		0,6	100		111894,1	100	10,4	100		145,0	100		916,3	100	in Betrieb
16:30		6,0	100		1,1	100		2,33	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,4	100		0,6	100		113246,4	100	10,4	100		145,6	100		924,3	100	in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		1,89	100		2,3	100		0,24	100		21,9	100		0,4	100		0,7	100		112550,4	100	10,3	100		146,6	100		922,3	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		0,4	100		2,03	100		2,9	100		0,24	100		16,1	100		0,4	100		0,6	100		113861,4	100	10,5	100		146,5	100		918,1	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		0,3	100		1,97	73		2,4	100		0,24	100		22,7	100		0,4	100		0,6	100		114636,0	100	10,3	100		147,4	100		921,9	100	in Betrieb
18:30		3,5	100		1,6	100		2,33	100		2,0	100		0,24	100		19,1	100		0,4	100		0,6	100		114546,3	100	10,7	100		146,9	100		912,0	100	in Betrieb
19:00		8,1	86		1,3	86		1,7	100		2,4	86		0,23	94		15,9	86		0,4	86		0,6	86		113195,7	100	10,5	86		145,8	100		924,6	100	in Betrieb
19:30		2,3	78		0,5	78		1,38	100		2,6	78		0,24	100		22,5	78		0,4	78		0,4	78		112217,7	100	10,9	78		144,7	100		912,0	100	in Betrieb
20:00		3,0	100		0,2	100		1,31	73		3,0	100		0,23	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		111346,4	100	10,4	100		143,9	100		922,8	100	in Betrieb
20:30		2,5	100		0,5	100		1,58	100		3,0	100		0,24	100		38,3	100		0,4	100		0,4	100		111785,9	100	10,2	100		144,5	100		932,2	100	in Betrieb
21:00		3,1	100		1,4	100		2,11	100		2,0	100		0,24	100		39,4	100		0,4	100		0,3	100		111132,9	100	10,3	100		145,5	100		922,1	100	in Betrieb
21:30		4,2	100		1,3	100		2,09	100		2,4	100		0,24	100		35,6	100		0,4	100		0,4	100		112061,5	100	10,2	100		145,3	100		931,6	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		1,6	100		2,75	73		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,4	100		0,3	100		114051,1	100									