

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		6,0	100		1,2	100		4,13	100		3,2	100		0,23	100		29,4	100		0,4	100		0,5	100		112781,7	100		10,3	100		146,4	100		915,4	100	In marcia
01:00		4,3	100		1,0	100		2,83	73		2,1	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,6	100		111354,5	100		10,2	100		145,9	100		915,6	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,9	100		2,0	100		2,8	100		0,23	100		24,2	100		0,4	100		0,6	100		112254,3	100		10,2	100		145,1	100		923,1	100	In marcia
02:00		2,9	100		0,3	100		1,77	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,4	100		0,5	100		112102,9	100		10,3	100		144,8	100		922,0	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		1,86	100		2,7	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,5	100		112886,4	100		10,2	100		145,6	100		917,8	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,3	100		2,6	73		1,9	100		0,24	94		24,1	100		0,4	100		0,6	100		113677,8	100		10,4	100		145,4	100		913,8	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,5	100		3,56	100		1,9	100		0,24	100		23,2	100		0,4	100		0,6	100		113745,2	100		10,0	100		146,8	100		923,9	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,6	100		3,64	100		2,1	100		0,24	100		15,7	100		0,4	100		0,6	100		115214,5	100		10,2	100		147,2	100		919,7	100	In marcia
04:30		4,9	100		2,5	100		2,31	100		2,0	100		0,23	100		13,7	100		0,4	100		0,6	100		114979,8	100		10,8	100		145,9	100		903,4	100	In marcia
05:00		0,7	100		0,0	100		0,98	73		2,2	100		0,24	100		21,6	100		0,4	100		0,6	100		114390,6	100		10,5	100		145,4	100		911,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		0,0	100		1,31	100		1,7	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,6	100		114399,9	100		10,2	100		146,8	100		920,2	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,8	100		2,25	100		1,7	100		0,24	100		27,7	100		0,4	100		0,6	100		113669,8	100		10,4	100		147,0	100		912,8	100	In marcia
06:30		4,2	100		2,3	100		2,39	100		2,0	100		0,24	100		27,5	100		0,4	100		0,6	100		113212,7	100		10,4	100		146,0	100		913,0	100	In marcia
07:00		1,4	86		0,7	86		1,79	73		1,8	86		0,24	94		30,0	86		0,4	86		0,7	86		113358,6	100		10,4	86		146,0	100		911,7	100	In marcia
07:30		2,6	78		1,9	78		2,23	100		1,8	78		0,24	100		27,5	78		0,4	78		0,9	78		113937,2	100		10,2	78		146,4	100		918,3	100	In marcia
08:00		2,5	100		1,8	100		1,68	100		2,2	100		0,24	100		21,7	100		0,4	100		0,8	100		114246,4	100		10,8	100		146,5	100		904,6	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,7	100		1,12	100		3,0	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,9	100		115516,3	100		10,7	100		146,7	100		899,9	100	In marcia
09:00		6,4	100		2,4	100		1,22	73		2,8	100		0,24	100		21,9	100		0,4	100		0,8	100		114280,2	100		10,3	100		147,1	100		913,5	100	In marcia
09:30		0,6	100		0,4	100		0,69	99		2,8	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,9	100		113974,5	100		10,2	100		148,3	100		918,1	100	In marcia
10:00		0,7	100		1,2	100		0,88	100		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,4	100		0,8	100		114789,0	100		10,5	100		148,2	100		906,3	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,6	100		0,8	100		2,0	100		0,24	100		20,8	100		0,4	100		0,9	100		115500,6	100		10,5	100		148,1	100		910,3	100	In marcia
11:00		0,9	100		1,3	100		0,76	73		2,4	100		0,24	94		20,4	100		0,4	100		0,8	100		114434,3	100		10,5	100		147,4	100		909,7	100	In marcia
11:30		3,9	100		1,9	100		1,27	100		2,3	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,8	100		114397,6	100		10,4	100		147,5	100		911,1	100	In marcia
12:00		0,4	100		0,4	100		0,67	100		2,1	100		0,23	100		21,2	100		0,4	100		0,8	100		114172,4	100		10,7	100		146,3	100		906,0	100	In marcia
12:30		0,2	100		0,0	100		0,59	100		1,9	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,8	100		113496,8	100		10,5	100		144,9	100		916,6	100	In marcia
13:00		0,6	100		0,8	100		0,86	73		1,7	100		0,23	100		32,1	100		0,4	100		0,7	100		113047,2	100		10,6	100		144,7	100		911,0	100	In marcia
13:30		1,7	100		2,4	100		0,92	100		2,5	100		0,23	100		33,3	100		0,4	100		0,7	100		111539,5	100		10,3	100		145,1	100		913,0	100	In marcia
14:00		3,3	100		2,8	100		0,83	100		2,2	100		0,23	100		31,8	100		0,4	100		0,8	100		111464,4	100		10,2	100		145,1	100		920,6	100	In marcia
14:30		0,0	100		0,4	100		0,53	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,4	100		0,7	100		111507,9	100		10,4	100		145,2	100		912,9	100	In marcia
15:00		0,1	100		0,0	100		0,71	73		4,5	100		0,21	94		25,9	100		0,4	100		0,8	100		111652,2	100		10,5	100		145,4	100		905,8	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,6	100		1,18	100		2,3	100		0,2	100		26,7	100		0,4	100		0,8	100		111582,0	100		10,3	100		146,1	100		909,0	100	In marcia
16:00		7,4	100		1,5	100		0,9	100		2,9	100		0,2	100		16,4	100		0,4	100		0,8	100		111167,3	100		10,6	100		146,2	100		906,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,56	100		3,5	100		0,21	100		25,3	100		0,4	100		0,8	100		111862,5	100		10,4	100		147,4	100		911,6	100	In marcia
17:00		0,5	100		0,4	100		0,69	73		2,4	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,8	100		110972,1	100		10,0	100		148,7	100		924,6	100	In marcia
17:30		0,2	100		1,7	100		0,9	100		1,8	100		0,21	100		21,2	100		0,4	100		0,8	100		111588,7	100		10,4	100		148,7	100		911,1	100	In marcia
18:00		3,6	100		2,3	100		0,94	100		1,9	100		0,21	100		25,8	100		0,4	100		0,9	100		111377,4	100		10,4	100		148,4	100		912,4	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,5	100		0,58	100		2,5	100		0,2	100		21,3	100		0,4	100		0,9	100		112374,0	100		10,4	100		147,9	100		918,3	100	In marcia
19:00		0,4	84		0,1	84		0,68	73		2,0	84		0,2	94		29,9	84		0,4	84		0,9	84		112573,3	100		10,4	84		148,7	100		916,0	100	In marcia
19:30		8,6	80		1,3	80		0,73	100		2,5	80		0,21	100		25,5	80		0,4	80		0,4	80		113570,2	100		10,1	80		149,8	100		918,9	100	In marcia
20:00		6,1	100		0,6	100		0,57	100		3,5	100		0,2	100		5,4	100		0,3	100		0,4	100		114525,4	100		10,8	100		148,7	100		908,5	100	In marcia
20:30		0,9	100		0,0	100		0,5	100		3,5	100		0,2	100		6,7	100		0,3	100		0,5	100		112870,9	100		10,4	100		147,5	100		915,7	100	In marcia
21:00		0,6	100		0,0	100		0,57	73		2,4	100		0,2	100		25,9	100		0,4	100		0,4	100		111625,0	100		10,6	100		147,2	100		908,0	100	In marcia
21:30		6,5	100		0,9	100		0,79	100		2,6	100		0,2	100		31,3	100		0,4	100		0,4	100		110729,5	100		10,4	100		146,9	100		914,7		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		HCL mg/Nm <sup>3</sup>		Hg ug/Nm <sup>3</sup>		CO mg/Nm <sup>3</sup>		POLV mg/Nm <sup>3</sup>		NOX mg/Nm <sup>3</sup>		COT mg/Nm <sup>3</sup>		NH <sub>3</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		Q Rauchgas Nm <sup>3</sup> /h		O <sub>2</sub> %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		6,0	100		1,2	100		4,13	100		3,2	100		0,23	100		29,4	100		0,4	100		0,5	100		112781,7	100	10,3	100		146,4	100	915,4	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		1,0	100		2,83	73		2,1	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,6	100		111354,5	100	10,2	100		149,9	100	915,6	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		0,9	100		2,0	100		2,8	100		0,23	100		24,2	100		0,4	100		0,6	100		112254,3	100	10,2	100		145,1	100	923,1	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		0,3	100		1,77	100		2,6	100		0,24	100		31,7	100		0,4	100		0,5	100		112102,9	100	10,3	100		144,8	100	922,0	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		1,86	100		2,7	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,5	100		112886,4	100	10,2	100		145,6	100	917,8	100	in Betrieb
03:00		1,7	100		0,3	100		2,6	73		1,9	100		0,24	94		24,1	100		0,4	100		0,6	100		113677,8	100	10,4	100		145,4	100	913,8	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		0,5	100		3,56	100		1,9	100		0,24	100		23,2	100		0,4	100		0,6	100		113745,2	100	10,0	100		146,8	100	923,9	100	in Betrieb
04:00		4,5	100		1,6	100		3,64	100		2,1	100		0,24	100		15,7	100		0,4	100		0,6	100		115214,5	100	10,2	100		147,2	100	919,7	100	in Betrieb
04:30		4,9	100		2,5	100		2,31	100		2,0	100		0,23	100		13,7	100		0,4	100		0,6	100		114979,8	100	10,8	100		145,9	100	903,4	100	in Betrieb
05:00		0,7	100		0,0	100		0,98	73		2,2	100		0,24	100		21,6	100		0,4	100		0,6	100		114390,6	100	10,5	100		145,4	100	911,3	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		0,0	100		1,31	100		1,7	100		0,24	100		31,1	100		0,4	100		0,6	100		114399,9	100	10,2	100		146,8	100	920,2	100	in Betrieb
06:00		2,1	100		0,8	100		2,25	100		1,7	100		0,24	100		27,7	100		0,4	100		0,6	100		113669,8	100	10,4	100		147,0	100	912,8	100	in Betrieb
06:30		4,2	100		2,3	100		2,39	100		2,0	100		0,24	100		27,5	100		0,4	100		0,6	100		113212,7	100	10,4	100		146,0	100	913,0	100	in Betrieb
07:00		1,4	86		0,7	86		1,79	73		1,8	86		0,24	94		30,0	86		0,4	86		0,7	86		113358,6	100	10,4	86		146,0	100	911,7	100	in Betrieb
07:30		2,6	78		1,9	78		2,23	100		1,8	78		0,24	100		27,5	78		0,4	78		0,9	78		113937,2	100	10,2	78		146,4	100	918,3	100	in Betrieb
08:00		2,5	100		1,8	100		1,68	100		2,2	100		0,24	100		21,7	100		0,4	100		0,8	100		114246,4	100	10,8	100		146,5	100	904,6	100	in Betrieb
08:30		2,0	100		0,7	100		1,12	100		3,0	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,9	100		115516,3	100	10,7	100		146,7	100	899,9	100	in Betrieb
09:00		6,4	100		2,4	100		1,22	73		2,8	100		0,24	100		21,9	100		0,4	100		0,8	100		114280,2	100	10,3	100		147,1	100	913,5	100	in Betrieb
09:30		0,6	100		0,4	100		0,69	99		2,8	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,9	100		113974,5	100	10,2	100		148,3	100	918,1	100	in Betrieb
10:00		0,7	100		1,2	100		0,88	100		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,4	100		0,8	100		114789,0	100	10,5	100		148,2	100	906,3	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,6	100		0,8	100		2,0	100		0,24	100		20,8	100		0,4	100		0,9	100		115500,6	100	10,5	100		148,1	100	910,3	100	in Betrieb
11:00		0,9	100		1,3	100		0,76	73		2,4	100		0,24	94		20,4	100		0,4	100		0,8	100		114434,3	100	10,5	100		147,4	100	909,7	100	in Betrieb
11:30		3,9	100		1,9	100		1,27	100		2,3	100		0,24	100		28,9	100		0,4	100		0,8	100		114397,6	100	10,4	100		147,5	100	911,1	100	in Betrieb
12:00		0,4	100		0,4	100		0,67	100		2,1	100		0,23	100		21,2	100		0,4	100		0,8	100		114172,4	100	10,7	100		146,3	100	906,0	100	in Betrieb
12:30		0,2	100		0,0	100		0,59	100		1,9	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,8	100		113496,8	100	10,5	100		144,9	100	916,6	100	in Betrieb
13:00		0,6	100		0,8	100		0,86	73		1,7	100		0,23	100		32,1	100		0,4	100		0,7	100		113047,2	100	10,6	100		144,7	100	911,0	100	in Betrieb
13:30		1,7	100		2,4	100		0,92	100		2,5	100		0,23	100		33,3	100		0,4	100		0,7	100		111539,5	100	10,3	100		145,1	100	913,0	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		2,8	100		0,83	100		2,2	100		0,23	100		31,8	100		0,4	100		0,8	100		111464,4	100	10,2	100		145,1	100	920,6	100	in Betrieb
14:30		0,0	100		0,4	100		0,53	100		2,2	100		0,22	100		29,2	100		0,4	100		0,7	100		111507,9	100	10,4	100		145,2	100	912,9	100	in Betrieb
15:00		0,1	100		0,0	100		0,71	73		4,5	100		0,21	94		25,9	100		0,4	100		0,8	100		111652,2	100	10,5	100		145,4	100	905,8	100	in Betrieb
15:30		4,7	100		0,6	100		1,18	100		2,3	100		0,2	100		26,7	100		0,4	100		0,8	100		111582,0	100	10,3	100		146,1	100	909,0	100	in Betrieb
16:00		7,4	100		1,5	100		0,9	100		2,9	100		0,2	100		16,4	100		0,4	100		0,8	100		111167,3	100	10,6	100		146,2	100	906,3	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,56	100		3,5	100		0,21	100		25,3	100		0,4	100		0,8	100		111862,5	100	10,4	100		147,4	100	911,6	100	in Betrieb
17:00		0,5	100		0,4	100		0,69	73		2,4	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,8	100		110972,1	100	10,0	100		148,7	100	924,6	100	in Betrieb
17:30		0,2	100		1,7	100		0,9	100		1,8	100		0,21	100		21,2	100		0,4	100		0,8	100		111588,7	100	10,4	100		148,7	100	911,1	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		2,3	100		0,94	100		1,9	100		0,21	100		25,8	100		0,4	100		0,9	100		111377,4	100	10,4	100		148,4	100	912,4	100	in Betrieb
18:30		4,3	100		0,5	100		0,58	100		2,5	100		0,2	100		21,3	100		0,4	100		0,9	100		112374,0	100	10,4	100		147,9	100	918,3	100	in Betrieb
19:00		0,4	84		0,1	84		0,68	73		2,0	84		0,2	94		29,9	84		0,4	84		0,9	84		112573,3	100	10,4	84		148,7	100	916,0	100	in Betrieb
19:30		8,6	80		1,3	80		0,73	100		2,5	80		0,21	100		25,5	80		0,4	80		0,4	80		113570,2	100	10,1	80		149,8	100	918,9	100	in Betrieb
20:00		6,1	100		0,6	100		0,57	100		3,5	100		0,2	100		5,4	100		0,3	100		0,4	100		114525,4	100	10,8	100		148,7	100	908,5	100	in Betrieb
20:30		0,9	100		0,0	100		0,5	100		3,5	100		0,2	100		6,7	100		0,3	100		0,5	100		112870,9	100	10,4	100		147,5	100	915,7	100	in Betrieb
21:00		0,6	100		0,0	100		0,57	73		2,4	100		0,2	100		25,9	100		0,4	100		0,4	100		111625,0	100	10,6	100		147,2	100	908,0	100	in Betrieb
21:30		6,5	100		0,9	100		0,79	100		2,6	100		0,2	100		31,3	100		0,4	100		0,4	100		110729,5	100	10,4	100		146,9	100	914,7	100	in Betrieb
22:00		4,6	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,2	100		44,4	100		0,4	100		0,4	100		110652,9	100	10,1	100		146,7	100	919,7	100	in Betrieb
22:30																																			