

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,4	100		0,4	100		1,2	100		3,1	100		0,2	100		29,6	100		0,4	100		0,5	100		113017,7	100		10,3	100		145,7	100		919,0	100		In marcia
01:00		5,2	100		0,5	100		1,18	73		3,1	100		0,2	100		24,9	100		0,4	100		0,6	100		113529,7	100		10,5	100		144,7	100		920,4	100		In marcia
01:30		3,7	100		0,4	100		1,17	100		3,3	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		113251,8	100		10,5	100		144,2	100		916,0	100		In marcia
02:00		2,4	100		0,6	100		0,81	100		2,7	100		0,2	100		25,7	100		0,4	100		0,5	100		113055,9	100		10,5	100		143,9	100		917,7	100		In marcia
02:30		5,4	100		0,3	100		0,7	100		3,1	100		0,2	100		26,8	100		0,4	100		0,5	100		111961,1	100		10,0	100		144,2	100		927,9	100		In marcia
03:00		1,7	100		0,1	100		0,94	73		2,8	100		0,2	94		22,6	100		0,4	100		0,6	100		113653,0	100		10,4	100		144,1	100		913,3	100		In marcia
03:30		4,7	100		1,0	100		1,87	100		2,4	100		0,2	100		27,5	100		0,4	100		0,5	100		114084,9	100		10,5	100		144,3	100		912,3	100		In marcia
04:00		6,7	100		1,6	100		1,44	100		3,3	100		0,2	100		12,5	100		0,4	100		0,5	100		113610,9	100		10,5	100		143,7	100		910,9	100		In marcia
04:30		2,3	100		0,5	100		0,99	100		3,5	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,5	100		114380,1	100		10,6	100		144,0	100		914,4	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,4	100		1,11	73		2,6	100		0,2	100		24,3	100		0,4	100		0,5	100		113485,3	100		10,5	100		144,3	100		911,3	100		In marcia
05:30		4,9	100		0,9	100		1,27	100		3,0	100		0,2	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		112870,4	100		10,5	100		144,7	100		912,9	100		In marcia
06:00		3,7	100		0,4	100		1,13	100		3,3	100		0,2	100		30,0	100		0,4	100		0,5	100		112811,6	100		10,2	100		145,0	100		916,5	100		In marcia
06:30		2,2	100		0,1	100		1,49	100		2,3	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,6	100		111520,4	100		9,7	100		145,8	100		932,7	100		In marcia
07:00		2,8	86		1,1	86		2,58	73		2,3	86		0,21	94		32,9	86		0,4	86		0,5	86		113672,6	100		10,2	86		146,7	100		918,1	100		In marcia
07:30		6,5	78		1,7	78		3,39	100		2,2	78		0,2	100		20,8	78		0,4	78		0,6	78		114267,7	100		10,5	78		147,3	100		918,9	100		In marcia
08:00		2,8	100		0,9	100		2,71	100		1,9	100		0,2	100		25,2	100		0,4	100		0,4	100		112898,8	100		10,6	100		146,2	100		911,7	100		In marcia
08:30		3,1	100		1,7	100		4,02	100		2,1	100		0,21	100		32,3	100		0,4	100		0,5	100		113230,0	100		10,1	100		146,8	100		926,6	100		In marcia
09:00		2,2	100		1,7	100		2,49	94		1,8	100		0,21	100		23,7	100		0,4	100		0,5	100		113768,9	100		10,6	100		147,4	100		913,6	100		In marcia
09:30		3,0	100		0,9	100		0,94	100		2,5	100		0,21	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		113212,5	100		10,2	100		148,0	100		917,6	100		In marcia
10:00		5,7	100		1,5	100		1,09	100		3,0	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,5	100		113587,4	100		10,2	100		148,1	100		915,0	100		In marcia
10:30		5,0	100		0,2	100		0,49	100		2,5	100		0,2	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		114507,6	100		10,5	100		147,3	100		912,0	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,0	100		1,13	73		2,4	100		0,2	95		19,6	100		0,4	100		0,5	100		115301,8	100		10,6	100		146,7	100		911,1	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,86	100		1,9	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,6	100		114757,2	100		10,3	100		146,7	100		924,1	100		In marcia
12:00		1,9	100		1,5	100		2,31	100		1,5	100		0,2	100		19,7	100		0,4	100		0,5	100		114151,0	100		10,7	100		146,4	100		918,1	100		In marcia
12:30		2,3	100		1,8	100		1,91	100		2,1	100		0,21	100		34,3	100		0,4	100		0,5	100		113077,4	100		10,3	100		146,3	100		919,8	100		In marcia
13:00		2,7	100		1,4	100		1,91	73		2,7	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,5	100		113113,1	100		10,4	100		146,6	100		913,1	100		In marcia
13:30		1,1	100		1,4	100		2,32	100		3,2	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,5	100		113859,8	100		10,2	100		148,1	100		920,4	100		In marcia
14:00		3,1	100		1,8	100		2,3	100		2,5	100		0,21	100		23,2	100		0,4	100		0,5	100		113687,9	100		10,6	100		147,6	100		914,4	100		In marcia
14:30		3,6	100		2,0	100		1,81	100		1,7	100		0,2	100		9,4	100		0,3	100		0,4	100		112559,6	100		10,4	100		146,2	100		921,0	100		In marcia
15:00		0,5	100		1,0	100		1,49	73		1,7	100		0,2	94		14,9	100		0,4	100		0,5	100		110772,7	100		10,4	100		145,2	100		919,2	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		1,23	100		2,0	100		0,2	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		111139,0	100		10,4	100		144,8	100		921,2	100		In marcia
16:00		1,5	100		0,9	100		1,08	100		2,1	100		0,2	100		40,8	100		0,4	100		0,5	100		111926,5	100		10,5	100		145,6	100		915,9	100		In marcia
16:30		5,2	100		1,4	100		0,93	100		2,4	100		0,2	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		111864,3	100		10,5	100		145,3	100		916,7	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,6	100		0,89	73		2,0	100		0,2	100		22,8	100		0,4	100		0,5	100		112137,8	100		10,3	100		145,4	100		925,1	100		In marcia
17:30		4,4	100		1,2	100		1,29	100		1,9	100		0,2	100		22,1	100		0,3	100		0,5	100		111582,3	100		10,6	100		144,8	100		916,9	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,3	100		1,16	100		2,1	100		0,2	100		26,9	100		0,4	100		0,5	100		110325,3	100		10,4	100		144,8	100		920,5	100		In marcia
18:30		6,0	100		0,9	100		1,21	100		2,5	100		0,2	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		110394,3	100		10,6	100		143,9	100		917,1	100		In marcia
19:00		3,8	86		0,3	86		1,02	73		2,3	86		0,2	94		23,2	86		0,4	86		0,5	86		110468,2	100		10,4	86		143,6	100		926,0	100		In marcia
19:30		2,7	78		0,3	78		1,24	100		2,8	78		0,2	100		18,2	78		0,3	78		0,5	78		109994,7	100		10,5	78		143,5	100		921,7	100		In marcia
20:00		5,2	100		0,9	100		1,25	100		2,9	100		0,2	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		110134,5	100		10,4	100		143,2	100		922,6	100		In marcia
20:30		4,2	100		0,4	100		1,05	100		3,1	100		0,2	100		26,0	100		0,4	100		0,2	100		110100,3	100		10,2	100		143,4	100		929,2	100		In marcia
21:00		2,3	100		0,1	100		1,16	73		2,8	100		0,2	100		18,9	100		0,4	100		0,4	100		110887,8	100		10,3	100		144,0	100		925,2	100		In marcia
21:30		1,9	100		0,5	100		1,97	100		2,2	100		0,2	100		22,0	100		0,4	100		0,4															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,4	100		1,2	100		3,1	100		0,2	100		29,6	100		0,4	100		0,5	100		113017,7	100		10,3	100		145,7	100		919,0	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,5	100		1,18	73		3,1	100		0,2	100		24,9	100		0,4	100		0,6	100		113529,7	100		10,5	100		144,7	100		920,4	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,4	100		1,17	100		3,3	100		0,2	100		25,8	100		0,4	100		0,5	100		113251,8	100		10,5	100		144,2	100		916,0	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,6	100		0,81	100		2,7	100		0,2	100		25,7	100		0,4	100		0,5	100		113055,9	100		10,5	100		143,9	100		917,7	100		in Betrieb
02:30		5,4	100		0,3	100		0,7	100		3,1	100		0,2	100		26,8	100		0,4	100		0,5	100		111961,1	100		10,0	100		144,2	100		927,9	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,1	100		0,94	73		2,8	100		0,2	94		22,6	100		0,4	100		0,6	100		113653,0	100		10,4	100		144,1	100		913,3	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,0	100		1,87	100		2,4	100		0,2	100		27,5	100		0,4	100		0,5	100		114084,9	100		10,5	100		144,3	100		912,3	100		in Betrieb
04:00		6,7	100		1,6	100		1,44	100		3,3	100		0,2	100		12,5	100		0,4	100		0,5	100		113610,9	100		10,5	100		143,7	100		910,9	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,5	100		0,99	100		3,5	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,5	100		114380,1	100		10,6	100		144,0	100		914,4	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,4	100		1,11	73		2,6	100		0,2	100		24,3	100		0,4	100		0,5	100		113485,3	100		10,5	100		144,3	100		911,3	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		0,9	100		1,27	100		3,0	100		0,2	100		31,0	100		0,4	100		0,5	100		112870,4	100		10,5	100		144,7	100		912,9	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,4	100		1,13	100		3,3	100		0,2	100		30,0	100		0,4	100		0,5	100		112811,6	100		10,2	100		145,0	100		916,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,1	100		1,49	100		2,3	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,6	100		111520,4	100		9,7	100		145,8	100		932,7	100		in Betrieb
07:00		2,8	86		1,1	86		2,58	73		2,3	86		0,21	94		32,9	86		0,4	86		0,5	86		113672,6	100		10,2	86		146,7	100		918,1	100		in Betrieb
07:30		6,5	78		1,7	78		3,39	100		2,2	78		0,2	100		20,8	78		0,4	78		0,6	78		114267,7	100		10,5	78		147,3	100		918,9	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,9	100		2,71	100		1,9	100		0,2	100		25,2	100		0,4	100		0,4	100		112898,8	100		10,6	100		146,2	100		911,7	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,7	100		4,02	100		2,1	100		0,21	100		32,3	100		0,4	100		0,5	100		113230,0	100		10,1	100		146,8	100		926,6	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		1,7	100		2,49	94		1,8	100		0,21	100		23,7	100		0,4	100		0,5	100		113768,9	100		10,6	100		147,4	100		913,6	100		in Betrieb
09:30		3,0	100		0,9	100		0,94	100		2,5	100		0,21	100		29,6	100		0,4	100		0,4	100		113212,5	100		10,2	100		148,0	100		917,6	100		in Betrieb
10:00		5,7	100		1,5	100		1,09	100		3,0	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,5	100		113587,4	100		10,2	100		148,1	100		915,0	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		0,2	100		0,49	100		2,5	100		0,2	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		114507,6	100		10,5	100		147,3	100		912,0	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,0	100		1,13	73		2,4	100		0,2	95		19,6	100		0,4	100		0,5	100		115301,8	100		10,6	100		146,7	100		911,1	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,86	100		1,9	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,6	100		114757,2	100		10,3	100		146,7	100		924,1	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,5	100		2,31	100		1,5	100		0,2	100		19,7	100		0,4	100		0,5	100		114151,0	100		10,7	100		146,4	100		918,1	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,8	100		1,91	100		2,1	100		0,21	100		34,3	100		0,4	100		0,5	100		113077,4	100		10,3	100		146,3	100		919,8	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,4	100		1,91	73		2,7	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,5	100		113113,1	100		10,4	100		146,6	100		913,1	100		in Betrieb
13:30		1,1	100		1,4	100		2,32	100		3,2	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,5	100		113859,8	100		10,2	100		148,1	100		920,4	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		1,8	100		2,3	100		2,5	100		0,21	100		23,2	100		0,4	100		0,5	100		113687,9	100		10,6	100		147,6	100		914,4	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		2,0	100		1,81	100		1,7	100		0,2	100		9,4	100		0,3	100		0,4	100		112559,6	100		10,4	100		146,2	100		921,0	100		in Betrieb
15:00		0,5	100		1,0	100		1,49	73		1,7	100		0,2	94		14,9	100		0,4	100		0,5	100		110772,7	100		10,4	100		145,2	100		919,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		1,23	100		2,0	100		0,2	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		111139,0	100		10,4	100		144,8	100		921,2	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		0,9	100		1,08	100		2,1	100		0,2	100		40,8	100		0,4	100		0,5	100		111926,5	100		10,5	100		145,6	100		915,9	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		1,4	100		0,93	100		2,4	100		0,2	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		111864,3	100		10,5	100		145,3	100		916,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,6	100		0,89	73		2,0	100		0,2	100		22,8	100		0,4	100		0,5	100		112137,8	100		10,3	100		145,4	100		925,1	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,2	100		1,29	100		1,9	100		0,2	100		22,1	100		0,3	100		0,5	100		111582,3	100		10,6	100		144,8	100		916,9	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,3	100		1,16	100		2,1	100		0,2	100		26,9	100		0,4	100		0,5	100		110325,3	100		10,4	100		144,8	100		920,5	100		in Betrieb
18:30		6,0	100		0,9	100		1,21	100		2,5	100		0,2	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		110394,3	100		10,6	100		143,9	100		917,1	100		in Betrieb
19:00		3,8	86		0,3	86		1,02	73		2,3	86		0,2	94		23,2	86		0,4	86		0,5	86		110468,2	100		10,4	86		143,6	100		926,0	100		in Betrieb
19:30		2,7	78		0,3	78		1,24	100		2,8	78		0,2	100		18,2	78		0,3	78		0,5	78		109994,7	100		10,5	78		143,5	100		921,7	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		0,9	100		1,25	100		2,9	100		0,2	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		110134,5	100		10,4	100		143,2	100		922,6	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,4	100		1,05	100		3,1	100		0,2	100		26,0	100		0,4	100		0,2	100		110100,3	100		10,2	100		143,4	100		929,2	100		in Betrieb
21:00		2,3	100		0,1	100		1,16	73		2,8	100		0,2	100		18,9	100		0,4	100		0,4	100		110887,8	100		10,3	100		144,0	100		925,2	100		in Betrieb
21:30		1,9	100		0,5	100		1,97	100		2,2	100		0,2	100		22,0	100		0,4	100		0,4															