

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		4,2	100		0,9	100	0,8	100	2,0	100	0,24	100	35,5	100	0,7	100	0,2	100	111143,0	100	10,2	100	143,9	100	927,7	100	In marcia	
01:00		4,9	100		0,6	100	0,72	73	3,3	100	0,24	100	30,2	100	0,7	100	0,2	100	113822,3	100	10,5	100	144,6	100	920,8	100	In marcia	
01:30		3,6	100		0,6	100	0,85	100	2,5	100	0,24	100	25,1	100	0,7	100	0,2	100	113723,8	100	10,7	100	145,0	100	912,0	100	In marcia	
02:00		5,1	100		0,1	100	0,66	100	2,9	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,0	100	112894,8	100	10,8	100	144,2	100	905,0	100	In marcia	
02:30		2,7	100		0,0	100	0,68	100	3,1	100	0,24	100	18,1	100	0,7	100	0,2	100	112454,3	100	10,8	100	143,6	100	908,5	100	In marcia	
03:00		3,1	100		0,1	100	0,7	73	2,6	100	0,24	95	23,4	100	0,7	100	0,1	100	112248,7	100	10,5	100	143,3	100	917,1	100	In marcia	
03:30		3,8	100		0,7	100	0,95	100	2,4	100	0,24	100	23,0	100	0,7	100	0,2	100	111690,6	100	10,7	100	143,7	100	911,0	100	In marcia	
04:00		3,7	100		1,3	100	1,03	100	2,2	100	0,24	100	22,7	100	0,7	100	0,1	100	111679,1	100	10,5	100	143,6	100	918,7	100	In marcia	
04:30		4,1	100		1,8	100	1,07	100	2,1	100	0,24	100	30,7	100	0,7	100	0,2	100	111940,8	100	10,6	100	146,2	100	914,5	100	In marcia	
05:00		3,0	100		0,8	100	0,98	73	2,4	100	0,24	100	27,4	100	0,7	100	0,2	100	112830,5	100	10,6	100	149,0	100	917,2	100	In marcia	
05:30		2,9	100		1,6	100	1,65	100	2,7	100	0,25	100	34,7	100	0,6	100	0,3	100	112925,1	100	10,2	100	151,7	100	917,9	100	In marcia	
06:00		5,7	100		1,8	100	1,72	100	2,7	100	0,24	100	21,6	100	0,7	100	0,4	100	114514,5	100	10,4	100	153,6	100	922,8	100	In marcia	
06:30		3,7	100		0,7	100	1,2	100	2,8	100	0,24	100	15,4	100	0,7	100	0,1	100	112569,2	100	11,3	100	153,4	100	901,6	100	In marcia	
07:00		2,6	100		0,4	100	1,04	73	1,9	100	0,24	94	19,0	100	0,7	100	0,4	100	113239,5	100	10,9	100	152,7	100	904,0	100	In marcia	
07:30		4,4	100		1,1	100	1,23	100	1,9	100	0,24	100	22,7	100	0,7	100	0,3	100	111988,5	100	10,6	100	152,5	100	910,4	100	In marcia	
08:00		5,9	100		1,4	100	0,93	100	2,8	100	0,24	100	22,3	100	0,7	100	0,3	100	112612,9	100	10,7	100	152,4	100	913,0	100	In marcia	
08:30		2,3	100		0,0	100	0,72	100	2,9	100	0,24	100	21,4	100	0,7	100	0,3	100	112037,9	100	10,5	100	151,7	100	917,5	100	In marcia	
09:00		2,9	85		0,0	85	0,76	73	3,0	85	0,24	100	20,2	85	0,7	85	0,2	85	112080,6	100	10,7	85	148,0	100	909,9	100	In marcia	
09:30		2,9	78		0,0	78	0,76	100	2,2	78	0,24	100	30,4	78	0,7	78	0,6	78	111603,5	100	10,5	78	145,7	100	916,0	100	In marcia	
10:00		3,9	100		0,3	100	0,82	100	2,7	100	0,24	100	28,8	100	0,7	100	0,5	100	111521,9	100	10,6	100	144,7	100	916,9	100	In marcia	
10:30		2,8	100		0,1	100	0,81	100	2,3	100	0,24	100	29,3	100	0,7	100	0,5	100	111405,7	100	10,6	100	144,5	100	912,6	100	In marcia	
11:00		4,0	100		0,6	100	1,31	73	4,2	100	0,24	94	25,7	100	0,7	100	0,6	100	111154,5	100	10,5	100	144,6	100	921,4	100	In marcia	
11:30		4,6	100		0,4	100	1,65	100	4,8	100	0,24	100	29,2	100	0,7	100	0,5	100	112513,0	100	10,6	100	144,8	100	915,9	100	In marcia	
12:00		4,9	100		0,8	100	1,8	100	2,5	100	0,23	100	26,4	100	0,7	100	0,5	100	111979,8	100	10,8	100	143,5	100	913,9	100	In marcia	
12:30		3,7	100		0,6	100	1,32	100	2,3	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,5	100	111466,7	100	10,6	100	143,0	100	919,3	100	In marcia	
13:00		4,0	100		0,7	100	1,03	73	2,4	100	0,23	100	25,2	100	0,7	100	0,5	100	109966,4	100	10,6	100	143,0	100	915,3	100	In marcia	
13:30		3,6	100		0,5	100	0,97	100	2,0	100	0,24	100	23,3	100	0,7	100	0,5	100	110081,6	100	10,5	100	144,4	100	920,3	100	In marcia	
14:00		3,4	100		0,7	100	1,08	100	1,6	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,6	100	109764,8	100	10,6	100	146,8	100	915,6	100	In marcia	
14:30		4,3	100		0,9	100	1,43	100	1,9	100	0,24	100	27,9	100	0,7	100	0,5	100	109962,7	100	10,3	100	148,7	100	924,5	100	In marcia	
15:00		4,9	100		1,9	100	1,32	73	2,6	100	0,24	94	21,4	100	0,7	100	0,5	100	111545,0	100	10,6	100	149,0	100	924,5	100	In marcia	
15:30		2,9	100		0,5	100	1,13	100	1,8	100	0,24	100	23,1	100	0,7	100	0,6	100	110788,7	100	10,7	100	149,3	100	915,1	100	In marcia	
16:00		4,0	100		1,1	100	1,18	100	2,0	100	0,24	100	27,1	100	0,7	100	0,6	100	111390,4	100	10,6	100	150,5	100	914,7	100	In marcia	
16:30		4,7	100		1,2	100	1,08	100	1,9	100	0,23	100	24,3	100	0,7	100	0,5	100	111302,4	100	10,8	100	150,9	100	914,2	100	In marcia	
17:00		3,8	100		0,8	100	0,99	73	1,7	100	0,21	100	30,2	100	0,7	100	0,5	100	111578,9	100	10,5	100	151,0	100	918,3	100	In marcia	
17:30		5,2	100		0,8	100	1,13	100	2,7	100	0,21	100	24,4	100	0,7	100	0,5	100	111894,6	100	10,4	100	151,9	100	923,7	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,1	100	0,8	100	2,9	100	0,2	100	22,0	100	0,7	100	0,4	100	112982,1	100	11,0	100	151,7	100	907,0	100	In marcia	
18:30		3,3	100		0,0	100	0,66	100	2,7	100	0,2	100	24,8	100	0,7	100	0,6	100	111884,4	100	10,7	100	151,5	100	911,2	100	In marcia	
19:00		5,1	100		0,0	100	0,73	73	2,5	100	0,21	94	24,4	100	0,7	100	0,5	100	111236,1	100	10,7	100	151,4	100	909,5	100	In marcia	
19:30		4,1	100		0,0	100	0,83	100	2,7	100	0,21	100	25,8	100	0,7	100	0,6	100	110757,2	100	10,4	100	151,6	100	913,8	100	In marcia	
20:00		2,5	100		0,0	100	0,78	100	2,5	100	0,21	100	26,0	100	0,7	100	0,6	100	111669,5	100	10,6	100	151,9	100	906,7	100	In marcia	
20:30		2,7	100		0,4	100	1,11	100	2,0	100	0,21	100	26,4	100	0,7	100	0,6	100	112033,0	100	10,8	100	152,0	100	906,4	100	In marcia	
21:00		4,7	84		1,6	84	1,43	73	1,9	84	0,21	100	26,9	84	0,7	84	0,5	84	111344,9	100	10,7	84	151,7	100	909,7	100	In marcia	
21:30		5,6	79		0,6	79	1,41	100	2,3	79	0,21	100	26,2	79	0,7	79	0,6	79	110978,3	100	10,5	79	151,4	100	914,5	100	In marcia	
22:00		4,9	100		0,0	100	1,24	100	2,6	100	0,21	100	25,7	100	0,7	100	0,5	100	111497,7	100	10,6	100	151,1	100	912,2	100	In marcia	
22:30		3,7	100		0,0	100	1,11	100	2,0	100	0,21	100	29,3	100	0,7	100	0,5	100	111677,5	100	10,5	100	151,9	100	909,6	100	In marcia	
23:00		3,7	100		0,1	100	1,08	73	2,2	100	0,2	95	21,8	100	0,7	100	0,5	100	112413,6	100	11,0	100	151,6	100	902,5	100	In marcia	
23:30		4,0	100		0,1	100	0,86	100	2,6	100	0,2	100	20,0	100	0,7	100	0,5	100	112190,0	100	11,0	100	149,4	100	907,8	100	In marcia	
24:00		3,8	100		0,0	100	0,8	100	2,6	100	0,2	100	19,9	100	0,7	100	0,6	100	110747,1	100	10,6	100	146,1	100	911,1	100	In marcia	
MIN		2,3			0		0,66		1,6		0,20		15,4		0,6		0		109764,8		10,2		143		901,6			
MAX		5,9			1,9		1,8		4,8		0,25		35,5		0,7		0,6		114514,5		11,3		153,6		927,7			
Limite Semiorario </																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,9	100		0,8	100		2,0	100		0,24	100		35,5	100		0,7	100		0,2	100		111143,0	100		10,2	100		143,9	100		927,7	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		0,6	100		0,72	73		3,3	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		113822,3	100		10,5	100		144,6	100		920,8	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,6	100		0,85	100		2,5	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		113723,8	100		10,7	100		145,0	100		912,0	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		0,1	100		0,66	100		2,9	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112894,8	100		10,8	100		144,2	100		905,0	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,0	100		0,68	100		3,1	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,2	100		112454,3	100		10,8	100		143,6	100		908,5	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,1	100		0,7	73		2,6	100		0,24	95		23,4	100		0,7	100		0,1	100		112248,7	100		10,5	100		143,3	100		917,1	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,7	100		0,95	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		111690,6	100		10,7	100		143,7	100		911,0	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,3	100		1,03	100		2,2	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		111679,1	100		10,5	100		143,6	100		918,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,8	100		1,07	100		2,1	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		111940,8	100		10,6	100		146,2	100		914,5	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,8	100		0,98	73		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,2	100		112830,5	100		10,6	100		149,0	100		917,2	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,6	100		1,65	100		2,7	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,3	100		112925,1	100		10,2	100		151,7	100		917,9	100		in Betrieb
06:00		5,7	100		1,8	100		1,72	100		2,7	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,4	100		114514,5	100		10,4	100		153,6	100		922,8	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,7	100		1,2	100		2,8	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,1	100		112569,2	100		11,3	100		153,4	100		901,6	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,4	100		1,04	73		1,9	100		0,24	94		19,0	100		0,7	100		0,4	100		113239,5	100		10,9	100		152,7	100		904,0	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		1,1	100		1,23	100		1,9	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		111988,5	100		10,6	100		152,5	100		910,4	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		1,4	100		0,93	100		2,8	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		112612,9	100		10,7	100		152,4	100		913,0	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,72	100		2,9	100		0,24	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		112037,9	100		10,5	100		151,7	100		917,5	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		0,0	85		0,76	73		3,0	85		0,24	100		20,2	85		0,7	85		0,2	85		112080,6	100		10,7	85		148,0	100		909,9	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		0,0	78		0,76	100		2,2	78		0,24	100		30,4	78		0,7	78		0,6	78		111603,5	100		10,5	78		145,7	100		916,0	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,3	100		0,82	100		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		111521,9	100		10,6	100		144,7	100		916,9	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,1	100		0,81	100		2,3	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,5	100		111405,7	100		10,6	100		144,5	100		912,6	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		0,6	100		1,31	73		4,2	100		0,24	94		25,7	100		0,7	100		0,6	100		111154,5	100		10,5	100		144,6	100		921,4	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,4	100		1,65	100		4,8	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,5	100		112513,0	100		10,6	100		144,8	100		915,9	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		0,8	100		1,8	100		2,5	100		0,23	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		111979,8	100		10,8	100		143,5	100		913,9	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,6	100		1,32	100		2,3	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		111466,7	100		10,6	100		143,0	100		919,3	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,7	100		1,03	73		2,4	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		109966,4	100		10,6	100		143,0	100		915,3	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,5	100		0,97	100		2,0	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		110081,6	100		10,5	100		144,4	100		920,3	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,7	100		1,08	100		1,6	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,6	100		109764,8	100		10,6	100		146,8	100		915,6	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		0,9	100		1,43	100		1,9	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		109962,7	100		10,3	100		148,7	100		924,5	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		1,9	100		1,32	73		2,6	100		0,24	94		21,4	100		0,7	100		0,5	100		111545,0	100		10,6	100		149,0	100		924,5	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,5	100		1,13	100		1,8	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		110788,7	100		10,7	100		149,3	100		915,1	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,1	100		1,18	100		2,0	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,6	100		111390,4	100		10,6	100		150,5	100		914,7	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		1,2	100		1,08	100		1,9	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		111302,4	100		10,8	100		150,9	100		914,2	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,8	100		0,99	73		1,7	100		0,21	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		111578,9	100		10,5	100		151,0	100		918,3	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,8	100		1,13	100		2,7	100		0,21	100		24,4	100		0,7	100		0,5	100		111894,6	100		10,4	100		151,9	100		923,7	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,1	100		0,8	100		2,9	100		0,2	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		112982,1	100		11,0	100		151,7	100		907,0	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,66	100		2,7	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,6	100		111884,4	100		10,7	100		151,5	100		911,2	100		in Betrieb
19:00		5,1	100		0,0	100		0,73	73		2,5	100		0,21	94		24,4	100		0,7	100		0,5	100		111236,1	100		10,7	100		151,4	100		909,5	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,0	100		0,83	100		2,7	100		0,21	100		25,8	100		0,7	100		0,6	100		110757,2	100		10,4	100		151,6	100		913,8	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		0,78	100		2,5	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,6	100		111669,5	100		10,6	100		151,9	100		906,7	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,4	100		1,11	100		2,0	100		0,21	100		26,4	100		0,7	100		0,6	100		112033,0	100		10,8	100		152,0	100		906,4	100		in Betrieb
21:00		4,7	84		1,6	84		1,43	73		1,9	84		0,21	100		26,9	84		0,7	84		0,5	84		111344,9	100		10,7	84		151,7	100		909,7	100		in Betrieb
21:30		5,6	79		0,6	79		1,41	100		2,3	79		0,21	100		26,2	79																				