

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,2	100		1,1	100		0,71	100		2,1	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		114674,2	100		10,3	100		143,5	100		927,2	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,1	100		0,66	73		2,1	100		0,22	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		114637,7	100		10,5	100		143,4	100		927,1	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,1	100		0,71	100		3,7	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		114464,9	100		10,1	100		143,4	100		936,3	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,3	100		0,92	100		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,7	100		115639,1	100		10,0	100		144,0	100		936,6	100	In marcia
02:30		4,0	100		2,3	100		1,28	100		2,6	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		116612,8	100		10,4	100		143,8	100		931,1	100	In marcia
03:00		2,4	100		0,6	100		0,82	73		2,2	100		0,23	95		25,2	100		0,7	100		0,5	100		115197,2	100		10,5	100		143,5	100		922,0	100	In marcia
03:30		2,4	100		0,7	100		0,95	100		2,1	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		114773,1	100		10,5	100		143,3	100		925,4	100	In marcia
04:00		3,8	100		2,0	100		1,09	100		2,2	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,6	100		115797,5	100		10,2	100		144,0	100		932,6	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,6	100		0,88	100		2,1	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		116349,6	100		10,6	100		143,5	100		921,8	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,5	100		0,68	73		2,2	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		115512,7	100		10,5	100		143,6	100		923,5	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,8	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		115310,3	100		10,4	100		143,7	100		930,7	100	In marcia
06:00		5,0	100		0,8	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,5	100		115502,0	100		10,2	100		143,5	100		935,1	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,5	100		0,65	100		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		116683,9	100		10,6	100		143,8	100		927,9	100	In marcia
07:00		3,5	100		0,9	100		0,66	73		2,6	100		0,23	94		23,3	100		0,7	100		0,4	100		115784,8	100		10,4	100		143,5	100		930,8	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,8	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		117086,2	100		10,6	100		143,7	100		926,7	100	In marcia
08:00		4,2	100		1,4	100		1,11	100		2,5	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,5	100		116436,5	100		10,5	100		143,8	100		925,2	100	In marcia
08:30		5,4	100		2,3	100		1,36	100		3,3	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		116719,4	100		10,4	100		143,7	100		931,5	100	In marcia
09:00		2,3	86		0,5	86		0,95	73		3,6	86		0,23	100		28,5	86		0,7	86		0,5	86		115839,9	100		10,6	86		143,8	100		923,0	100	In marcia
09:30		3,6	78		1,2	78		1,32	100		4,5	78		0,24	100		35,2	78		0,6	78		0,3	78		116153,3	100		10,4	78		143,8	100		931,1	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,7	100		1,07	100		3,2	100		0,24	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		116547,7	100		10,5	100		144,1	100		925,2	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,4	100		1,2	100		3,3	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,4	100		117063,2	100		10,4	100		144,2	100		925,5	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		0,94	73		2,3	100		0,23	94		19,9	100		0,6	100		0,3	100		118178,0	100		10,4	100		143,7	100		929,4	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,0	100		1,05	100		1,7	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		117965,1	100		10,3	100		144,4	100		928,5	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		1,01	100		1,6	100		0,24	100		18,7	100		0,6	100		0,3	100		118734,3	100		10,9	100		144,4	100		907,9	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,0	100		1,12	100		2,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		118873,3	100		10,4	100		145,0	100		908,9	100	In marcia
13:00		5,5	100		0,6	100		0,86	73		2,9	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,4	100		117354,7	100		10,5	100		143,9	100		914,2	100	In marcia
13:30		4,3	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,4	100		117723,4	100		10,4	100		144,1	100		920,8	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,3	100		116109,5	100		10,6	100		143,7	100		913,6	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,2	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		114910,2	100		10,4	100		143,6	100		924,5	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,2	100		0,75	73		1,9	100		0,24	94		31,3	100		0,6	100		0,3	100		114104,0	100		10,3	100		143,8	100		925,7	100	In marcia
15:30		3,6	100		1,4	100		0,78	100		2,7	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		114984,0	100		10,4	100		143,8	100		928,6	100	In marcia
16:00		4,6	100		1,7	100		0,77	100		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,4	100		114712,7	100		10,4	100		143,8	100		925,1	100	In marcia
16:30		5,9	100		1,5	100		0,66	100		4,2	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,4	100		115774,7	100		10,4	100		143,8	100		927,3	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,1	100		0,59	73		3,1	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,4	100		115603,1	100		10,1	100		144,1	100		938,6	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,7	100		0,64	100		2,3	100		0,2	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		117121,9	100		10,7	100		144,1	100		923,3	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,9	100		0,64	100		3,1	100		0,2	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		116773,4	100		10,5	100		143,9	100		930,8	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,9	100		0,6	100		2,1	100		0,2	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		115951,1	100		10,5	100		144,2	100		930,2	100	In marcia
19:00		4,1	100		1,7	100		0,67	73		2,2	100		0,2	94		28,7	100		0,6	100		0,3	100		115506,7	100		10,5	100		143,7	100		924,6	100	In marcia
19:30		4,5	100		1,6	100		0,72	100		2,7	100		0,2	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		116075,3	100		10,5	100		143,9	100		925,0	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,6	100		0,64	100		2,7	100		0,2	100		17,8	100		0,6	100		0,3	100		116130,2	100		10,5	100		143,8	100		927,6	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,4	100		0,68	100		1,9	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		115468,1	100		10,5	100		143,9	100		919,2	100	In marcia
21:00		3,4	84		1,6	84		0,63	73		1,7	84		0,2	100		20,6	84		0,6	84		0,3	84		115158,5	100		10,6	84		143,7	100		925,2	100	In marcia
21:30		3,1	79		1,4	79		0,64	100		2,4	79		0,2	100		23,5	79		0,																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,2	100		1,1	100		0,71	100		2,1	100		0,22	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		114674,2	100	10,3	100	143,5	100	927,2	100	in Betrieb
01:00		4,0	100		1,1	100		0,66	73		2,1	100		0,22	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		114637,7	100	10,5	100	143,4	100	927,1	100	in Betrieb
01:30		4,3	100		1,1	100		0,71	100		3,7	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,5	100		114464,9	100	10,1	100	143,4	100	936,3	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		1,3	100		0,92	100		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,7	100		115639,1	100	10,0	100	144,0	100	936,6	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		2,3	100		1,28	100		2,6	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		116612,8	100	10,4	100	143,8	100	931,1	100	in Betrieb
03:00		2,4	100		0,6	100		0,82	73		2,2	100		0,23	95		25,2	100		0,7	100		0,5	100		115197,2	100	10,5	100	143,5	100	922,0	100	in Betrieb
03:30		2,4	100		0,7	100		0,95	100		2,1	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,6	100		114773,1	100	10,5	100	143,3	100	925,4	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		2,0	100		1,09	100		2,2	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,6	100		115797,5	100	10,2	100	144,0	100	932,6	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		1,6	100		0,88	100		2,1	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		116349,6	100	10,6	100	143,5	100	921,8	100	in Betrieb
05:00		2,7	100		0,5	100		0,68	73		2,2	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		115512,7	100	10,5	100	143,6	100	923,5	100	in Betrieb
05:30		4,1	100		0,8	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		115310,3	100	10,4	100	143,7	100	930,7	100	in Betrieb
06:00		5,0	100		0,8	100		0,73	100		2,4	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,5	100		115502,0	100	10,2	100	143,5	100	935,1	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		0,5	100		0,65	100		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		116683,9	100	10,6	100	143,8	100	927,9	100	in Betrieb
07:00		3,5	100		0,9	100		0,66	73		2,6	100		0,23	94		23,3	100		0,7	100		0,4	100		115784,8	100	10,4	100	143,5	100	930,8	100	in Betrieb
07:30		2,9	100		0,8	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		117086,2	100	10,6	100	143,7	100	926,7	100	in Betrieb
08:00		4,2	100		1,4	100		1,11	100		2,5	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,5	100		116436,5	100	10,5	100	143,8	100	925,2	100	in Betrieb
08:30		5,4	100		2,3	100		1,36	100		3,3	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,5	100		116719,4	100	10,4	100	143,7	100	931,5	100	in Betrieb
09:00		2,3	86		0,5	86		0,95	73		3,6	86		0,23	100		28,5	86		0,7	86		0,5	86		115839,9	100	10,6	86	143,8	100	923,0	100	in Betrieb
09:30		3,6	78		1,2	78		1,32	100		4,5	78		0,24	100		35,2	78		0,6	78		0,3	78		116153,3	100	10,4	78	143,8	100	931,1	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		0,7	100		1,07	100		3,2	100		0,24	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		116547,7	100	10,5	100	144,1	100	925,2	100	in Betrieb
10:30		2,8	100		1,4	100		1,2	100		3,3	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,4	100		117063,2	100	10,4	100	144,2	100	925,5	100	in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		0,94	73		2,3	100		0,23	94		19,9	100		0,6	100		0,3	100		118178,0	100	10,4	100	143,7	100	929,4	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		1,0	100		1,05	100		1,7	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		117965,1	100	10,3	100	144,4	100	928,5	100	in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		1,01	100		1,6	100		0,24	100		18,7	100		0,6	100		0,3	100		118734,3	100	10,9	100	144,4	100	907,9	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		1,0	100		1,12	100		2,3	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		118873,3	100	10,4	100	145,0	100	908,9	100	in Betrieb
13:00		5,5	100		0,6	100		0,86	73		2,9	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,4	100		117354,7	100	10,5	100	143,9	100	914,2	100	in Betrieb
13:30		4,3	100		0,0	100		0,67	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,4	100		117723,4	100	10,4	100	144,1	100	920,8	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,3	100		116109,5	100	10,6	100	143,7	100	913,6	100	in Betrieb
14:30		2,6	100		0,2	100		0,77	100		2,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		114910,2	100	10,4	100	143,6	100	924,5	100	in Betrieb
15:00		2,7	100		1,2	100		0,75	73		1,9	100		0,24	94		31,3	100		0,6	100		0,3	100		114104,0	100	10,3	100	143,8	100	925,7	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		1,4	100		0,78	100		2,7	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		114984,0	100	10,4	100	143,8	100	928,6	100	in Betrieb
16:00		4,6	100		1,7	100		0,77	100		3,8	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,4	100		114712,7	100	10,4	100	143,8	100	925,1	100	in Betrieb
16:30		5,9	100		1,5	100		0,66	100		4,2	100		0,23	100		24,8	100		0,6	100		0,4	100		115774,7	100	10,4	100	143,8	100	927,3	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		0,1	100		0,59	73		3,1	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,4	100		115603,1	100	10,1	100	144,1	100	938,6	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		0,7	100		0,64	100		2,3	100		0,2	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		117121,9	100	10,7	100	144,1	100	923,3	100	in Betrieb
18:00		4,1	100		0,9	100		0,64	100		3,1	100		0,2	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		116773,4	100	10,5	100	143,9	100	930,8	100	in Betrieb
18:30		2,4	100		0,9	100		0,6	100		2,1	100		0,2	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		115951,1	100	10,5	100	144,2	100	930,2	100	in Betrieb
19:00		4,1	100		1,7	100		0,67	73		2,2	100		0,2	94		28,7	100		0,6	100		0,3	100		115506,7	100	10,5	100	143,7	100	924,6	100	in Betrieb
19:30		4,5	100		1,6	100		0,72	100		2,7	100		0,2	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		116075,3	100	10,5	100	143,9	100	925,0	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		0,6	100		0,64	100		2,7	100		0,2	100		17,8	100		0,6	100		0,3	100		116130,2	100	10,5	100	143,8	100	927,6	100	in Betrieb
20:30		3,1	100		1,4	100		0,68	100		1,9	100		0,2	100		21,3	100		0,6	100		0,4	100		115468,1	100	10,5	100	143,9	100	919,2	100	in Betrieb
21:00		3,4	84		1,6	84		0,63	73		1,7	84		0,2	100		20,6	84		0,6	84		0,3	84		115158,5	100	10,6	84	143,7	100	925,2	100	in Betrieb
21:30		3,1	79		1,4	79		0,64	100		2,4	79		0,2	100		23,5	79		0,6	79		0,5	79		114780,5	100	10,5	79	143,7	100	925,2	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,2	100		26,9	100		0,6	100		0,6	100		114611,8	100	10,2	100	144,1	100	931,0	100	in Betrieb
22:30		2,2	100		0,2	100		0,71	100		2,6	100		0,2	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		115532,0	100	10,3	100	143,9	100	926,9	100	in Betrieb
23:00		3,3																																