

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/08/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		3,1	100		0,0	100		0,8	100		2,7	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		112716,9	100		10,4	100		177,0	100		944,0	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		0,79	73		3,0	100		0,22	100		38,0	100		0,7	100		0,6	100		112552,3	100		9,9	100		177,4	100		948,7	100		In marcia
01:30		2,3	100		0,5	100		1,57	100		2,2	100		0,22	100		36,4	100		0,7	100		0,3	100		114086,1	100		10,2	100		177,7	100		943,7	100		In marcia
02:00		4,2	100		1,1	100		2,05	100		2,1	100		0,22	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		114363,7	100		10,1	100		177,9	100		945,8	100		In marcia
02:30		5,4	100		1,5	100		2,01	100		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		114606,5	100		10,4	100		177,9	100		943,3	100		In marcia
03:00		3,9	100		0,5	100		1,25	73		2,2	100		0,22	94		22,6	100		0,7	100		0,5	100		114124,6	100		10,2	100		177,4	100		947,7	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,2	100		1,81	100		2,1	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		114615,0	100		10,3	100		177,6	100		935,9	100		In marcia
04:00		4,1	100		1,3	100		1,67	100		2,3	100		0,22	100		15,3	100		0,7	100		0,4	100		114569,0	100		10,4	100		177,0	100		934,4	100		In marcia
04:30		3,1	100		0,2	100		1,52	100		2,3	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,4	100		113524,6	100		10,2	100		175,7	100		941,1	100		In marcia
05:00		5,0	100		1,3	100		1,36	73		2,8	100		0,22	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		113948,5	100		9,9	100		175,5	100		947,3	100		In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,8	100		0,21	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		114035,9	100		10,4	100		174,8	100		935,8	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		3,3	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		112868,1	100		10,1	100		175,0	100		946,7	100		In marcia
06:30		2,4	100		0,2	100		1,28	100		2,4	100		0,22	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		113221,9	100		10,2	100		173,9	100		942,6	100		In marcia
07:00		2,2	100		0,9	100		1,28	73		2,1	100		0,22	94		38,5	100		0,7	100		0,3	100		113723,8	100		10,1	100		172,1	100		943,6	100		In marcia
07:30		3,7	100		2,4	100		1,75	100		1,9	100		0,22	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		114911,5	100		10,4	100		170,8	100		936,7	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,9	100		1,4	100		2,1	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		114322,1	100		10,3	100		169,9	100		934,7	100		In marcia
08:30		4,6	100		1,5	100		1,61	100		1,8	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		115940,4	100		10,2	100		170,4	100		937,2	100		In marcia
09:00		4,3	86		2,2	86		1,3	73		1,9	86		0,22	100		19,8	86		0,7	86		0,2	86		116288,8	100		10,3	86		170,5	100		936,2	100		In marcia
09:30		5,6	78		2,2	78		1,24	100		3,2	78		0,23	100		19,3	78		0,8	78		0,4	78		116383,5	100		10,4	78		170,0	100		935,1	100		In marcia
10:00		4,5	100		0,2	100		0,76	100		3,3	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		115001,1	100		10,2	100		169,2	100		941,6	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,83	100		1,9	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		113026,2	100		10,2	100		168,5	100		923,0	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,77	73		1,9	100		0,23	94		31,7	100		0,7	100		0,5	100		115419,5	100		10,4	100		163,8	100		913,6	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,6	100		1,8	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,7	100		116240,8	100		10,1	100		164,6	100		930,6	100		In marcia
12:00		2,2	100		0,6	100		2,7	100		1,8	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,5	100		116909,9	100		10,2	100		168,3	100		930,7	100		In marcia
12:30		3,1	100		1,3	100		2,41	100		2,8	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,6	100		118550,8	100		10,5	100		169,6	100		930,9	100		In marcia
13:00		7,0	100		1,4	100		0,99	73		3,3	100		0,22	100		15,4	100		0,7	100		0,5	100		117430,2	100		10,6	100		169,4	100		927,8	100		In marcia
13:30		4,2	100		0,0	100		0,61	100		3,2	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		117417,3	100		11,2	100		168,8	100		924,9	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,87	100		2,1	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,6	100		115948,9	100		10,4	100		169,4	100		938,6	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		1,92	100		1,9	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,7	100		114105,3	100		10,1	100		169,6	100		938,3	100		In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		2,51	73		2,3	100		0,22	95		23,6	100		0,6	100		0,6	100		114969,3	100		10,2	100		170,5	100		931,4	100		In marcia
15:30		2,8	100		0,9	100		3,62	100		1,6	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,7	100		115174,8	100		10,2	100		173,7	100		936,4	100		In marcia
16:00		4,7	100		1,5	100		1,99	100		1,8	100		0,22	100		29,6	100		0,7	100		0,7	100		115221,4	100		10,5	100		177,0	100		928,2	100		In marcia
16:30		5,1	100		1,2	100		1,28	100		1,6	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,8	100		114514,6	100		10,2	100		179,1	100		933,7	100		In marcia
17:00		5,9	100		1,4	100		1,1	73		1,5	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		0,7	100		114218,0	100		10,5	100		179,7	100		933,4	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,3	100		1,16	100		1,7	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,7	100		112887,0	100		10,3	100		179,2	100		936,8	100		In marcia
18:00		4,0	100		0,2	100		1,12	100		1,8	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,7	100		112023,8	100		10,2	100		178,3	100		941,9	100		In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		1,38	100		2,4	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,7	100		112964,1	100		9,9	100		178,7	100		946,8	100		In marcia
19:00		3,9	100		0,2	100		1,49	73		1,8	100		0,22	95		22,6	100		0,7	100		0,7	100		114510,8	100		10,4	100		179,1	100		932,8	100		In marcia
19:30		3,2	100		0,1	100		2,28	100		1,6	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,7	100		114097,1	100		10,3	100		180,7	100		925,4	100		In marcia
20:00		6,4	100		1,4	100		2,6	100		2,1	100		0,22	100		30,8	100		0,7	100		0,7	100		114417,7	100		10,5	100		180,1	100		922,5	100		In marcia
20:30		4,3	100		0,2	100		1,64	100		2,6	100		0,22	100		32,8	100		0,7	100		0,7	100		114276,6	100		10,2	100		179,4	100		931,4	100		In marcia
21:00		5,0	84		0,4	84		1,42	73		2,6	84		0,22	100		25,9	84		0,7	84		0,4	84		113489,9	100		10,4	84		178,3	100		929,5	100		In marcia
21:30		2,9	79		0,0	79		1,53	100		2,6	79		0,22																								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,0	100		0,8	100		2,7	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		112716,9	100		10,4	100		177,0	100		944,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,79	73		3,0	100		0,22	100		38,0	100		0,7	100		0,6	100		112552,3	100		9,9	100		177,4	100		948,7	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,5	100		1,57	100		2,2	100		0,22	100		36,4	100		0,7	100		0,3	100		114086,1	100		10,2	100		177,7	100		943,7	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,1	100		2,05	100		2,1	100		0,22	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		114363,7	100		10,1	100		177,9	100		945,8	100		in Betrieb
02:30		5,4	100		1,5	100		2,01	100		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		114606,5	100		10,4	100		177,9	100		943,3	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,5	100		1,25	73		2,2	100		0,22	94		22,6	100		0,7	100		0,5	100		114124,6	100		10,2	100		177,4	100		947,7	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,2	100		1,81	100		2,1	100		0,22	100		24,6	100		0,7	100		0,5	100		114615,0	100		10,3	100		177,6	100		935,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,3	100		1,67	100		2,3	100		0,22	100		15,3	100		0,7	100		0,4	100		114569,0	100		10,4	100		177,0	100		934,4	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,2	100		1,52	100		2,3	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,4	100		113524,6	100		10,2	100		175,7	100		941,1	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		1,3	100		1,36	73		2,8	100		0,22	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		113948,5	100		9,9	100		175,5	100		947,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,8	100		0,21	100		17,4	100		0,7	100		0,3	100		114035,9	100		10,4	100		174,8	100		935,8	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		3,3	100		0,22	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		112868,1	100		10,1	100		175,0	100		946,7	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,2	100		1,28	100		2,4	100		0,22	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		113221,9	100		10,2	100		173,9	100		942,6	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,9	100		1,28	73		2,1	100		0,22	94		38,5	100		0,7	100		0,3	100		113723,8	100		10,1	100		172,1	100		943,6	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		2,4	100		1,75	100		1,9	100		0,22	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		114911,5	100		10,4	100		170,8	100		936,7	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,9	100		1,4	100		2,1	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,3	100		114322,1	100		10,3	100		169,9	100		934,7	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		1,5	100		1,61	100		1,8	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		115940,4	100		10,2	100		170,4	100		937,2	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		2,2	86		1,3	73		1,9	86		0,22	100		19,8	86		0,7	86		0,2	86		116288,8	100		10,3	86		170,5	100		936,2	100		in Betrieb
09:30		5,6	78		2,2	78		1,24	100		3,2	78		0,23	100		19,3	78		0,8	78		0,4	78		116383,5	100		10,4	78		170,0	100		935,1	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,2	100		0,76	100		3,3	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,6	100		115001,1	100		10,2	100		169,2	100		941,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,83	100		1,9	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		113026,2	100		10,2	100		168,5	100		923,0	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,77	73		1,9	100		0,23	94		31,7	100		0,7	100		0,5	100		115419,5	100		10,4	100		163,8	100		913,6	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,6	100		1,8	100		0,23	100		32,5	100		0,6	100		0,7	100		116240,8	100		10,1	100		164,6	100		930,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,6	100		2,7	100		1,8	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,5	100		116909,9	100		10,2	100		168,3	100		930,7	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,3	100		2,41	100		2,8	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,6	100		118550,8	100		10,5	100		169,6	100		930,9	100		in Betrieb
13:00		7,0	100		1,4	100		0,99	73		3,3	100		0,22	100		15,4	100		0,7	100		0,5	100		117430,2	100		10,6	100		169,4	100		927,8	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		0,0	100		0,61	100		3,2	100		0,22	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		117417,3	100		11,2	100		168,8	100		924,9	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,87	100		2,1	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,6	100		115948,9	100		10,4	100		169,4	100		938,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		1,92	100		1,9	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,7	100		114105,3	100		10,1	100		169,6	100		938,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		2,51	73		2,3	100		0,22	95		23,6	100		0,6	100		0,6	100		114969,3	100		10,2	100		170,5	100		931,4	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,9	100		3,62	100		1,6	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,7	100		115174,8	100		10,2	100		173,7	100		936,4	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		1,5	100		1,99	100		1,8	100		0,22	100		29,6	100		0,7	100		0,7	100		115221,4	100		10,5	100		177,0	100		928,2	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		1,2	100		1,28	100		1,6	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,8	100		114514,6	100		10,2	100		179,1	100		933,7	100		in Betrieb
17:00		5,9	100		1,4	100		1,1	73		1,5	100		0,22	100		18,9	100		0,7	100		0,7	100		114218,0	100		10,5	100		179,7	100		933,4	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,3	100		1,16	100		1,7	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,7	100		112887,0	100		10,3	100		179,2	100		936,8	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,2	100		1,12	100		1,8	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,7	100		112023,8	100		10,2	100		178,3	100		941,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		1,38	100		2,4	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,7	100		112964,1	100		9,9	100		178,7	100		946,8	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,2	100		1,49	73		1,8	100		0,22	95		22,6	100		0,7	100		0,7	100		114510,8	100		10,4	100		179,1	100		932,8	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,1	100		2,28	100		1,6	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,7	100		114097,1	100		10,3	100		180,7	100		925,4	100		in Betrieb
20:00		6,4	100		1,4	100		2,6	100		2,1	100		0,22	100		30,8	100		0,7	100		0,7	100		114417,7	100		10,5	100		180,1	100		922,5	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,2	100		1,64	100		2,6	100		0,22	100		32,8	100		0,7	100		0,7	100		114276,6	100		10,2	100		179,4	100		931,4	100		in Betrieb
21:00		5,0	84		0,4	84		1,42	73		2,6	84		0,22	100		25,9	84		0,7	84		0,4	84		113489,9	100		10,4	84		178,3	100		929,5	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,0	79		1,53	100		2,6	79		0,22	100		30,6	79																				