

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,6	100	1,15	100	2,3	100	0,21	100	20,8	100	0,6	100	0,6	100	114481,3	100	10,3	100	163,3	100	931,9	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,5	100	1,05	73	3,2	100	0,21	100	19,0	100	0,6	100	0,5	100	114279,9	100	10,1	100	156,2	100	934,7	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,9	100	1,41	100	2,8	100	0,21	100	25,0	100	0,6	100	0,5	100	116023,3	100	10,2	100	153,2	100	930,2	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,4	100	1,47	100	2,3	100	0,21	100	27,9	100	0,6	100	0,5	100	116947,8	100	10,4	100	151,7	100	924,4	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,4	100	1,6	100	2,8	100	0,21	100	23,2	100	0,7	100	0,5	100	116802,1	100	10,3	100	151,0	100	934,3	100	In marcia
03:00		4,9	100		1,5	100	1,12	73	2,7	100	0,21	95	24,0	100	0,7	100	0,5	100	117021,6	100	10,5	100	150,2	100	929,6	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,4	100	0,94	100	3,0	100	0,21	100	28,5	100	0,7	100	0,5	100	115896,5	100	10,3	100	150,4	100	926,8	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,1	100	1,23	100	3,4	100	0,21	100	26,1	100	0,6	100	0,6	100	117053,7	100	10,4	100	151,2	100	920,9	100	In marcia
04:30		2,3	100		1,7	100	1,79	100	3,4	100	0,21	100	29,0	100	0,6	100	0,5	100	116411,9	100	10,1	100	152,1	100	929,4	100	In marcia
05:00		4,3	100		1,5	100	1,39	73	3,1	100	0,21	100	24,1	100	0,7	100	0,5	100	116330,4	100	10,4	100	151,4	100	924,4	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,9	100	1,13	100	2,9	100	0,21	100	31,1	100	0,7	100	0,7	100	115994,6	100	10,0	100	152,3	100	924,1	100	In marcia
06:00		4,3	100		1,7	100	1,19	100	3,3	100	0,21	100	22,8	100	0,7	100	0,6	100	117163,2	100	10,3	100	152,6	100	929,7	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,0	100	0,85	100	4,0	100	0,21	100	18,7	100	0,7	100	0,6	100	116018,0	100	10,6	100	152,2	100	928,2	100	In marcia
07:00		4,9	100		0,7	100	0,7	73	3,2	100	0,2	95	14,5	100	0,7	100	0,6	100	114888,8	100	10,1	100	150,0	100	935,4	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,1	100	0,71	100	2,7	100	0,21	100	15,8	100	0,7	100	0,6	100	114358,9	100	10,2	100	149,3	100	929,6	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,8	100	0,78	100	2,2	100	0,21	100	28,0	100	0,7	100	0,5	100	113472,9	100	10,2	100	148,9	100	929,3	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,4	100	1,01	100	3,8	100	0,21	100	29,4	100	0,7	100	0,6	100	113257,2	100	9,9	100	149,0	100	938,5	100	In marcia
09:00		2,7	84		1,2	84	0,99	73	2,5	84	0,21	100	30,5	84	0,7	84	0,6	84	113746,4	100	10,1	84	149,1	100	935,6	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,6	79	1,64	100	2,3	79	0,21	100	27,3	79	0,6	79	0,8	79	114799,2	100	10,0	79	150,1	100	935,0	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,3	100	1,87	100	2,0	100	0,21	100	23,0	100	0,6	100	0,9	100	114650,9	100	10,2	100	155,8	100	932,7	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,8	100	1,83	100	1,8	100	0,21	100	20,0	100	0,6	100	0,9	100	114802,5	100	10,2	100	163,3	100	935,6	100	In marcia
11:00		2,8	100		1,3	100	1,24	73	1,7	100	0,21	95	21,1	100	0,7	100	1,0	100	113947,2	100	10,5	100	167,4	100	930,4	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,4	100	1,33	100	1,9	100	0,22	100	31,5	100	0,7	100	1,3	100	113203,3	100	10,3	100	173,6	100	931,8	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,9	100	1,13	100	2,4	100	0,22	100	21,3	100	0,7	100	1,3	100	114094,1	100	10,3	100	177,9	100	938,1	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100	0,73	100	2,1	100	0,22	100	27,1	100	0,6	100	1,4	100	113862,0	100	10,3	100	179,7	100	936,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,2	100	1,09	73	2,0	100	0,22	100	25,2	100	0,6	100	1,3	100	114038,8	100	10,3	100	180,4	100	940,5	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,8	100	1,35	100	2,1	100	0,22	100	32,6	100	0,7	100	1,2	100	114407,5	100	10,5	100	180,6	100	926,5	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,2	100	1,18	100	1,9	100	0,23	100	31,3	100	0,7	100	1,3	100	114056,7	100	10,2	100	181,3	100	932,6	100	In marcia
14:30		3,8	100		2,0	100	1,18	100	1,8	100	0,22	100	16,1	100	0,7	100	1,1	100	114455,2	100	10,5	100	180,9	100	928,6	100	In marcia
15:00		4,8	100		2,2	100	0,84	73	2,3	100	0,22	94	25,5	100	0,7	100	1,0	100	113381,6	100	10,2	100	180,6	100	931,9	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,2	100	0,62	100	2,0	100	0,22	100	15,7	100	0,7	100	0,9	100	113114,9	100	10,5	100	179,5	100	930,8	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,5	100	0,69	100	2,2	100	0,22	100	27,0	100	0,7	100	1,1	100	112200,0	100	10,2	100	179,4	100	926,9	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,7	100	0,73	100	2,2	100	0,22	100	33,7	100	0,7	100	1,1	100	113330,1	100	10,2	100	180,2	100	929,2	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,3	100	0,8	73	2,0	100	0,22	100	25,4	100	0,7	100	1,1	100	113533,2	100	10,3	100	181,0	100	930,6	100	In marcia
17:30		4,5	100		2,1	100	0,97	100	1,9	100	0,22	100	21,5	100	0,7	100	1,0	100	113989,5	100	10,4	100	181,3	100	924,6	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,8	100	0,69	100	2,2	100	0,22	100	15,1	100	0,7	100	1,0	100	113300,9	100	10,5	100	180,1	100	932,2	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,3	100	0,7	100	2,4	100	0,22	100	24,1	100	0,7	100	1,0	100	112786,6	100	10,4	100	179,2	100	927,7	100	In marcia
19:00		2,9	100		0,6	100	0,7	73	2,4	100	0,22	94	25,8	100	0,7	100	0,9	100	113079,5	100	10,5	100	178,8	100	933,0	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,8	100	0,85	100	2,4	100	0,22	100	41,8	100	0,7	100	1,0	100	113133,3	100	10,0	100	180,1	100	934,8	100	In marcia
20:00		5,3	100		2,1	100	1,34	100	2,6	100	0,22	100	30,4	100	0,6	100	1,0	100	114074,3	100	10,3	100	181,0	100	928,5	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,5	100	0,74	100	2,5	100	0,22	100	18,5	100	0,7	100	0,9	100	115117,4	100	10,4	100	180,8	100	923,0	100	In marcia
21:00		4,3	85		0,8	85	0,7	73	2,6	85	0,22	100	21,4	85	0,7	85	1,1	85	115554,5	100	10,3	85	181,2	100	929,5	100	In marcia
21:30		4,0	79		0,6	79	0,89	100	2,5	79	0,23	100	27,0	79	0,7	79	0,3	79	115402,6	100	10,5	79	182,0	100	926,0	100	In marcia
22:00		7,0	100		1,0	100	0,86	100	3,4	100	0,22	100	14,7	100	0,7	100	0,4	100	115234,8	100	10,4	100	181,5	100	927,1	100	In marcia
22:30		3,2	100		0,3	100	0,68	100	3,7	100	0,22	100	15,2	100	0,7	100	0,5	100	114744,1	100	10,2	100	181,2	100	932,6	100	In marcia
23:00		2,4	100		0,2	100	0,67	73	3,0	100	0,22	94	18,5	100	0,7	100	0,5	100	115426,5	100	10,4	100	181,0	100	934,3	100	In marcia
23:30		2,8	100		0,3	100	0,83	100	2,4	100	0,22	100	27,0	100	0,7	100	0,4	100	114623,3	100	10,5	100	180,7	100	924,9	100	In marcia
24:00		4,2	100		0,8	100	0,95	100	3,3	100	0,22	100	26,9	100	0,7	100	0,3	100	114309,4	100	10,3	100	180,4	100	931,1	100	In marcia
MIN		2,2			0		0,62		1,7		0,20		14,5		0,6		0,3		112200		9,9		148,9		920,9		
MAX		7			2,2		1,87		4		0,23		41,8		0,7		1,4		117163,2		10,6		182		940,5		
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,7	100		1,6	100		1,15	100		2,3	100		0,21	100		20,8	100		0,6	100		0,6	100		114481,3	100	10,3	100		163,3	100		931,9	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		1,5	100		1,05	73		3,2	100		0,21	100		19,0	100		0,6	100		0,5	100		114279,9	100	10,1	100		156,2	100		934,7	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		1,9	100		1,41	100		2,8	100		0,21	100		25,0	100		0,6	100		0,5	100		116023,3	100	10,2	100		153,2	100		930,2	100	in Betrieb
02:00		2,4	100		1,4	100		1,47	100		2,3	100		0,21	100		27,9	100		0,6	100		0,5	100		116947,8	100	10,4	100		151,7	100		924,4	100	in Betrieb
02:30		3,4	100		1,4	100		1,6	100		2,8	100		0,21	100		23,2	100		0,7	100		0,5	100		116802,1	100	10,3	100		151,0	100		934,3	100	in Betrieb
03:00		4,9	100		1,5	100		1,12	73		2,7	100		0,21	95		24,0	100		0,7	100		0,5	100		117021,6	100	10,5	100		150,2	100		929,6	100	in Betrieb
03:30		3,2	100		0,4	100		0,94	100		3,0	100		0,21	100		28,5	100		0,7	100		0,5	100		115896,5	100	10,3	100		150,4	100		926,8	100	in Betrieb
04:00		2,4	100		1,1	100		1,23	100		3,4	100		0,21	100		26,1	100		0,6	100		0,6	100		117053,7	100	10,4	100		151,2	100		920,9	100	in Betrieb
04:30		2,3	100		1,7	100		1,79	100		3,4	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		116411,9	100	10,1	100		152,1	100		929,4	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		1,5	100		1,39	73		3,1	100		0,21	100		24,1	100		0,7	100		0,5	100		116330,4	100	10,4	100		151,4	100		924,4	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,9	100		1,13	100		2,9	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,7	100		115994,6	100	10,0	100		152,3	100		924,1	100	in Betrieb
06:00		4,3	100		1,7	100		1,19	100		3,3	100		0,21	100		22,8	100		0,7	100		0,6	100		117163,2	100	10,3	100		152,6	100		929,7	100	in Betrieb
06:30		4,2	100		1,0	100		0,85	100		4,0	100		0,21	100		18,7	100		0,7	100		0,6	100		116018,0	100	10,6	100		152,2	100		928,2	100	in Betrieb
07:00		4,9	100		0,7	100		0,7	73		3,2	100		0,2	95		14,5	100		0,7	100		0,6	100		114888,8	100	10,1	100		150,0	100		935,4	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		0,1	100		0,71	100		2,7	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,6	100		114358,9	100	10,2	100		149,3	100		929,6	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		0,8	100		0,78	100		2,2	100		0,21	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		113472,9	100	10,2	100		148,9	100		929,3	100	in Betrieb
08:30		3,5	100		1,4	100		1,01	100		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,6	100		113257,2	100	9,9	100		149,0	100		938,5	100	in Betrieb
09:00		2,7	84		1,2	84		0,99	73		2,5	84		0,21	100		30,5	84		0,7	84		0,6	84		113746,4	100	10,1	84		149,1	100		935,6	100	in Betrieb
09:30		2,4	79		1,6	79		1,64	100		2,3	79		0,21	100		27,3	79		0,6	79		0,8	79		114799,2	100	10,0	79		150,1	100		935,0	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		1,3	100		1,87	100		2,0	100		0,21	100		23,0	100		0,6	100		0,9	100		114650,9	100	10,2	100		155,8	100		932,7	100	in Betrieb
10:30		2,8	100		1,8	100		1,83	100		1,8	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,9	100		114802,5	100	10,2	100		163,3	100		935,6	100	in Betrieb
11:00		2,8	100		1,3	100		1,24	73		1,7	100		0,21	95		21,1	100		0,7	100		1,0	100		113947,2	100	10,5	100		167,4	100		930,4	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		1,4	100		1,33	100		1,9	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		1,3	100		113203,3	100	10,3	100		173,6	100		931,8	100	in Betrieb
12:00		3,5	100		1,9	100		1,13	100		2,4	100		0,22	100		21,3	100		0,7	100		1,3	100		114094,1	100	10,3	100		177,9	100		938,1	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		2,1	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		1,4	100		113862,0	100	10,3	100		179,7	100		936,8	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,2	100		1,09	73		2,0	100		0,22	100		25,2	100		0,6	100		1,3	100		114038,8	100	10,3	100		180,4	100		940,5	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		0,8	100		1,35	100		2,1	100		0,22	100		32,6	100		0,7	100		1,2	100		114407,5	100	10,5	100		180,6	100		926,5	100	in Betrieb
14:00		2,9	100		1,2	100		1,18	100		1,9	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		1,3	100		114056,7	100	10,2	100		181,3	100		932,6	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		2,0	100		1,18	100		1,8	100		0,22	100		16,1	100		0,7	100		1,1	100		114455,2	100	10,5	100		180,9	100		928,6	100	in Betrieb
15:00		4,8	100		2,2	100		0,84	73		2,3	100		0,22	94		25,5	100		0,7	100		1,0	100		113381,6	100	10,2	100		180,6	100		931,9	100	in Betrieb
15:30		3,5	100		0,2	100		0,62	100		2,0	100		0,22	100		15,7	100		0,7	100		0,9	100		113114,9	100	10,5	100		179,5	100		930,8	100	in Betrieb
16:00		3,5	100		0,5	100		0,69	100		2,2	100		0,22	100		27,0	100		0,7	100		1,1	100		112200,0	100	10,2	100		179,4	100		926,9	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		0,7	100		0,73	100		2,2	100		0,22	100		33,7	100		0,7	100		1,1	100		113330,1	100	10,2	100		180,2	100		929,2	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		1,3	100		0,8	73		2,0	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		1,1	100		113533,2	100	10,3	100		181,0	100		930,6	100	in Betrieb
17:30		4,5	100		2,1	100		0,97	100		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,7	100		1,0	100		113989,5	100	10,4	100		181,3	100		924,6	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		0,8	100		0,69	100		2,2	100		0,22	100		15,1	100		0,7	100		1,0	100		113300,9	100	10,5	100		180,1	100		932,2	100	in Betrieb
18:30		2,8	100		0,3	100		0,7	100		2,4	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		1,0	100		112786,6	100	10,4	100		179,2	100		927,7	100	in Betrieb
19:00		2,9	100		0,6	100		0,7	73		2,4	100		0,22	94		25,8	100		0,7	100		0,9	100		113079,5	100	10,5	100		178,8	100		933,0	100	in Betrieb
19:30		2,3	100		0,8	100		0,85	100		2,4	100		0,22	100		41,8	100		0,7	100		1,0	100		113133,3	100	10,0	100		180,1	100		934,8	100	in Betrieb
20:00		5,3	100		2,1	100		1,34	100		2,6	100		0,22	100		30,4	100		0,6	100		1,0	100		114074,3	100	10,3	100		181,0	100		928,5	100	in Betrieb
20:30		4,3	100		0,5	100		0,74	100		2,5	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,9	100		115117,4	100	10,4	100		180,8	100		923,0	100	in Betrieb
21:00		4,3	85		0,8	85		0,7	73		2,6	85		0,22	100		21,4	85		0,7	85		1,1	85		115554,5	100	10,3	85		181,2	100		929,5	100	in Betrieb
21:30		4,0	79		0,6	79		0,89	100		2,5	79		0,23	100		27,0	79		0,7	79		0,3	79		115402,6	100	10,5	79		182,0	100		926,0	100	in Betrieb
22:00		7,0	100		1,0	100		0,86	100		3,4	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,4	100		115234,8	100									