

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		0,8	100		1,01	100		2,4	100		0,22	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		114163,5	100		10,3	100		180,3	100		935,5	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,8	100		0,81	73		2,5	100		0,22	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		113809,2	100		10,3	100		179,7	100		928,8	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,9	100		0,98	100		2,9	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		0,4	100		114207,3	100		10,3	100		179,5	100		932,2	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,4	100		1,44	100		2,8	100		0,22	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		113536,6	100		10,2	100		179,9	100		936,4	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,5	100		1,01	100		2,9	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		114678,9	100		10,3	100		179,8	100		934,9	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,9	100		1,02	73		2,6	100		0,22	94		20,9	100		0,7	100		0,3	100		114535,7	100		10,4	100		179,8	100		937,5	100	In marcia
03:30		4,5	100		1,0	100		1,07	100		3,3	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		114173,4	100		10,4	100		179,6	100		932,8	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,6	100		0,97	100		3,0	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		113867,3	100		10,3	100		179,5	100		937,5	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,7	100		1,07	100		2,8	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		114296,3	100		10,1	100		179,8	100		946,4	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,0	100		1,14	73		2,8	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		115833,1	100		10,5	100		179,6	100		938,8	100	In marcia
05:30		4,7	100		1,3	100		1,23	100		3,0	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		115819,3	100		10,4	100		180,0	100		938,8	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,7	100		0,88	100		4,3	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		115597,8	100		10,5	100		179,8	100		934,9	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,4	100		1,05	100		2,7	100		0,22	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		115037,5	100		10,5	100		180,1	100		938,1	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,7	100		1,04	73		2,7	100		0,22	95		32,2	100		0,7	100		0,3	100		115187,0	100		10,3	100		180,4	100		945,2	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,1	100		1,76	100		2,4	100		0,22	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		114659,7	100		10,2	100		180,1	100		938,1	100	In marcia
08:00		5,1	100		1,3	100		1,76	100		2,7	100		0,22	100		33,4	100		0,7	100		0,4	100		115105,9	100		10,4	100		180,3	100		937,5	100	In marcia
08:30		4,2	100		1,0	100		1,9	100		3,6	100		0,22	100		32,4	100		0,7	100		0,2	100		116180,1	100		10,3	100		180,6	100		940,7	100	In marcia
09:00		3,4	86		1,2	86		2,06	73		2,5	86		0,22	100		29,2	86		0,7	86		0,3	86		117745,0	100		10,4	86		181,5	100		935,0	100	In marcia
09:30		3,8	78		0,6	78		3,12	100		2,9	78		0,22	100		23,6	78		0,7	78		0,6	78		117943,8	100		10,5	78		182,6	100		932,2	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,2	100		2,52	100		2,8	100		0,22	100		16,6	100		0,7	100		0,6	100		116893,3	100		10,7	100		182,4	100		934,0	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,2	100		1,32	100		2,8	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,6	100		116617,2	100		10,6	100		181,6	100		935,2	100	In marcia
11:00		3,8	100		1,3	100		1,8	73		2,6	100		0,22	94		21,9	100		0,7	100		0,6	100		115059,0	100		10,3	100		181,0	100		938,4	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,5	100		1,27	100		3,4	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		113846,1	100		10,3	100		180,5	100		936,9	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,9	100		1,68	100		2,6	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,6	100		114316,6	100		10,3	100		180,6	100		939,8	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,4	100		1,83	100		3,0	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,6	100		115091,4	100		10,3	100		181,1	100		940,4	100	In marcia
13:00		4,2	100		2,2	100		2,2	73		2,7	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,4	100		115190,2	100		10,5	100		181,3	100		929,9	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,3	100		1,64	100		2,9	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		115768,1	100		10,5	100		180,6	100		927,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		1,81	100		2,5	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,6	100		116027,5	100		10,3	100		182,0	100		929,3	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,7	100		2,92	100		2,6	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,6	100		116927,0	100		10,2	100		182,7	100		943,0	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,1	100		1,98	73		3,1	100		0,22	94		23,0	100		0,7	100		0,6	100		116446,4	100		10,5	100		182,8	100		935,2	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,5	100		2,19	100		3,2	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,7	100		114865,7	100		10,1	100		182,7	100		944,2	100	In marcia
16:00		5,4	100		1,2	100		1,46	100		3,9	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,7	100		115151,2	100		10,3	100		181,8	100		941,8	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,5	100		1,34	100		3,0	100		0,22	100		25,1	100		0,7	100		0,7	100		114363,1	100		10,3	100		181,9	100		934,5	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,3	100		1,53	73		3,6	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,7	100		114635,9	100		10,0	100		182,3	100		940,3	100	In marcia
17:30		3,5	100		1,8	100		1,83	100		3,2	100		0,22	100		17,6	100		0,7	100		0,6	100		114809,4	100		10,2	100		182,9	100		933,0	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,8	100		1,33	100		2,7	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		0,6	100		114107,4	100		10,4	100		182,1	100		931,4	100	In marcia
18:30		2,3	100		0,4	100		1,23	100		3,1	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		114246,0	100		10,3	100		181,6	100		938,5	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,4	100		1,66	73		3,3	100		0,22	94		26,3	100		0,6	100		0,6	100		115120,6	100		10,2	100		182,2	100		940,9	100	In marcia
19:30		3,9	100		2,1	100		2,28	100		2,6	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		116317,8	100		10,3	100		182,7	100		938,3	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,5	100		1,7	100		2,8	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		115566,5	100		10,5	100		182,2	100		937,8	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,5	100		1,35	100		3,1	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		113672,7	100		10,1	100		181,6	100		939,2	100	In marcia
21:00		2,4	85		0,5	85		1,15	73		2,9	85		0,22	100		30,0	85		0,7	85		0,7	85		113956,0	100		10,1	85		181,5	100		941,9	100	In marcia
21:30		3,6	78		1,7	78		2,55	100		2,9	78		0,23	100		36,7	78		0,7	78		0,9	78		114847,7	100		10,0	78		182,9	100				

MVA Bozen

Datum: 16/08/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,4	100		0,8	100		1,01	100		2,4	100		0,22	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		114163,5	100	10,3	100		180,3	100		935,5	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,8	100		0,81	73		2,5	100		0,22	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		113809,2	100	10,3	100		179,7	100		928,8	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,9	100		0,98	100		2,9	100		0,22	100		31,5	100		0,7	100		0,4	100		114207,3	100	10,3	100		179,5	100		932,2	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,4	100		1,44	100		2,8	100		0,22	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		113536,6	100	10,2	100		179,9	100		936,4	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,5	100		1,01	100		2,9	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		114678,9	100	10,3	100		179,8	100		934,9	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,9	100		1,02	73		2,6	100		0,22	94		20,9	100		0,7	100		0,3	100		114535,7	100	10,4	100		179,8	100		937,5	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		1,0	100		1,07	100		3,3	100		0,22	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		114173,4	100	10,4	100		179,6	100		932,8	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,6	100		0,97	100		3,0	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		113867,3	100	10,3	100		179,5	100		937,5	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,7	100		1,07	100		2,8	100		0,22	100		23,7	100		0,7	100		0,4	100		114296,3	100	10,1	100		179,8	100		946,4	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,0	100		1,14	73		2,8	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		115833,1	100	10,5	100		179,6	100		938,8	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		1,3	100		1,23	100		3,0	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		115819,3	100	10,4	100		180,0	100		938,8	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,7	100		0,88	100		4,3	100		0,22	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		115597,8	100	10,5	100		179,8	100		934,9	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,4	100		1,05	100		2,7	100		0,22	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		115037,5	100	10,5	100		180,1	100		938,1	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,7	100		1,04	73		2,7	100		0,22	95		32,2	100		0,7	100		0,3	100		115187,0	100	10,3	100		180,4	100		945,2	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,1	100		1,76	100		2,4	100		0,22	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		114659,7	100	10,2	100		180,1	100		938,1	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		1,3	100		1,76	100		2,7	100		0,22	100		33,4	100		0,7	100		0,4	100		115105,9	100	10,4	100		180,3	100		937,5	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,0	100		1,9	100		3,6	100		0,22	100		32,4	100		0,7	100		0,2	100		116180,1	100	10,3	100		180,6	100		940,7	100		in Betrieb
09:00		3,4	86		1,2	86		2,06	73		2,5	86		0,22	100		29,2	86		0,7	86		0,3	86		117745,0	100	10,4	86		181,5	100		935,0	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		0,6	78		3,12	100		2,9	78		0,22	100		23,6	78		0,7	78		0,6	78		117943,8	100	10,5	78		182,6	100		932,2	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,2	100		2,52	100		2,8	100		0,22	100		16,6	100		0,7	100		0,6	100		116893,3	100	10,7	100		182,4	100		934,0	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,2	100		1,32	100		2,8	100		0,22	100		17,4	100		0,7	100		0,6	100		116617,2	100	10,6	100		181,6	100		935,2	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,3	100		1,8	73		2,6	100		0,22	94		21,9	100		0,7	100		0,6	100		115059,0	100	10,3	100		181,0	100		938,4	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,5	100		1,27	100		3,4	100		0,22	100		23,2	100		0,7	100		0,7	100		113846,1	100	10,3	100		180,5	100		936,9	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,9	100		1,68	100		2,6	100		0,22	100		27,2	100		0,7	100		0,6	100		114316,6	100	10,3	100		180,6	100		939,8	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,4	100		1,83	100		3,0	100		0,22	100		27,6	100		0,7	100		0,6	100		115091,4	100	10,3	100		181,1	100		940,4	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		2,2	100		2,2	73		2,7	100		0,22	100		30,7	100		0,7	100		0,4	100		115190,2	100	10,5	100		181,3	100		929,9	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,3	100		1,64	100		2,9	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		115768,1	100	10,5	100		180,6	100		927,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		1,81	100		2,5	100		0,23	100		34,1	100		0,7	100		0,6	100		116027,5	100	10,3	100		182,0	100		929,3	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,7	100		2,92	100		2,6	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,6	100		116927,0	100	10,2	100		182,7	100		943,0	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,1	100		1,98	73		3,1	100		0,22	94		23,0	100		0,7	100		0,6	100		116446,4	100	10,5	100		182,8	100		935,2	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,5	100		2,19	100		3,2	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,7	100		114865,7	100	10,1	100		182,7	100		944,2	100		in Betrieb
16:00		5,4	100		1,2	100		1,46	100		3,9	100		0,22	100		20,5	100		0,7	100		0,7	100		115151,2	100	10,3	100		181,8	100		941,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,5	100		1,34	100		3,0	100		0,22	100		25,1	100		0,7	100		0,7	100		114363,1	100	10,3	100		181,9	100		934,5	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,3	100		1,53	73		3,6	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,7	100		114635,9	100	10,0	100		182,3	100		940,3	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,8	100		1,83	100		3,2	100		0,22	100		17,6	100		0,7	100		0,6	100		114809,4	100	10,2	100		182,9	100		933,0	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,8	100		1,33	100		2,7	100		0,22	100		16,3	100		0,7	100		0,6	100		114107,4	100	10,4	100		182,1	100		931,4	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		0,4	100		1,23	100		3,1	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		114246,0	100	10,3	100		181,6	100		938,5	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,4	100		1,66	73		3,3	100		0,22	94		26,3	100		0,6	100		0,6	100		115120,6	100	10,2	100		182,2	100		940,9	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		2,1	100		2,28	100		2,6	100		0,22	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		116317,8	100	10,3	100		182,7	100		938,3	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,5	100		1,7	100		2,8	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,6	100		115566,5	100	10,5	100		182,2	100		937,8	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,5	100		1,35	100		3,1	100		0,22	100		25,5	100		0,7	100		0,6	100		113672,7	100	10,1	100		181,6	100		939,2	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		0,5	85		1,15	73		2,9	85		0,22	100		30,0	85		0,7	85		0,7	85		113956,0	100	10,1	85		181,5	100		941,9	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		1,7	78		2,55	100		2,9	78		0,23	100		36,7	78		0,7	78		0,9	78		114847,7	100	10,0	78		182,9	100		932,6	100		in Betrieb
22:00		3,6	100																																		