

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Stato								
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	98		5,3	100		0,26	100		28,5	100		1,7	100		0,3	100		115226,0	100		10,1	100		142,7	100		941,8	100	In marcia
01:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,2	100		1,7	100		0,3	100		114557,3	100		10,1	100		142,6	100		942,0	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	94		26,2	100		1,7	100		0,4	100		114711,9	100		10,0	100		142,7	100		943,4	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	75		5,1	100		0,26	100		25,8	100		1,7	100		0,3	100		115608,9	100		9,9	100		142,7	100		945,3	100	In marcia
02:30		4,5	100		0,2	100		0,0	98		5,3	100		0,25	100		21,0	100		1,7	100		0,4	100		115734,7	100		10,2	100		142,7	100		942,6	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		17,1	100		1,7	100		0,4	100		114458,9	100		10,2	100		142,5	100		938,2	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		28,7	100		1,7	100		0,4	100		114936,0	100		9,9	100		142,9	100		947,2	100	In marcia
04:00		5,7	100		0,5	100		0,0	75		5,4	100		0,26	100		31,2	100		1,7	100		0,3	100		116097,8	100		10,1	100		142,9	100		941,1	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,0	100		0,4	98		7,0	100		0,26	100		25,4	100		1,7	100		0,4	100		116433,4	100		10,1	100		142,9	100		934,0	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,0	100		0,57	100		6,7	100		0,26	100		24,8	100		1,7	100		0,4	100		117049,5	100		10,3	100		143,0	100		937,6	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,4	100		0,56	100		8,0	100		0,26	95		27,2	100		1,7	100		0,4	100		117094,9	100		9,9	100		143,4	100		943,8	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,7	100		0,54	75		7,3	100		0,26	100		21,3	100		1,7	100		0,3	100		118881,7	100		10,4	100		143,4	100		935,5	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		0,45	98		5,4	100		0,26	100		20,0	100		1,7	100		0,4	100		118329,6	100		10,4	100		143,2	100		924,1	100	In marcia
07:00		5,0	100		0,0	100		0,35	100		6,6	100		0,25	100		17,7	100		1,7	100		0,3	100		119686,4	100		10,3	100		142,6	100		933,2	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		0,23	100		5,4	100		0,25	100		16,6	100		1,7	100		0,2	100		119880,8	100		10,8	100		142,1	100		927,3	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,3	75		5,3	100		0,26	100		28,1	100		1,7	100		0,3	100		120322,4	100		10,4	100		142,5	100		933,4	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,8	100		0,86	98		5,1	100		0,26	100		38,3	100		1,9	100		0,0	100		121006,6	100		10,2	100		142,7	100		930,1	100	In marcia
09:00		7,2	85		1,9	85		0,69	100		4,9	85		0,26	100		29,7	85		1,7	85		0,4	85		119656,5	100		10,6	85		142,3	100		920,7	100	In marcia
09:30		2,8	79		0,0	79		0,59	100		5,3	79		0,26	94		36,1	79		1,7	79		0,4	79		119860,0	100		10,7	79		142,8	100		912,7	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,6	100		0,94	75		4,3	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,4	100		117379,6	100		10,5	100		142,4	100		922,8	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,1	100		0,49	98		3,8	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,4	100		115605,0	100		10,6	100		141,8	100		917,2	100	In marcia
11:00		2,1	100		1,0	100		0,43	100		3,9	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,3	100		113353,2	100		10,5	100		142,0	100		913,2	100	In marcia
11:30		2,5	100		2,3	100		0,32	100		4,0	100		0,26	100		30,8	100		1,7	100		0,4	100		115916,0	100		10,5	100		142,5	100		913,7	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,4	100		0,04	75		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,7	100		0,4	100		116046,1	100		10,7	100		142,1	100		905,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,8	100		0,07	98		4,4	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,3	100		115121,5	100		10,7	100		141,8	100		908,2	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		16,1	100		1,6	100		0,3	100		113182,9	100		10,6	100		141,4	100		917,4	100	In marcia
13:30		2,6	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		19,4	100		1,7	100		0,4	100		112115,9	100		10,4	100		141,9	100		923,0	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,7	100		0,0	75		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,3	100		111564,1	100		10,5	100		141,4	100		914,9	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,0	100		0,0	98		3,5	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,3	100		110580,0	100		10,2	100		141,5	100		914,1	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,3	100		111338,1	100		10,6	100		141,4	100		910,6	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,9	100		1,7	100		0,3	100		111027,7	100		10,7	100		141,3	100		904,4	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,7	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		24,4	100		1,7	100		0,2	100		110243,1	100		10,5	100		141,3	100		910,1	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,3	100		0,0	99		3,3	100		0,26	100		20,1	100		1,7	100		0,3	100		108237,3	100		10,3	100		141,0	100		912,6	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,3	100		1,7	100		0,3	100		108490,1	100		10,3	100		141,0	100		919,4	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,2	100		1,8	100		0,4	100		108864,1	100		10,5	100		141,9	100		916,2	100	In marcia
18:00		2,7	100		1,7	100		0,0	75		3,1	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,3	100		108381,0	100		10,3	100		141,8	100		917,7	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,5	100		0,0	99		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,8	100		0,3	100		107999,9	100		10,2	100		142,0	100		917,8	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,9	100		1,7	100		0,4	100		108566,3	100		10,5	100		142,2	100		916,3	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,0	100		1,7	100		0,3	100		108801,7	100		10,4	100		142,1	100		916,3	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,9	100		0,0	75		3,0	100		0,26	100		22,1	100		1,7	100		0,3	100		107682,0	100		10,5	100		142,0	100		914,9	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,7	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		31,2	100		1,7	100		0,3	100		107105,0	100		10,1	100		141,8	100		924,8	100	In marcia
21:00		2,4	85		1,6	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		30,5	85		1,8	85		0,4	85		107778,7	100		10,4	85		141,9	100		918,8	100	In marcia
21:30		2,7	79		2,4	79		0,0	100		2,9	79		0,27	94		31,4	79		1,8	79		0,6	79		107535,4	100		10,3	79		142,2	100		922,1	100	In marcia
22:00		2,1	100		0																																

MVA Bozen

Datum: 19/10/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	98		5,3	100		0,26	100		28,5	100		1,7	100		0,3	100		115226,0	100		10,1	100		142,7	100		941,8	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,2	100		1,7	100		0,3	100		114557,3	100		10,1	100		142,6	100		942,0	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	94		26,2	100		1,7	100		0,4	100		114711,9	100		10,0	100		142,7	100		943,4	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	75		5,1	100		0,26	100		25,8	100		1,7	100		0,3	100		115608,9	100		9,9	100		142,7	100		945,3	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		0,2	100		0,0	98		5,3	100		0,25	100		21,0	100		1,7	100		0,4	100		115734,7	100		10,2	100		142,7	100		942,6	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		17,1	100		1,7	100		0,4	100		114458,9	100		10,2	100		142,5	100		938,2	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		28,7	100		1,7	100		0,4	100		114936,0	100		9,9	100		142,9	100		947,2	100		in Betrieb
04:00		5,7	100		0,5	100		0,0	75		5,4	100		0,26	100		31,2	100		1,7	100		0,3	100		116097,8	100		10,1	100		142,9	100		941,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		0,4	98		7,0	100		0,26	100		25,4	100		1,7	100		0,4	100		116433,4	100		10,1	100		142,9	100		934,0	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,57	100		6,7	100		0,26	100		24,8	100		1,7	100		0,4	100		117049,5	100		10,3	100		143,0	100		937,6	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,4	100		0,56	100		8,0	100		0,26	95		27,2	100		1,7	100		0,4	100		117094,9	100		9,9	100		143,4	100		943,8	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,7	100		0,54	75		7,3	100		0,26	100		21,3	100		1,7	100		0,3	100		118881,7	100		10,4	100		143,4	100		935,5	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,45	98		5,4	100		0,26	100		20,0	100		1,7	100		0,4	100		118329,6	100		10,4	100		143,2	100		924,1	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		0,0	100		0,35	100		6,6	100		0,25	100		17,7	100		1,7	100		0,3	100		119686,4	100		10,3	100		142,6	100		933,2	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		0,23	100		5,4	100		0,25	100		16,6	100		1,7	100		0,2	100		119880,8	100		10,8	100		142,1	100		927,3	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,3	75		5,3	100		0,26	100		28,1	100		1,7	100		0,3	100		120322,4	100		10,4	100		142,5	100		933,4	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,8	100		0,86	98		5,1	100		0,26	100		38,3	100		1,9	100		0,0	100		121006,6	100		10,2	100		142,7	100		930,1	100		in Betrieb
09:00		7,2	85		1,9	85		0,69	100		4,9	85		0,26	100		29,7	85		1,7	85		0,4	85		119656,5	100		10,6	85		142,3	100		920,7	100		in Betrieb
09:30		2,8	79		0,0	79		0,59	100		5,3	79		0,26	94		36,1	79		1,7	79		0,4	79		119860,0	100		10,7	79		142,8	100		912,7	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,6	100		0,94	75		4,3	100		0,26	100		22,4	100		1,6	100		0,4	100		117379,6	100		10,5	100		142,4	100		922,8	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,1	100		0,49	98		3,8	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,4	100		115605,0	100		10,6	100		141,8	100		917,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,0	100		0,43	100		3,9	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,3	100		113353,2	100		10,5	100		142,0	100		913,2	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		2,3	100		0,32	100		4,0	100		0,26	100		30,8	100		1,7	100		0,4	100		115916,0	100		10,5	100		142,5	100		913,7	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,4	100		0,04	75		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,7	100		0,4	100		116046,1	100		10,7	100		142,1	100		905,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,8	100		0,07	98		4,4	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,3	100		115121,5	100		10,7	100		141,8	100		908,2	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		16,1	100		1,6	100		0,3	100		113182,9	100		10,6	100		141,4	100		917,4	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		19,4	100		1,7	100		0,4	100		112115,9	100		10,4	100		141,9	100		923,0	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,7	100		0,0	75		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,3	100		111564,1	100		10,5	100		141,4	100		914,9	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,0	100		0,0	98		3,5	100		0,26	100		31,3	100		1,6	100		0,3	100		110580,0	100		10,2	100		141,5	100		914,1	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,3	100		111338,1	100		10,6	100		141,4	100		910,6	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,9	100		1,7	100		0,3	100		111027,7	100		10,7	100		141,3	100		904,4	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,7	100		0,0	75		2,9	100		0,26	100		24,4	100		1,7	100		0,2	100		110243,1	100		10,5	100		141,3	100		910,1	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,3	100		0,0	99		3,3	100		0,26	100		20,1	100		1,7	100		0,3	100		108237,3	100		10,3	100		141,0	100		912,6	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,3	100		1,7	100		0,3	100		108490,1	100		10,3	100		141,0	100		919,4	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		23,2	100		1,8	100		0,4	100		108864,1	100		10,5	100		141,9	100		916,2	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,7	100		0,0	75		3,1	100		0,26	100		18,6	100		1,8	100		0,3	100		108381,0	100		10,3	100		141,8	100		917,7	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,5	100		0,0	99		3,3	100		0,26	100		22,0	100		1,8	100		0,3	100		107999,9	100		10,2	100		142,0	100		917,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,9	100		1,7	100		0,4	100		108566,3	100		10,5	100		142,2	100		916,3	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,8	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,0	100		1,7	100		0,3	100		108801,7	100		10,4	100		142,1	100		916,3	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,9	100		0,0	75		3,0	100		0,26	100		22,1	100		1,7	100		0,3	100		107682,0	100		10,5	100		142,0	100		914,9	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,7	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		31,2	100		1,7	100		0,3	100		107105,0	100		10,1	100		141,8	100		924,8	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		1,6	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		30,5	85		1,8	85		0,4	85		107778,7	100		10,4	85		141,9	100		918,8	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		2,4	79		0,0	100		2,9	79		0,27	94		31,4	79		1,8	79		0,6	79		10												