

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/10/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,0	100		1,3	100		0,44	99		3,5	100		0,26	100		11,9	100		1,6	100		0,3	100		111748,5	100		10,7	100		142,6	100		911,1	100		In marcia
01:00		2,1	100		0,9	100		0,09	100		3,2	100		0,27	100		16,6	100		1,6	100		0,4	100		111274,8	100		10,5	100		142,8	100		912,0	100		In marcia
01:30		3,9	100		1,3	100		0,02	100		3,5	100		0,26	94		14,9	100		1,6	100		0,4	100		111876,0	100		10,5	100		142,6	100		912,7	100		In marcia
02:00		4,6	100		1,4	100		0,0	74		2,8	100		0,26	100		14,3	100		1,6	100		0,3	100		111577,9	100		10,6	100		142,3	100		915,0	100		In marcia
02:30		5,7	100		0,7	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		13,1	100		1,6	100		0,3	100		111059,9	100		10,6	100		142,2	100		917,3	100		In marcia
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,2	100		1,6	100		0,3	100		110715,5	100		10,6	100		142,3	100		920,9	100		In marcia
03:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,3	100		109856,2	100		10,6	100		142,2	100		918,0	100		In marcia
04:00		2,9	100		1,6	100		0,0	74		3,7	100		0,26	100		43,6	100		1,6	100		0,3	100		109429,0	100		10,2	100		142,3	100		920,0	100		In marcia
04:30		1,9	100		0,6	100		0,0	99		3,4	100		0,26	100		42,0	100		1,6	100		0,4	100		110484,5	100		10,4	100		142,5	100		913,9	100		In marcia
05:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,4	100		111335,2	100		10,4	100		142,5	100		916,8	100		In marcia
05:30		4,7	100		2,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		28,5	100		1,6	100		0,2	100		111802,7	100		10,4	100		142,4	100		922,4	100		In marcia
06:00		1,8	100		0,0	100		0,0	99		3,3	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,3	100		111461,0	100		10,4	100		142,4	100		921,0	100		In marcia
06:30		2,4	100		0,3	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,3	100		111266,8	100		10,5	100		142,5	100		911,9	100		In marcia
07:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,4	100		110650,9	100		10,5	100		142,3	100		912,4	100		In marcia
07:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,3	100		1,7	100		0,4	100		110109,9	100		10,5	100		142,2	100		913,7	100		In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,0	74		3,1	100		0,26	100		23,0	100		1,7	100		0,3	100		110494,0	100		10,4	100		142,2	100		908,3	100		In marcia
08:30		2,9	100		0,9	100		0,15	99		3,2	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,4	100		111037,3	100		10,3	100		142,3	100		917,3	100		In marcia
09:00		4,0	84		1,3	84		0,09	100		3,1	84		0,26	100		17,4	84		1,6	84		0,4	84		110819,8	100		10,8	84		142,2	100		902,6	100		In marcia
09:30		5,6	79		1,4	79		0,02	100		3,2	79		0,26	94		21,6	79		1,7	79		0,2	79		110787,5	100		10,8	79		142,1	100		912,4	100		In marcia
10:00		4,7	100		0,5	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,3	100		110483,1	100		10,7	100		142,4	100		913,3	100		In marcia
10:30		4,6	100		0,2	100		0,1	99		3,4	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,2	100		110478,6	100		10,8	100		142,0	100		916,6	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,7	100		1,7	100		0,2	100		110219,4	100		10,5	100		142,1	100		923,7	100		In marcia
11:30		3,3	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		110022,6	100		10,8	100		142,1	100		918,2	100		In marcia
12:00		3,8	100		0,7	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,3	100		109859,1	100		10,6	100		142,1	100		922,3	100		In marcia
12:30		4,9	100		0,7	100		0,22	99		3,1	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		109192,7	100		10,7	100		142,0	100		915,9	100		In marcia
13:00		4,7	100		0,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,2	100		108234,9	100		10,7	100		141,7	100		920,9	100		In marcia
13:30		4,1	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,2	100		107393,9	100		10,5	100		141,8	100		922,6	100		In marcia
14:00		5,5	100		0,0	100		0,11	74		3,9	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,2	100		107168,3	100		10,5	100		141,8	100		925,6	100		In marcia
14:30		4,7	100		0,0	100		0,0	99		4,3	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		106292,3	100		10,5	100		141,8	100		920,1	100		In marcia
15:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,3	100		106458,4	100		10,2	100		141,8	100		927,1	100		In marcia
15:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		108349,4	100		10,5	100		141,9	100		924,9	100		In marcia
16:00		4,2	74		0,0	74		0,0	74		4,2	74		0,25	100		24,5	74		1,5	74		0,3	74		109610,9	100		10,6	74		142,0	100		914,6	100		In marcia
16:30		5,7	100		1,0	100		0,0	99		3,4	100		0,25	100		9,7	100		1,8	100		0,1	100		107551,5	100		10,5	100		141,9	100		919,1	100		In marcia
17:00		7,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,3	100		1,8	100		0,2	100		107807,8	100		10,0	100		142,1	100		928,9	100		In marcia
17:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		22,1	100		1,9	100		0,1	100		110017,0	100		10,3	100		142,3	100		920,6	100		In marcia
18:00		2,8	100		0,0	100		0,0	75		3,7	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,1	100		109855,0	100		10,5	100		141,8	100		912,9	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	98		4,0	100		0,26	100		37,5	100		2,0	100		0,1	100		110532,4	100		10,4	100		142,4	100		920,1	100		In marcia
19:00		4,6	86		0,4	86		0,0	100		3,9	86		0,25	100		32,9	86		1,9	86		0,0	86		110165,3	100		10,7	86		142,3	100		911,2	100		In marcia
19:30		4,8	78		0,1	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		26,8	78		1,9	78		0,3	78		110051,4	100		10,6	78		142,1	100		916,9	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,0	75		3,9	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		108860,9	100		10,3	100		142,0	100		924,0	100		In marcia
20:30		3,3	100		0,7	100		0,0	98		3,7	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,2	100		108820,4	100		10,3	100		142,0	100		916,2	100		In marcia
21:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,1	100		108727,0	100		10,5	100		141,9	100		913,9	100		In marcia
21:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		21,5	100		2,0	100		0,3	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		1,3	100		0,44	99		3,5	100		0,26	100		11,9	100		1,6	100		0,3	100		111748,5	100		10,7	100		142,6	100		911,1	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,9	100		0,09	100		3,2	100		0,27	100		16,6	100		1,6	100		0,4	100		111274,8	100		10,5	100		142,8	100		912,0	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		1,3	100		0,02	100		3,5	100		0,26	94		14,9	100		1,6	100		0,4	100		111876,0	100		10,5	100		142,6	100		912,7	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,4	100		0,0	74		2,8	100		0,26	100		14,3	100		1,6	100		0,3	100		111577,9	100		10,6	100		142,3	100		915,0	100		in Betrieb
02:30		5,7	100		0,7	100		0,0	99		2,9	100		0,26	100		13,1	100		1,6	100		0,3	100		111059,9	100		10,6	100		142,2	100		917,3	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,2	100		1,6	100		0,3	100		110715,5	100		10,6	100		142,3	100		920,9	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,3	100		109856,2	100		10,6	100		142,2	100		918,0	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,6	100		0,0	74		3,7	100		0,26	100		43,6	100		1,6	100		0,3	100		109429,0	100		10,2	100		142,3	100		920,0	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		0,6	100		0,0	99		3,4	100		0,26	100		42,0	100		1,6	100		0,4	100		110484,5	100		10,4	100		142,5	100		913,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,4	100		111335,2	100		10,4	100		142,5	100		916,8	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		2,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		28,5	100		1,6	100		0,2	100		111802,7	100		10,4	100		142,4	100		922,4	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		0,0	100		0,0	99		3,3	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,3	100		111461,0	100		10,4	100		142,4	100		921,0	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,3	100		0,01	100		2,9	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,3	100		111266,8	100		10,5	100		142,5	100		911,9	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,4	100		110650,9	100		10,5	100		142,3	100		912,4	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		20,3	100		1,7	100		0,4	100		110109,9	100		10,5	100		142,2	100		913,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,0	74		3,1	100		0,26	100		23,0	100		1,7	100		0,3	100		110494,0	100		10,4	100		142,2	100		908,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,9	100		0,15	99		3,2	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,4	100		111037,3	100		10,3	100		142,3	100		917,3	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		1,3	84		0,09	100		3,1	84		0,26	100		17,4	84		1,6	84		0,4	84		110819,8	100		10,8	84		142,2	100		902,6	100		in Betrieb
09:30		5,6	79		1,4	79		0,02	100		3,2	79		0,26	94		21,6	79		1,7	79		0,2	79		110787,5	100		10,8	79		142,1	100		912,4	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		0,5	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,3	100		110483,1	100		10,7	100		142,4	100		913,3	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		0,2	100		0,1	99		3,4	100		0,26	100		27,7	100		1,6	100		0,2	100		110478,6	100		10,8	100		142,0	100		916,6	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,7	100		1,7	100		0,2	100		110219,4	100		10,5	100		142,1	100		923,7	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		110022,6	100		10,8	100		142,1	100		918,2	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,7	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,3	100		109859,1	100		10,6	100		142,1	100		922,3	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		0,7	100		0,22	99		3,1	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		109192,7	100		10,7	100		142,0	100		915,9	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		0,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,2	100		108234,9	100		10,7	100		141,7	100		920,9	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	94		21,4	100		1,5	100		0,2	100		107393,9	100		10,5	100		141,8	100		922,6	100		in Betrieb
14:00		5,5	100		0,0	100		0,11	74		3,9	100		0,26	100		18,1	100		1,6	100		0,2	100		107168,3	100		10,5	100		141,8	100		925,6	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,0	100		0,0	99		4,3	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,2	100		106292,3	100		10,5	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		29,7	100		1,5	100		0,3	100		106458,4	100		10,2	100		141,8	100		927,1	100		in Betrieb
15:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,1	100		108349,4	100		10,5	100		141,9	100		924,9	100		in Betrieb
16:00		4,2	74		0,0	74		0,0	74		4,2	74		0,25	100		24,5	74		1,5	74		0,3	74		109610,9	100		10,6	74		142,0	100		914,6	100		in Betrieb
16:30		5,7	100		1,0	100		0,0	99		3,4	100		0,25	100		9,7	100		1,8	100		0,1	100		107551,5	100		10,5	100		141,9	100		919,1	100		in Betrieb
17:00		7,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		13,3	100		1,8	100		0,2	100		107807,8	100		10,0	100		142,1	100		928,9	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		22,1	100		1,9	100		0,1	100		110017,0	100		10,3	100		142,3	100		920,6	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,0	100		0,0	75		3,7	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,1	100		109855,0	100		10,5	100		141,8	100		912,9	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		0,0	98		4,0	100		0,26	100		37,5	100		2,0	100		0,1	100		110532,4	100		10,4	100		142,4	100		920,1	100		in Betrieb
19:00		4,6	86		0,4	86		0,0	100		3,9	86		0,25	100		32,9	86		1,9	86		0,0	86		110165,3	100		10,7	86		142,3	100		911,2	100		in Betrieb
19:30		4,8	78		0,1	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		26,8	78		1,9	78		0,3	78		110051,4	100		10,6	78		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,0	75		3,9	100		0,26	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		108860,9	100		10,3	100		142,0	100		924,0	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,7	100		0,0	98		3,7	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,2	100		108820,4	100		10,3	100		142,0	100		916,2	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,1	100		108727,0	100		10,5	100		141,9	100		913,9	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		21,5	100		2,0	100		0,3	100														