

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/10/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		1,8	100		0,06	99		3,0	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		113224,0	100		10,7	100		140,9	100		907,3	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		33,6	100		1,7	100		0,2	100		113173,9	100		10,6	100		140,9	100		908,6	100		In marcia
01:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,7	100		1,6	100		0,2	100		112745,1	100		10,8	100		140,9	100		906,5	100		In marcia
02:00		3,5	100		1,2	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,2	100		112698,7	100		10,5	100		141,0	100		908,5	100		In marcia
02:30		2,4	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		113774,8	100		10,7	100		140,9	100		908,7	100		In marcia
03:00		2,1	100		1,3	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,2	100		112674,7	100		10,7	100		140,8	100		900,7	100		In marcia
03:30		3,3	100		2,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,2	100		112476,1	100		10,8	100		140,7	100		907,6	100		In marcia
04:00		3,2	100		0,8	100		0,0	74		2,6	100		0,26	100		26,6	100		1,7	100		0,1	100		112092,8	100		10,4	100		141,0	100		914,7	100		In marcia
04:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		111397,8	100		10,7	100		140,4	100		908,7	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,8	100		1,7	100		0,3	100		110070,3	100		10,0	100		140,6	100		917,7	100		In marcia
05:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,1	100		110895,4	100		10,5	100		140,7	100		910,3	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,2	100		110771,6	100		10,9	100		140,4	100		896,8	100		In marcia
06:30		2,3	100		0,7	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		110306,2	100		10,3	100		140,7	100		912,1	100		In marcia
07:00		2,8	100		2,2	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		110297,4	100		10,4	100		140,7	100		910,6	100		In marcia
07:30		3,1	100		1,5	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,2	100		109776,0	100		10,2	100		140,8	100		913,6	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,6	100		0,02	73		2,4	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,2	100		110842,3	100		10,5	100		140,8	100		910,6	100		In marcia
08:30		2,7	100		1,3	100		0,22	100		2,2	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		111281,3	100		10,2	100		140,9	100		913,4	100		In marcia
09:00		3,0	84		2,0	84		0,12	100		3,1	84		0,26	100		28,5	84		1,6	84		0,3	84		113115,8	100		10,1	84		141,1	100		918,7	100		In marcia
09:30		2,4	79		1,5	79		0,07	100		3,4	79		0,26	94		20,4	79		1,6	79		0,4	79		114949,1	100		10,5	79		140,7	100		921,7	100		In marcia
10:00		3,8	100		2,3	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,4	100		114836,1	100		10,5	100		140,5	100		919,4	100		In marcia
10:30		5,0	100		0,7	100		0,19	100		4,7	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,5	100		114402,1	100		10,7	100		140,8	100		903,5	100		In marcia
11:00		2,6	100		0,0	100		0,11	100		5,1	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,5	100		115291,1	100		10,4	100		141,3	100		911,0	100		In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,5	100		114607,3	100		10,2	100		140,4	100		918,0	100		In marcia
12:00		2,4	100		0,8	100		0,13	73		4,7	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,4	100		114951,2	100		10,0	100		140,9	100		930,6	100		In marcia
12:30		2,1	100		1,0	100		0,12	100		4,4	100		0,26	100		31,3	100		1,5	100		0,5	100		116747,1	100		10,5	100		141,4	100		921,2	100		In marcia
13:00		3,6	100		2,2	100		0,14	100		3,9	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,5	100		116343,9	100		10,3	100		141,1	100		916,8	100		In marcia
13:30		3,4	100		1,0	100		0,08	100		3,4	100		0,26	95		25,9	100		1,6	100		0,4	100		115274,9	100		10,4	100		140,9	100		922,4	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,5	100		115070,8	100		10,3	100		140,5	100		927,6	100		In marcia
14:30		3,0	100		1,5	100		0,14	100		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,5	100		114610,9	100		10,2	100		141,3	100		928,2	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,3	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		23,6	100		1,4	100		0,4	100		114572,9	100		10,3	100		142,3	100		922,9	100		In marcia
15:30		4,5	100		2,8	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,4	100		0,4	100		114293,3	100		10,2	100		141,2	100		921,9	100		In marcia
16:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		22,9	100		1,4	100		0,4	100		113420,0	100		10,3	100		140,0	100		917,9	100		In marcia
16:30		3,4	100		0,5	100		0,09	100		4,1	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,4	100		112723,6	100		10,2	100		140,5	100		924,7	100		In marcia
17:00		3,9	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,4	100		111914,1	100		10,1	100		140,2	100		931,1	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		27,1	100		1,5	100		0,5	100		111128,8	100		9,9	100		140,8	100		937,8	100		In marcia
18:00		3,9	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,5	100		111059,3	100		9,9	100		140,0	100		935,0	100		In marcia
18:30		3,7	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		36,5	100		1,4	100		0,5	100		112101,6	100		9,9	100		140,6	100		935,2	100		In marcia
19:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,4	100		112125,2	100		10,2	100		140,4	100		927,6	100		In marcia
19:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		1,4	100		0,4	100		112384,8	100		10,1	100		140,4	100		930,1	100		In marcia
20:00		4,8	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,8	100		1,4	100		0,5	100		112198,0	100		10,0	100		140,7	100		939,4	100		In marcia
20:30		4,3	100		1,0	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		25,5	100		1,4	100		0,5	100		111405,6	100		10,1	100		140,7	100		927,2	100		In marcia
21:00		2,5	85		0,0	85		0,06	100		4,8	85		0,26	100		22,6	85		1,5	85		0,5	85		111663,6	100		10,0	85		140,4	100		928,5	100		In marcia
21:30		2,7	78		0,5	78		0,05	100		4,1	78		0,26	94		31,0	78		1,5</																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,8	100		0,06	99		3,0	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		113224,0	100		10,7	100		140,9	100		907,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		33,6	100		1,7	100		0,2	100		113173,9	100		10,6	100		140,9	100		908,6	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,7	100		1,6	100		0,2	100		112745,1	100		10,8	100		140,9	100		906,5	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		1,2	100		0,0	74		3,2	100		0,26	100		31,0	100		1,6	100		0,2	100		112698,7	100		10,5	100		141,0	100		908,5	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,2	100		113774,8	100		10,7	100		140,9	100		908,7	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		1,3	100		0,04	100		2,7	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,2	100		112674,7	100		10,7	100		140,8	100		900,7	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		2,1	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,2	100		112476,1	100		10,8	100		140,7	100		907,6	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,8	100		0,0	74		2,6	100		0,26	100		26,6	100		1,7	100		0,1	100		112092,8	100		10,4	100		141,0	100		914,7	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		111397,8	100		10,7	100		140,4	100		908,7	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,8	100		1,7	100		0,3	100		110070,3	100		10,0	100		140,6	100		917,7	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,1	100		110895,4	100		10,5	100		140,7	100		910,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	74		3,3	100		0,26	100		22,9	100		1,6	100		0,2	100		110771,6	100		10,9	100		140,4	100		896,8	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,7	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		110306,2	100		10,3	100		140,7	100		912,1	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		2,2	100		0,1	100		2,7	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,2	100		110297,4	100		10,4	100		140,7	100		910,6	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,5	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,2	100		109776,0	100		10,2	100		140,8	100		913,6	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,6	100		0,02	73		2,4	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,2	100		110842,3	100		10,5	100		140,8	100		910,6	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,3	100		0,22	100		2,2	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,2	100		111281,3	100		10,2	100		140,9	100		913,4	100		in Betrieb
09:00		3,0	84		2,0	84		0,12	100		3,1	84		0,26	100		28,5	84		1,6	84		0,3	84		113115,8	100		10,1	84		141,1	100		918,7	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,5	79		0,07	100		3,4	79		0,26	94		20,4	79		1,6	79		0,4	79		114949,1	100		10,5	79		140,7	100		921,7	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		2,3	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,4	100		114836,1	100		10,5	100		140,5	100		919,4	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		0,7	100		0,19	100		4,7	100		0,26	100		21,8	100		1,6	100		0,5	100		114402,1	100		10,7	100		140,8	100		903,5	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,0	100		0,11	100		5,1	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,5	100		115291,1	100		10,4	100		141,3	100		911,0	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,5	100		114607,3	100		10,2	100		140,4	100		918,0	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,8	100		0,13	73		4,7	100		0,26	100		29,8	100		1,5	100		0,4	100		114951,2	100		10,0	100		140,9	100		930,6	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,0	100		0,12	100		4,4	100		0,26	100		31,3	100		1,5	100		0,5	100		116747,1	100		10,5	100		141,4	100		921,2	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		2,2	100		0,14	100		3,9	100		0,26	100		28,6	100		1,5	100		0,5	100		116343,9	100		10,3	100		141,1	100		916,8	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,0	100		0,08	100		3,4	100		0,26	95		25,9	100		1,6	100		0,4	100		115274,9	100		10,4	100		140,9	100		922,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,8	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		20,5	100		1,5	100		0,5	100		115070,8	100		10,3	100		140,5	100		927,6	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,5	100		0,14	100		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,5	100		0,5	100		114610,9	100		10,2	100		141,3	100		928,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,3	100		0,12	100		3,3	100		0,26	100		23,6	100		1,4	100		0,4	100		114572,9	100		10,3	100		142,3	100		922,9	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		2,8	100		0,06	100		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,4	100		0,4	100		114293,3	100		10,2	100		141,2	100		921,9	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		22,9	100		1,4	100		0,4	100		113420,0	100		10,3	100		140,0	100		917,9	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,5	100		0,09	100		4,1	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,4	100		112723,6	100		10,2	100		140,5	100		924,7	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,3	100		0,07	100		4,4	100		0,26	100		19,4	100		1,5	100		0,4	100		111914,1	100		10,1	100		140,2	100		931,1	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		27,1	100		1,5	100		0,5	100		111128,8	100		9,9	100		140,8	100		937,8	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		22,5	100		1,5	100		0,5	100		111059,3	100		9,9	100		140,0	100		935,0	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		36,5	100		1,4	100		0,5	100		112101,6	100		9,9	100		140,6	100		935,2	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,7	100		1,4	100		0,4	100		112125,2	100		10,2	100		140,4	100		927,6	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		1,4	100		0,4	100		112384,8	100		10,1	100		140,4	100		930,1	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,8	100		1,4	100		0,5	100		112198,0	100		10,0	100		140,7	100		939,4	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,0	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		25,5	100		1,4	100		0,5	100		111405,6	100		10,1	100		140,7	100		927,2	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		0,0	85		0,06	100		4,8	85		0,26	100		22,6	85		1,5	85		0,5	85		111663,6	100		10,0	85		140,4	100		928,5	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,5	78		0,05	100		4,1	78		0,26	94		31,0	78		1,5																		