

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/11/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,4	100		1,4	100		0,2	100		4,0	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		115723,1	100		10,3	100		139,6	100		931,1	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,9	100		0,25	100		3,9	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		115689,1	100		10,3	100		139,7	100		937,2	100	In marcia
01:30		2,6	100		0,0	100		0,23	100		4,1	100		0,25	94		27,1	100		1,6	100		0,2	100		114829,1	100		10,1	100		139,5	100		935,7	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,6	100		0,23	73		4,5	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		115467,6	100		10,1	100		140,0	100		937,3	100	In marcia
02:30		5,2	100		1,6	100		0,39	100		4,6	100		0,25	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		116522,3	100		10,2	100		140,1	100		933,0	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,6	100		0,3	100		4,7	100		0,25	100		31,7	100		1,7	100		0,1	100		117117,7	100		10,3	100		140,3	100		927,4	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,4	100		0,21	100		4,3	100		0,26	100		32,1	100		1,7	100		0,1	100		117767,5	100		10,2	100		140,6	100		936,8	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,5	100		0,15	73		4,1	100		0,25	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		118146,7	100		10,4	100		140,3	100		933,1	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,0	100		0,39	100		4,9	100		0,25	100		22,9	100		1,7	100		0,1	100		117629,2	100		10,2	100		140,5	100		936,1	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,3	100		0,49	100		4,5	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		118654,3	100		10,1	100		140,7	100		931,2	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,5	100		0,55	100		4,1	100		0,25	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		117046,9	100		10,5	100		140,2	100		920,6	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,6	100		0,35	73		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		117499,7	100		10,0	100		140,4	100		931,8	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,2	100		0,55	100		3,8	100		0,26	100		21,6	100		1,7	100		0,1	100		116645,6	100		10,4	100		140,4	100		926,4	100	In marcia
07:00		4,6	86		2,0	86		0,4	100		4,4	86		0,25	100		20,8	86		1,7	86		0,1	86		116358,4	100		10,0	86		140,2	100		931,6	100	In marcia
07:30		4,0	78		1,4	78		0,27	100		4,1	78		0,25	100		25,7	78		1,7	78		0,0	78		116314,2	100		10,5	78		139,8	100		928,1	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,9	100		0,37	73		5,5	100		0,26	100		35,2	100		1,7	100		0,1	100		118287,3	100		10,1	100		140,8	100		926,6	100	In marcia
08:30		4,3	100		1,4	100		0,59	100		4,9	100		0,25	100		24,8	100		1,7	100		0,1	100		119765,4	100		10,5	100		140,8	100		924,0	100	In marcia
09:00		2,4	100		0,3	100		0,44	100		4,6	100		0,26	100		27,6	100		1,7	100		0,0	100		119198,8	100		10,3	100		140,8	100		920,5	100	In marcia
09:30		8,5	100		0,2	100		0,29	100		7,5	100		0,25	94		21,5	100		1,7	100		0,1	100		118958,6	100		10,2	100		140,6	100		930,4	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,0	100		0,08	73		6,0	100		0,26	100		21,4	100		1,7	100		0,1	100		119004,8	100		10,5	100		140,7	100		916,6	100	In marcia
10:30		2,8	100		0,0	100		0,33	100		5,8	100		0,26	100		21,2	100		1,7	100		0,1	100		118675,5	100		10,2	100		140,8	100		917,5	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,0	100		0,79	100		4,3	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,1	100		119450,2	100		10,2	100		140,5	100		930,2	100	In marcia
11:30		1,9	100		0,2	100		1,1	100		3,1	100		0,25	100		11,1	100		1,6	100		0,0	100		118697,2	100		10,5	100		139,9	100		928,1	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		1,02	73		3,1	100		0,25	100		20,1	100		1,6	100		0,1	100		116841,4	100		10,5	100		140,0	100		924,0	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,9	100		2,35	100		3,3	100		0,26	100		36,2	100		1,7	100		0,1	100		116694,5	100		10,2	100		140,5	100		926,0	100	In marcia
13:00		2,3	100		3,5	100		2,51	100		3,9	100		0,25	100		24,5	100		1,7	100		0,0	100		116536,3	100		10,2	100		140,0	100		935,4	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		1,13	100		4,3	100		0,25	94		28,3	100		1,7	100		0,0	100		116581,3	100		10,4	100		139,8	100		927,5	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		1,39	73		3,4	100		0,25	100		39,8	100		1,7	100		0,1	100		115669,4	100		10,2	100		140,1	100		933,9	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		3,08	100		3,8	100		0,25	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		116925,2	100		10,3	100		140,2	100		934,3	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		4,26	100		3,6	100		0,26	100		30,1	100		1,7	100		0,1	100		117566,0	100		10,1	100		140,6	100		937,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,6	100		4,97	100		3,4	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		118111,8	100		10,5	100		140,4	100		927,0	100	In marcia
16:00		2,4	100		2,7	100		3,65	73		3,2	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		116646,8	100		10,3	100		140,3	100		922,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,1	100		2,11	100		3,5	100		0,25	100		22,2	100		1,7	100		0,0	100		115889,2	100		10,5	100		140,0	100		917,7	100	In marcia
17:00		4,5	100		1,8	100		1,89	100		3,4	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		115740,7	100		10,3	100		139,9	100		926,0	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,9	100		1,17	100		3,6	100		0,25	95		23,0	100		1,7	100		0,0	100		116022,1	100		10,2	100		140,1	100		930,3	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,6	100		1,04	73		3,3	100		0,25	100		24,9	100		1,7	100		0,0	100		116976,0	100		10,3	100		140,3	100		929,6	100	In marcia
18:30		5,1	100		1,5	100		1,72	100		4,1	100		0,26	100		28,4	100		1,8	100		0,0	100		118563,4	100		10,3	100		141,0	100		927,5	100	In marcia
19:00		3,7	86		1,5	86		1,12	100		4,1	86		0,26	100		27,4	86		1,7	86		0,0	86		119747,3	100		10,3	86		141,0	100		926,8	100	In marcia
19:30		2,5	78		1,3	78		0,71	100		3,4	78		0,26	100		20,9	78		1,7	78		0,2	78		119367,6	100		10,7	78		140,7	100		923,6	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,0	100		0,48	73		3,3	100		0,26	100		21,5	100		1,7	100		0,3	100		117822,9	100		10,3	100		140,7	100		923,2	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,4	100		0,32	100		3,2	100		0,26	100		19,5	100		1,7	100		0,2	100		118008,7	100		10,4	100		140,6	100		923,6	100	In marcia
21:00		3,1	100		1,9	100		0,27	100		3,4	100		0,26	100		18,3	100		1,7	100		0,3	100		118025,0	100		10,3	100		140,6	100		925,2	100	In marcia
21:30		7,5	100		0,8	100		0,19	100		4,9	100		0,25	94		16,8	100																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		1,4	100		0,2	100		4,0	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		115723,1	100		10,3	100		139,6	100		931,1	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,9	100		0,25	100		3,9	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,1	100		115689,1	100		10,3	100		139,7	100		937,2	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,0	100		0,23	100		4,1	100		0,25	94		27,1	100		1,6	100		0,2	100		114829,1	100		10,1	100		139,5	100		935,7	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,6	100		0,23	73		4,5	100		0,25	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		115467,6	100		10,1	100		140,0	100		937,3	100		in Betrieb
02:30		5,2	100		1,6	100		0,39	100		4,6	100		0,25	100		28,4	100		1,6	100		0,1	100		116522,3	100		10,2	100		140,1	100		933,0	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,6	100		0,3	100		4,7	100		0,25	100		31,7	100		1,7	100		0,1	100		117117,7	100		10,3	100		140,3	100		927,4	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,4	100		0,21	100		4,3	100		0,26	100		32,1	100		1,7	100		0,1	100		117767,5	100		10,2	100		140,6	100		936,8	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,5	100		0,15	73		4,1	100		0,25	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		118146,7	100		10,4	100		140,3	100		933,1	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,0	100		0,39	100		4,9	100		0,25	100		22,9	100		1,7	100		0,1	100		117629,2	100		10,2	100		140,5	100		936,1	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,3	100		0,49	100		4,5	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		118654,3	100		10,1	100		140,7	100		931,2	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,5	100		0,55	100		4,1	100		0,25	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		117046,9	100		10,5	100		140,2	100		920,6	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,6	100		0,35	73		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,1	100		117499,7	100		10,0	100		140,4	100		931,8	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,2	100		0,55	100		3,8	100		0,26	100		21,6	100		1,7	100		0,1	100		116645,6	100		10,4	100		140,4	100		926,4	100		in Betrieb
07:00		4,6	86		2,0	86		0,4	100		4,4	86		0,25	100		20,8	86		1,7	86		0,1	86		116358,4	100		10,0	86		140,2	100		931,6	100		in Betrieb
07:30		4,0	78		1,4	78		0,27	100		4,1	78		0,25	100		25,7	78		1,7	78		0,0	78		116314,2	100		10,5	78		139,8	100		928,1	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,9	100		0,37	73		5,5	100		0,26	100		35,2	100		1,7	100		0,1	100		118287,3	100		10,1	100		140,8	100		926,6	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,4	100		0,59	100		4,9	100		0,25	100		24,8	100		1,7	100		0,1	100		119765,4	100		10,5	100		140,8	100		924,0	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		0,3	100		0,44	100		4,6	100		0,26	100		27,6	100		1,7	100		0,0	100		119198,8	100		10,3	100		140,8	100		920,5	100		in Betrieb
09:30		8,5	100		0,2	100		0,29	100		7,5	100		0,25	94		21,5	100		1,7	100		0,1	100		118958,6	100		10,2	100		140,6	100		930,4	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,0	100		0,08	73		6,0	100		0,26	100		21,4	100		1,7	100		0,1	100		119004,8	100		10,5	100		140,7	100		916,6	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,0	100		0,33	100		5,8	100		0,26	100		21,2	100		1,7	100		0,1	100		118675,5	100		10,2	100		140,8	100		917,5	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,79	100		4,3	100		0,25	100		17,4	100		1,6	100		0,1	100		119450,2	100		10,2	100		140,5	100		930,2	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,2	100		1,1	100		3,1	100		0,25	100		11,1	100		1,6	100		0,0	100		118697,2	100		10,5	100		139,9	100		928,1	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		1,02	73		3,1	100		0,25	100		20,1	100		1,6	100		0,1	100		116841,4	100		10,5	100		140,0	100		924,0	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,9	100		2,35	100		3,3	100		0,26	100		36,2	100		1,7	100		0,1	100		116694,5	100		10,2	100		140,5	100		926,0	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		3,5	100		2,51	100		3,9	100		0,25	100		24,5	100		1,7	100		0,0	100		116536,3	100		10,2	100		140,0	100		935,4	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		1,13	100		4,3	100		0,25	94		28,3	100		1,7	100		0,0	100		116581,3	100		10,4	100		139,8	100		927,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		1,39	73		3,4	100		0,25	100		39,8	100		1,7	100		0,1	100		115669,4	100		10,2	100		140,1	100		933,9	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		3,08	100		3,8	100		0,25	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		116925,2	100		10,3	100		140,2	100		934,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		4,26	100		3,6	100		0,26	100		30,1	100		1,7	100		0,1	100		117566,0	100		10,1	100		140,6	100		937,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,6	100		4,97	100		3,4	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		118111,8	100		10,5	100		140,4	100		927,0	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		2,7	100		3,65	73		3,2	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		116646,8	100		10,3	100		140,3	100		922,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,1	100		2,11	100		3,5	100		0,25	100		22,2	100		1,7	100		0,0	100		115889,2	100		10,5	100		140,0	100		917,7	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		1,8	100		1,89	100		3,4	100		0,25	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		115740,7	100		10,3	100		139,9	100		926,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,9	100		1,17	100		3,6	100		0,25	95		23,0	100		1,7	100		0,0	100		116022,1	100		10,2	100		140,1	100		930,3	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,6	100		1,04	73		3,3	100		0,25	100		24,9	100		1,7	100		0,0	100		116976,0	100		10,3	100		140,3	100		929,6	100		in Betrieb
18:30		5,1	100		1,5	100		1,72	100		4,1	100		0,26	100		28,4	100		1,8	100		0,0	100		118563,4	100		10,3	100		141,0	100		927,5	100		in Betrieb
19:00		3,7	86		1,5	86		1,12	100		4,1	86		0,26	100		27,4	86		1,7	86		0,0	86		119747,3	100		10,3	86		141,0	100		926,8	100		in Betrieb
19:30		2,5	78		1,3	78		0,71	100		3,4	78		0,26	100		20,9	78		1,7	78		0,2	78		119367,6	100		10,7	78		140,7	100		923,6	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,0	100		0,48	73		3,3	100		0,26	100		21,5	100		1,7	100		0,3	100		117822,9	100		10,3	100		140,7	100		923,2	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,4	100		0,32	100		3,2	100		0,26	100		19,5	100		1,7	100		0,2	100		118008,7	100		10,4	100		140,6	100		923,6	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		1,9	100		0,27	100		3,4	100		0,26	100		18,3	100		1,7	100		0,3	100		118025,0	100		10,3	100		140,6	100		925,2	100		in Betrieb
21:30		7,5	100		0,8	100		0,19	100		4,9	100		0,25	94		16,8	100																				