

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,0	100		0,6	100		0,75	100		3,5	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		113327,2	100	10,2	100	139,5	100	929,3	100	In marcia
01:00		4,8	100		0,7	100		0,54	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		114316,4	100	10,1	100	139,6	100	933,2	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		0,35	100		4,2	100		0,25	94		27,2	100		1,6	100		0,0	100		113181,1	100	10,0	100	139,4	100	932,7	100	In marcia
02:00		4,8	100		0,0	100		0,27	73		3,9	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		113987,6	100	10,0	100	139,6	100	937,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,58	100		4,0	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		115626,9	100	10,3	100	139,8	100	933,7	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,3	100		0,34	100		4,5	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		114722,7	100	10,2	100	139,6	100	930,9	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,23	100		4,7	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		115399,9	100	10,2	100	139,7	100	930,9	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		0,2	73		5,0	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,0	100		116538,0	100	10,2	100	140,1	100	930,6	100	In marcia
04:30		5,6	100		0,9	100		0,42	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		115228,9	100	10,4	100	140,0	100	922,6	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		0,32	100		4,3	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		116283,1	100	10,4	100	139,8	100	920,0	100	In marcia
05:30		5,3	100		0,6	100		0,42	100		4,3	100		0,25	94		24,8	100		1,6	100		0,0	100		117617,7	100	10,2	100	140,0	100	926,4	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,0	100		0,33	73		4,1	100		0,25	100		18,8	100		1,6	100		0,0	100		116849,4	100	10,5	100	139,9	100	918,0	100	In marcia
06:30		6,7	100		0,1	100		0,37	100		4,9	100		0,25	100		17,5	100		1,7	100		0,0	100		116603,3	100	10,2	100	140,0	100	926,7	100	In marcia
07:00		4,0	84		0,0	84		0,35	100		4,7	84		0,25	100		22,9	84		1,7	84		0,1	84		116250,4	100	10,3	84	140,2	100	929,2	100	In marcia
07:30		1,8	79		0,0	79		0,26	100		4,0	79		0,25	100		30,2	79		1,7	79		0,1	79		116503,4	100	10,2	79	139,9	100	931,9	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		0,24	73		4,0	100		0,25	100		32,4	100		1,7	100		0,0	100		117076,5	100	10,3	100	140,0	100	928,0	100	In marcia
08:30		5,4	100		0,2	100		0,59	100		4,1	100		0,25	100		31,1	100		1,7	100		0,0	100		117308,2	100	10,4	100	140,2	100	926,7	100	In marcia
09:00		4,6	100		0,0	100		0,49	100		4,4	100		0,25	100		31,3	100		1,7	100		0,0	100		117056,7	100	10,4	100	139,9	100	927,7	100	In marcia
09:30		4,6	100		0,0	100		0,48	100		4,3	100		0,25	95		27,9	100		1,7	100		0,0	100		116628,9	100	10,4	100	139,9	100	928,5	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		0,36	73		4,6	100		0,25	100		25,4	100		1,7	100		0,0	100		116443,4	100	10,3	100	139,8	100	924,5	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,0	100		1,09	100		4,2	100		0,25	100		23,7	100		1,7	100		0,0	100		115432,3	100	10,2	100	139,6	100	929,0	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		0,88	100		4,0	100		0,25	100		25,6	100		1,7	100		0,0	100		115048,8	100	10,2	100	139,7	100	930,9	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		1,06	100		4,5	100		0,25	100		27,7	100		1,7	100		0,0	100		114817,3	100	10,2	100	139,6	100	931,1	100	In marcia
12:00		7,5	100		0,1	100		0,81	73		5,0	100		0,25	100		17,8	100		1,7	100		0,0	100		115012,6	100	10,3	100	139,6	100	933,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,0	100		0,24	100		4,2	100		0,25	100		16,9	100		1,7	100		0,0	100		114113,7	100	10,1	100	139,6	100	936,1	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,0	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		18,9	100		1,7	100		0,0	100		114675,8	100	10,5	100	139,5	100	930,1	100	In marcia
13:30		2,8	100		0,0	100		0,36	100		4,0	100		0,25	94		29,1	100		1,7	100		0,1	100		114418,0	100	10,2	100	139,7	100	932,2	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,0	100		0,39	73		3,8	100		0,25	100		36,1	100		1,7	100		0,0	100		114934,0	100	10,1	100	139,7	100	939,9	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,0	100		0,46	100		3,5	100		0,25	100		36,7	100		1,7	100		0,0	100		115338,8	100	10,4	100	139,7	100	934,0	100	In marcia
15:00		4,2	100		0,0	100		0,58	100		3,5	100		0,25	100		33,1	100		1,7	100		0,0	100		115335,9	100	10,1	100	139,9	100	940,7	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,3	100		0,49	100		4,4	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		114182,0	100	10,4	100	139,5	100	930,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,17	73		3,9	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		114779,6	100	10,2	100	139,7	100	936,0	100	In marcia
16:30		5,6	100		0,7	100		0,39	100		4,8	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,0	100		114579,0	100	10,1	100	139,8	100	941,1	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,2	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		1,7	100		0,1	100		114986,9	100	10,1	100	139,9	100	932,9	100	In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,29	100		4,2	100		0,25	94		27,2	100		1,6	100		0,0	100		116372,9	100	10,3	100	139,9	100	933,9	100	In marcia
18:00		2,5	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		115843,8	100	10,4	100	139,9	100	933,1	100	In marcia
18:30		4,7	100		0,0	100		0,45	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		114645,1	100	10,2	100	139,8	100	935,7	100	In marcia
19:00		4,5	86		0,0	86		0,57	100		4,6	86		0,25	100		25,8	86		1,6	86		0,0	86		115786,0	100	10,1	86	140,2	100	936,6	100	In marcia
19:30		6,4	78		0,6	78		0,65	100		3,2	78		0,25	100		27,0	78		1,7	78		0,1	78		116411,8	100	10,4	78	139,8	100	933,3	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,0	100		0,39	73		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,7	100		0,1	100		116192,6	100	10,4	100	139,7	100	931,8	100	In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		20,7	100		1,7	100		0,1	100		115878,0	100	10,6	100	139,6	100	931,2	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,29	100		3,8	100		0,25	100		16,8	100		1,7	100		0,1	100		114822,1	100	10,3	100	139,7	100	929,6	100	In marcia
21:30		3,9	100		0,0	100		0,31	100		4,2	100		0,25	94		17,2	100		1,7	100		0,1	100		114388,4	100	10,1	100	139,7	100	937,5	100	In marcia
22:00		3,1	100		0,0	100		0,4	73		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,7	100		0,2	100		114697,9	100	10,1	100	139,8	100	937,2	100	In marcia
22:30		3,4	100		0,0	100		0,47	100		3,7	100		0,25	100		30,2	100		1,7	100		0,1	100		115726,5	100	10,4	100	140,1	100	930,4	100	In marcia
23:00																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,6	100		0,75	100		3,5	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		113327,2	100		10,2	100		139,5	100		929,3	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,7	100		0,54	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		114316,4	100		10,1	100		139,6	100		933,2	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		0,35	100		4,2	100		0,25	94		27,2	100		1,6	100		0,0	100		113181,1	100		10,0	100		139,4	100		932,7	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,0	100		0,27	73		3,9	100		0,25	100		24,5	100		1,6	100		0,0	100		113987,6	100		10,0	100		139,6	100		937,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,58	100		4,0	100		0,25	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		115626,9	100		10,3	100		139,8	100		933,7	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,3	100		0,34	100		4,5	100		0,25	100		24,3	100		1,6	100		0,0	100		114722,7	100		10,2	100		139,6	100		930,9	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,23	100		4,7	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		115399,9	100		10,2	100		139,7	100		930,9	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		0,2	73		5,0	100		0,25	100		22,3	100		1,6	100		0,0	100		116538,0	100		10,2	100		140,1	100		930,6	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		0,9	100		0,42	100		4,1	100		0,25	100		26,8	100		1,6	100		0,0	100		115228,9	100		10,4	100		140,0	100		922,6	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,0	100		0,32	100		4,3	100		0,25	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		116283,1	100		10,4	100		139,8	100		920,0	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		0,6	100		0,42	100		4,3	100		0,25	94		24,8	100		1,6	100		0,0	100		117671,7	100		10,2	100		140,0	100		926,4	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,33	73		4,1	100		0,25	100		18,8	100		1,6	100		0,0	100		116849,4	100		10,5	100		139,9	100		918,0	100		in Betrieb
06:30		6,7	100		0,1	100		0,37	100		4,9	100		0,25	100		17,5	100		1,7	100		0,0	100		116603,3	100		10,2	100		140,0	100		926,7	100		in Betrieb
07:00		4,0	84		0,0	84		0,35	100		4,7	84		0,25	100		22,9	84		1,7	84		0,1	84		116250,4	100		10,3	84		140,2	100		929,2	100		in Betrieb
07:30		1,8	79		0,0	79		0,26	100		4,0	79		0,25	100		30,2	79		1,7	79		0,1	79		116503,4	100		10,2	79		139,9	100		931,9	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,24	73		4,0	100		0,25	100		32,4	100		1,7	100		0,0	100		117076,5	100		10,3	100		140,0	100		928,0	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,2	100		0,59	100		4,1	100		0,25	100		31,1	100		1,7	100		0,0	100		117308,2	100		10,4	100		140,2	100		926,7	100		in Betrieb
09:00		4,6	100		0,0	100		0,49	100		4,4	100		0,25	100		31,3	100		1,7	100		0,0	100		117056,7	100		10,4	100		139,9	100		927,7	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		0,0	100		0,48	100		4,3	100		0,25	95		27,9	100		1,7	100		0,0	100		116628,9	100		10,4	100		139,9	100		928,5	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,36	73		4,6	100		0,25	100		25,4	100		1,7	100		0,0	100		116443,4	100		10,3	100		139,8	100		924,5	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,0	100		1,09	100		4,2	100		0,25	100		23,7	100		1,7	100		0,0	100		115432,3	100		10,2	100		139,6	100		929,0	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,0	100		0,88	100		4,0	100		0,25	100		25,6	100		1,7	100		0,0	100		115048,8	100		10,2	100		139,7	100		930,9	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		1,06	100		4,5	100		0,25	100		27,7	100		1,7	100		0,0	100		114817,3	100		10,2	100		139,6	100		931,1	100		in Betrieb
12:00		7,5	100		0,1	100		0,81	73		5,0	100		0,25	100		17,8	100		1,7	100		0,0	100		115012,6	100		10,3	100		139,6	100		933,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,0	100		0,24	100		4,2	100		0,25	100		16,9	100		1,7	100		0,0	100		114113,7	100		10,1	100		139,6	100		936,1	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,0	100		0,46	100		4,3	100		0,25	100		18,9	100		1,7	100		0,0	100		114675,8	100		10,5	100		139,5	100		930,1	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		0,36	100		4,0	100		0,25	94		29,1	100		1,7	100		0,1	100		114418,0	100		10,2	100		139,7	100		932,2	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,0	100		0,39	73		3,8	100		0,25	100		36,1	100		1,7	100		0,0	100		114934,0	100		10,1	100		139,7	100		939,9	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,0	100		0,46	100		3,5	100		0,25	100		36,7	100		1,7	100		0,0	100		115338,8	100		10,4	100		139,7	100		934,0	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,0	100		0,58	100		3,5	100		0,25	100		33,1	100		1,7	100		0,0	100		115335,9	100		10,1	100		139,9	100		940,7	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,3	100		0,49	100		4,4	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		114182,0	100		10,4	100		139,5	100		930,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,17	73		3,9	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,0	100		114779,6	100		10,2	100		139,7	100		936,0	100		in Betrieb
16:30		5,6	100		0,7	100		0,39	100		4,8	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,0	100		114579,0	100		10,1	100		139,8	100		941,1	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,2	100		4,2	100		0,25	100		24,6	100		1,7	100		0,1	100		114986,9	100		10,1	100		139,9	100		932,9	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,29	100		4,2	100		0,25	94		27,2	100		1,6	100		0,0	100		116372,9	100		10,3	100		139,9	100		933,9	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		25,0	100		1,6	100		0,0	100		115843,8	100		10,4	100		139,9	100		933,1	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,0	100		0,45	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		1,6	100		0,0	100		114645,1	100		10,2	100		139,8	100		935,7	100		in Betrieb
19:00		4,5	86		0,0	86		0,57	100		4,6	86		0,25	100		25,8	86		1,6	86		0,0	86		115786,0	100		10,1	86		140,2	100		936,6	100		in Betrieb
19:30		6,4	78		0,6	78		0,65	100		3,2	78		0,25	100		27,0	78		1,7	78		0,1	78		116411,8	100		10,4	78		139,8	100		933,3	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,0	100		0,39	73		3,1	100		0,25	100		24,7	100		1,7	100		0,1	100		116192,6	100		10,4	100		139,7	100		931,8	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		20,7	100		1,7	100		0,1	100		115878,0	100		10,6	100		139,6	100		931,2	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,29	100		3,8	100		0,25	100		16,8	100		1,7	100		0,1	100		114822,1	100		10,3	100		139,7	100		929,6	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		0,0	100		0,31	100		4,2	100		0,25	94		17,2	1																				