

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,4	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		120810,8	100	9,6	100		141,2	100		947,6	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		18,7	100		1,7	100		0,1	100		119006,7	100	10,2	100		140,3	100		929,6	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,5	100		0,05	100		3,9	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		120246,4	100	10,1	100		140,5	100		937,9	100	In marcia
02:00		4,7	100		2,0	100		0,02	73		4,0	100		0,26	100		27,9	100		1,7	100		0,1	100		120603,6	100	10,3	100		141,5	100		924,5	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		119546,9	100	10,2	100		140,3	100		929,6	100	In marcia
03:00		1,8	100		0,5	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		17,7	100		1,6	100		0,1	100		118828,0	100	10,0	100		139,6	100		935,1	100	In marcia
03:30		2,9	100		2,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		119657,1	100	10,2	100		140,2	100		935,4	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,3	100		0,02	73		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		118810,7	100	10,1	100		140,5	100		937,7	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,8	100		0,02	100		4,0	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		119285,9	100	10,2	100		140,1	100		933,8	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,5	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		119786,7	100	10,3	100		140,2	100		929,3	100	In marcia
05:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,1	100		119832,8	100	10,1	100		140,4	100		934,7	100	In marcia
06:00		4,4	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		119483,6	100	10,3	100		140,0	100		925,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		118488,4	100	10,1	100		139,9	100		931,5	100	In marcia
07:00		4,7	86		1,6	86		0,0	100		3,8	86		0,26	100		19,1	86		1,6	86		0,0	86		117484,6	100	10,2	86		139,6	100		930,8	100	In marcia
07:30		3,0	78		0,7	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		21,9	78		1,6	78		0,2	78		117047,3	100	10,1	78		139,4	100		935,9	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,2	100		117023,2	100	10,0	100		139,6	100		935,7	100	In marcia
08:30		6,1	100		1,8	100		0,04	100		3,7	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,1	100		117394,4	100	10,2	100		139,2	100		934,9	100	In marcia
09:00		2,3	100		0,3	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,2	100		116310,1	100	9,9	100		139,6	100		938,3	100	In marcia
09:30		3,0	100		1,2	100		0,14	100		3,5	100		0,25	94		26,2	100		1,6	100		0,2	100		116479,2	100	10,2	100		139,4	100		934,0	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,7	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		116565,1	100	10,1	100		139,3	100		932,2	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		35,1	100		1,7	100		0,1	100		116406,9	100	10,0	100		139,7	100		934,5	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,6	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,2	100		116403,1	100	10,1	100		139,6	100		924,9	100	In marcia
11:30		2,6	100		2,0	100		0,07	100		5,7	100		0,26	100		38,5	100		1,7	100		0,2	100		118191,6	100	9,8	100		140,3	100		936,7	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,0	100		0,2	73		4,8	100		0,26	100		34,7	100		1,7	100		0,2	100		119732,5	100	9,9	100		140,9	100		925,2	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,3	100		0,16	100		4,5	100		0,26	100		21,0	100		1,7	100		0,2	100		120648,1	100	10,1	100		141,1	100		924,0	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,6	100		0,17	100		4,4	100		0,26	100		16,0	100		1,7	100		0,2	100		119434,8	100	10,3	100		140,9	100		922,6	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,26	94		13,4	100		1,6	100		0,2	100		118678,5	100	10,0	100		140,3	100		933,4	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		14,5	100		1,6	100		0,3	100		118357,0	100	9,9	100		140,4	100		932,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,8	100		0,09	100		3,2	100		0,26	100		17,5	100		1,6	100		0,3	100		117974,0	100	10,0	100		140,2	100		933,2	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,1	100		0,12	100		4,2	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,2	100		118382,1	100	10,1	100		140,1	100		934,6	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,8	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,3	100		117200,0	100	10,0	100		140,3	100		928,5	100	In marcia
16:00		4,3	100		2,5	100		0,11	73		4,2	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,2	100		118975,1	100	10,0	100		140,5	100		932,2	100	In marcia
16:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,2	100		120807,6	100	10,4	100		140,7	100		921,1	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,3	100		120581,3	100	10,4	100		140,6	100		913,5	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		8,3	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,2	100		120012,6	100	10,0	100		140,5	100		930,2	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,1	100		0,0	73		7,2	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		120831,3	100	10,3	100		140,9	100		925,4	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,3	100		119769,1	100	10,0	100		140,8	100		925,0	100	In marcia
19:00		4,3	86		1,8	86		0,0	100		5,9	86		0,26	100		20,8	86		1,6	86		0,2	86		119673,1	100	10,2	86		140,4	100		929,9	100	In marcia
19:30		1,7	79		0,0	79		0,01	100		5,3	79		0,26	100		29,6	79		1,6	79		0,1	79		119481,9	100	10,0	79		141,0	100		932,6	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,1	100		0,11	73		4,9	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,1	100		119691,9	100	10,0	100		140,5	100		934,0	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,9	100		1,7	100		0,1	100		118287,8	100	10,0	100		140,9	100		928,2	100	In marcia
21:00		1,9	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		118062,7	100	10,0	100		140,4	100		930,5	100	In marcia
21:30		2,6	100		1,8	100		0,04	100		3,2	100		0,26	94		17,8	100		1,6	100		0,0	100		117618,8	100	10,1	100		139,9	100		938,1	100	In marcia
22:00		2,1	100		1,5	100		0,05	73		2,8	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,1	100		117036,4	100	9,9	100							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		1,6	100		0,0	100		120810,8	100		9,6	100		141,2	100		947,6	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,8	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		18,7	100		1,7	100		0,1	100		119006,7	100		10,2	100		140,3	100		929,6	100	in Betrieb
01:30		2,5	100		1,5	100		0,05	100		3,9	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		120246,4	100		10,1	100		140,5	100		937,9	100	in Betrieb
02:00		4,7	100		2,0	100		0,02	73		4,0	100		0,26	100		27,9	100		1,7	100		0,1	100		120603,6	100		10,3	100		141,5	100		924,5	100	in Betrieb
02:30		2,0	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,3	100		1,6	100		0,2	100		119546,9	100		10,2	100		140,3	100		929,6	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		0,5	100		0,05	100		3,9	100		0,26	100		17,7	100		1,6	100		0,1	100		118828,0	100		10,0	100		139,6	100		935,1	100	in Betrieb
03:30		2,9	100		2,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		119657,1	100		10,2	100		140,2	100		935,4	100	in Betrieb
04:00		2,5	100		1,3	100		0,02	73		3,5	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		118810,7	100		10,1	100		140,5	100		937,7	100	in Betrieb
04:30		2,7	100		1,8	100		0,02	100		4,0	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		119285,9	100		10,2	100		140,1	100		933,8	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		1,5	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		119786,7	100		10,3	100		140,2	100		929,3	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,1	100		119832,8	100		10,1	100		140,4	100		934,7	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		1,7	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		119483,6	100		10,3	100		140,0	100		925,8	100	in Betrieb
06:30		3,1	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,0	100		1,6	100		0,1	100		118488,4	100		10,1	100		139,9	100		931,5	100	in Betrieb
07:00		4,7	86		1,6	86		0,0	100		3,8	86		0,26	100		19,1	86		1,6	86		0,0	86		117484,6	100		10,2	86		139,6	100		930,8	100	in Betrieb
07:30		3,0	78		0,7	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		21,9	78		1,6	78		0,2	78		117047,3	100		10,1	78		139,4	100		935,9	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		22,6	100		1,6	100		0,2	100		117023,2	100		10,0	100		139,6	100		935,7	100	in Betrieb
08:30		6,1	100		1,8	100		0,04	100		3,7	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,1	100		117394,4	100		10,2	100		139,2	100		934,9	100	in Betrieb
09:00		2,3	100		0,3	100		0,09	100		3,5	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,2	100		116310,1	100		9,9	100		139,6	100		938,3	100	in Betrieb
09:30		3,0	100		1,2	100		0,14	100		3,5	100		0,25	94		26,2	100		1,6	100		0,2	100		116479,2	100		10,2	100		139,4	100		934,0	100	in Betrieb
10:00		4,0	100		1,7	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		116565,1	100		10,1	100		139,3	100		932,2	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		35,1	100		1,7	100		0,1	100		116406,9	100		10,0	100		139,7	100		934,5	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		1,6	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		33,0	100		1,6	100		0,2	100		116403,1	100		10,1	100		139,6	100		924,9	100	in Betrieb
11:30		2,6	100		2,0	100		0,07	100		5,7	100		0,26	100		38,5	100		1,7	100		0,2	100		118191,6	100		9,8	100		140,3	100		936,7	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		1,0	100		0,2	73		4,8	100		0,26	100		34,7	100		1,7	100		0,2	100		119732,5	100		9,9	100		140,9	100		925,2	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		1,3	100		0,16	100		4,5	100		0,26	100		21,0	100		1,7	100		0,2	100		120648,1	100		10,1	100		141,1	100		924,0	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		1,6	100		0,17	100		4,4	100		0,26	100		16,0	100		1,7	100		0,2	100		119434,8	100		10,3	100		140,9	100		922,6	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		1,6	100		0,08	100		3,6	100		0,26	94		13,4	100		1,6	100		0,2	100		118678,5	100		10,0	100		140,3	100		933,4	100	in Betrieb
14:00		2,0	100		1,1	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		14,5	100		1,6	100		0,3	100		118357,0	100		9,9	100		140,4	100		932,0	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		1,8	100		0,09	100		3,2	100		0,26	100		17,5	100		1,6	100		0,3	100		117974,0	100		10,0	100		140,2	100		933,2	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		1,1	100		0,12	100		4,2	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,2	100		118382,1	100		10,1	100		140,1	100		934,6	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,8	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,3	100		117200,0	100		10,0	100		140,3	100		928,5	100	in Betrieb
16:00		4,3	100		2,5	100		0,11	73		4,2	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,2	100		118975,1	100		10,0	100		140,5	100		932,2	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,2	100		120807,6	100		10,4	100		140,7	100		921,1	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,3	100		120581,3	100		10,4	100		140,6	100		913,5	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		0,3	100		0,0	100		8,3	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,2	100		120012,6	100		10,0	100		140,5	100		930,2	100	in Betrieb
18:00		4,0	100		0,1	100		0,0	73		7,2	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,2	100		120831,3	100		10,3	100		140,9	100		925,4	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		25,2	100		1,6	100		0,3	100		119769,1	100		10,0	100		140,8	100		925,0	100	in Betrieb
19:00		4,3	86		1,8	86		0,0	100		5,9	86		0,26	100		20,8	86		1,6	86		0,2	86		119673,1	100		10,2	86		140,4	100		929,9	100	in Betrieb
19:30		1,7	79		0,0	79		0,01	100		5,3	79		0,26	100		29,6	79		1,6	79		0,1	79		119481,9	100		10,0	79		141,0	100		932,6	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		0,1	100		0,11	73		4,9	100		0,26	100		18,7	100		1,6	100		0,1	100		119691,9	100		10,0	100		140,5	100		934,0	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		20,9	100		1,7	100		0,1	100		118287,8	100		10,0	100		140,9	100		928,2	100	in Betrieb
21:00		1,9	100		0,0	100		0,07	100		3,3	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		118062,7	100		10,0	100		140,4	100		930,5	100	in Betrieb
21:30		2,6	100		1,8	100		0,04	100		3,2	100		0,26	94		17,8	100		1,6	100		0,0	100		117618,8	100		10,1	100		139,9	100		938,1	100	in Betrieb
22:00		2,1	100		1,5																																