

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		116442,0	100		9,9	100		140,0	100		942,2	100	In marcia
01:00		1,8	100		0,5	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		15,4	100		1,6	100		0,0	100		115769,5	100		10,0	100		139,7	100		939,8	100	In marcia
01:30		3,8	100		2,1	100		0,04	100		2,9	100		0,26	94		24,4	100		1,6	100		0,0	100		114667,4	100		9,9	100		139,6	100		939,5	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,1	100		0,01	73		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		114873,7	100		9,7	100		139,6	100		942,0	100	In marcia
02:30		3,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		115119,1	100		9,5	100		140,0	100		950,0	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		115509,6	100		10,1	100		139,5	100		932,2	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,8	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		26,8	100		1,7	100		0,0	100		114360,4	100		9,7	100		139,6	100		938,3	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,4	100		0,02	73		4,2	100		0,26	100		28,8	100		1,7	100		0,0	100		115274,3	100		9,7	100		140,2	100		945,7	100	In marcia
04:30		3,9	100		2,1	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		116496,8	100		9,6	100		140,3	100		945,7	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,7	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		20,1	100		1,6	100		0,1	100		117105,8	100		10,0	100		140,0	100		937,5	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,2	100		0,01	100		3,7	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,1	100		116766,7	100		10,0	100		140,2	100		936,2	100	In marcia
06:00		4,9	100		1,4	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		115732,4	100		9,8	100		139,9	100		941,2	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,1	100		115306,7	100		9,8	100		139,8	100		939,8	100	In marcia
07:00		3,7	84		0,8	84		0,03	100		3,4	84		0,26	100		23,9	84		1,6	84		0,0	84		114867,2	100		9,7	84		139,9	100		942,7	100	In marcia
07:30		4,4	79		1,5	79		0,05	100		3,8	79		0,26	100		20,4	79		1,6	79		0,1	79		115333,6	100		9,7	79		139,4	100		937,1	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		114443,3	100		9,8	100		139,2	100		936,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,8	100		0,03	100		4,2	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		113686,1	100		9,3	100		139,7	100		950,5	100	In marcia
09:00		3,2	100		2,5	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,1	100		114833,9	100		9,2	100		140,1	100		951,3	100	In marcia
09:30		2,1	100		1,2	100		0,05	100		3,2	100		0,26	94		28,7	100		1,6	100		0,1	100		114722,2	100		9,5	100		139,7	100		940,1	100	In marcia
10:00		2,0	100		0,9	100		0,06	73		3,0	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		114350,9	100		9,4	100		139,6	100		938,5	100	In marcia
10:30		3,2	100		2,0	100		0,06	100		3,1	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		113700,7	100		9,5	100		139,4	100		946,9	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,7	100		0,08	100		2,5	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		112617,5	100		9,5	100		139,6	100		943,3	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,7	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		114084,7	100		9,6	100		139,8	100		946,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,4	100		0,2	73		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		115070,7	100		9,6	100		140,0	100		944,5	100	In marcia
12:30		1,8	100		2,0	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		116670,5	100		9,7	100		140,4	100		935,5	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,5	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		117447,8	100		9,8	100		140,3	100		936,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,8	100		0,15	100		3,1	100		0,26	94		22,7	100		1,5	100		0,1	100		117994,4	100		10,0	100		140,4	100		933,9	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,2	100		0,07	73		3,0	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		118792,2	100		9,9	100		140,5	100		934,4	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,0	100		0,04	100		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		119031,0	100		9,9	100		140,5	100		937,7	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		118780,7	100		10,0	100		140,9	100		934,4	100	In marcia
15:30		2,9	100		2,1	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		118701,0	100		9,6	100		140,6	100		935,9	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,3	100		0,03	73		3,2	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		118436,4	100		10,2	100		140,1	100		932,8	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,9	100		0,15	100		3,2	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		117116,4	100		10,1	100		139,7	100		931,5	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,7	100		0,28	100		3,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		116648,0	100		9,8	100		139,9	100		941,8	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,9	100		0,44	100		3,5	100		0,26	94		30,7	100		1,5	100		0,0	100		116246,5	100		9,8	100		140,0	100		941,0	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,4	100		0,54	73		3,1	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		116803,4	100		9,8	100		139,8	100		936,5	100	In marcia
18:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		117106,9	100		9,9	100		140,0	100		935,8	100	In marcia
19:00		2,3	85		1,2	85		0,0	100		3,2	85		0,26	100		24,4	85		1,5	85		0,0	85		117354,4	100		9,8	85		140,0	100		930,5	100	In marcia
19:30		2,4	79		0,8	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		19,3	79		1,5	79		0,1	79		117898,8	100		10,0	79		140,1	100		938,5	100	In marcia
20:00		4,3	100		3,1	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		118091,5	100		10,3	100		139,8	100		935,1	100	In marcia
20:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		117428,4	100		10,0	100		140,2	100		941,8	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,2	100		117320,9	100		9,9	100		140,1	100		944,2	100	In marcia
21:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		23,1	100		1,5	100		0,2	100		11											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		116442,0	100		9,9	100		140,0	100		942,2	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		0,5	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		15,4	100		1,6	100		0,0	100		115769,5	100		10,0	100		139,7	100		939,8	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		2,1	100		0,04	100		2,9	100		0,26	94		24,4	100		1,6	100		0,0	100		114667,4	100		9,9	100		139,6	100		939,5	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,1	100		0,01	73		3,4	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		114873,7	100		9,7	100		139,6	100		942,0	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,1	100		1,6	100		0,0	100		115119,1	100		9,5	100		140,0	100		950,0	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,6	100		0,0	100		115509,6	100		10,1	100		139,5	100		932,2	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,8	100		0,01	100		4,1	100		0,26	100		26,8	100		1,7	100		0,0	100		114360,4	100		9,7	100		139,6	100		938,3	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,4	100		0,02	73		4,2	100		0,26	100		28,8	100		1,7	100		0,0	100		115274,3	100		9,7	100		140,2	100		945,7	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		2,1	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,1	100		116496,8	100		9,6	100		140,3	100		945,7	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,7	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		20,1	100		1,6	100		0,1	100		117105,8	100		10,0	100		140,0	100		937,5	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,2	100		0,01	100		3,7	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,1	100		116766,7	100		10,0	100		140,2	100		936,2	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,4	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		25,9	100		1,6	100		0,0	100		115732,4	100		9,8	100		139,9	100		941,2	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,5	100		1,6	100		0,1	100		115306,7	100		9,8	100		139,8	100		939,8	100		in Betrieb
07:00		3,7	84		0,8	84		0,03	100		3,4	84		0,26	100		23,9	84		1,6	84		0,0	84		114867,2	100		9,7	84		139,9	100		942,7	100		in Betrieb
07:30		4,4	79		1,5	79		0,05	100		3,8	79		0,26	100		20,4	79		1,6	79		0,1	79		115333,6	100		9,7	79		139,4	100		937,1	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		17,0	100		1,6	100		0,1	100		114443,3	100		9,8	100		139,2	100		936,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,8	100		0,03	100		4,2	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		113686,1	100		9,3	100		139,7	100		950,5	100		in Betrieb
09:00		3,2	100		2,5	100		0,05	100		4,0	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,1	100		114833,9	100		9,2	100		140,1	100		951,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		1,2	100		0,05	100		3,2	100		0,26	94		28,7	100		1,6	100		0,1	100		114722,2	100		9,5	100		139,7	100		940,1	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		0,9	100		0,06	73		3,0	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		114350,9	100		9,4	100		139,6	100		938,5	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		2,0	100		0,06	100		3,1	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		113700,7	100		9,5	100		139,4	100		946,9	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,7	100		0,08	100		2,5	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		112617,5	100		9,5	100		139,6	100		943,3	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,7	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		114084,7	100		9,6	100		139,8	100		946,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,4	100		0,2	73		3,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		115070,7	100		9,6	100		140,0	100		944,5	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		2,0	100		0,08	100		2,8	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,0	100		116670,5	100		9,7	100		140,4	100		935,5	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,5	100		0,1	100		3,2	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		117447,8	100		9,8	100		140,3	100		936,9	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,8	100		0,15	100		3,1	100		0,26	94		22,7	100		1,5	100		0,1	100		117994,4	100		10,0	100		140,4	100		933,9	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,2	100		0,07	73		3,0	100		0,26	100		20,4	100		1,5	100		0,0	100		118792,2	100		9,9	100		140,5	100		934,4	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,0	100		0,04	100		3,3	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		119031,0	100		9,9	100		140,5	100		937,7	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		118780,7	100		10,0	100		140,9	100		934,4	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		2,1	100		0,01	100		3,2	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		118701,0	100		9,6	100		140,6	100		935,9	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,3	100		0,03	73		3,2	100		0,26	100		20,2	100		1,6	100		0,0	100		118436,4	100		10,2	100		140,1	100		932,8	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,9	100		0,15	100		3,2	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		117116,4	100		10,1	100		139,7	100		931,5	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,7	100		0,28	100		3,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,1	100		116648,0	100		9,8	100		139,9	100		941,8	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,9	100		0,44	100		3,5	100		0,26	94		30,7	100		1,5	100		0,0	100		116246,5	100		9,8	100		140,0	100		941,0	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,4	100		0,54	73		3,1	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		116803,4	100		9,8	100		139,8	100		936,5	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		2,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		117106,9	100		9,9	100		140,0	100		935,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	85		1,2	85		0,0	100		3,2	85		0,26	100		24,4	85		1,5	85		0,0	85		117354,4	100		9,8	85		140,0	100		930,5	100		in Betrieb
19:30		2,4	79		0,8	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		19,3	79		1,5	79		0,1	79		117898,8	100		10,0	79		140,1	100		938,5	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		3,1	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		14,3	100		1,5	100		0,1	100		118091,5	100		10,3	100		139,8	100		935,1	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,2	100		117428,4	100		10,0	100		140,2	100		941,8	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,2	100		117320,9	100		9,9	100		140,1	100		944,2	100		in Betrieb
21:30		2,7	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		23,1	100		1,5	100		0,2	100														