

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/12/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,6	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		120941,4	100		11,1	100		140,4	100		921,7	100	In marcia
01:00		2,1	100		1,7	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		29,1	100		1,6	100		0,2	100		120494,8	100		10,1	100		140,6	100		944,9	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,2	100		0,16	100		3,6	100		0,25	94		25,0	100		1,6	100		0,3	100		120733,7	100		10,4	100		140,4	100		948,1	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,4	100		0,14	73		3,5	100		0,25	100		25,9	100		1,6	100		0,3	100		119947,7	100		10,3	100		140,5	100		943,2	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,7	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		1,6	100		0,3	100		120359,2	100		10,2	100		140,6	100		942,4	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,5	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		25,3	100		1,7	100		0,3	100		120006,0	100		10,4	100		140,6	100		936,1	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,6	100		0,03	100		4,3	100		0,25	100		24,0	100		1,7	100		0,3	100		119123,7	100		10,2	100		140,5	100		942,2	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,3	100		0,03	73		4,3	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,3	100		120002,9	100		10,0	100		140,3	100		945,8	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		24,4	100		1,7	100		0,3	100		119956,7	100		10,2	100		140,4	100		946,9	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,9	100		0,02	100		3,8	100		0,26	100		26,1	100		1,7	100		0,4	100		119951,9	100		10,3	100		140,6	100		934,0	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,6	100		0,03	100		4,6	100		0,25	94		21,9	100		1,6	100		0,3	100		119854,2	100		9,9	100		140,7	100		949,8	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,7	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,3	100		121070,5	100		10,3	100		140,7	100		944,7	100	In marcia
06:30		2,1	100		2,8	100		0,12	100		5,2	100		0,26	100		31,7	100		1,7	100		0,3	100		121424,0	100		10,2	100		141,2	100		942,9	100	In marcia
07:00		1,6	85		0,4	85		0,1	100		5,0	85		0,25	100		34,6	85		1,8	85		0,3	85		122665,5	100		10,4	85		140,5	100		938,0	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,1	100		4,5	79		0,25	100		28,8	79		1,7	79		0,1	79		120180,6	100		10,1	79		140,5	100		939,1	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,12	73		3,9	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,1	100		121069,5	100		10,3	100		140,9	100		939,5	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,3	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		120605,6	100		10,0	100		140,7	100		950,9	100	In marcia
09:00		1,6	100		1,4	100		0,16	100		4,3	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,1	100		119975,9	100		10,4	100		140,4	100		939,5	100	In marcia
09:30		1,6	100		1,5	100		0,14	100		5,0	100		0,25	94		20,6	100		1,6	100		0,1	100		119506,6	100		10,3	100		140,3	100		942,8	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,4	100		0,11	73		4,2	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		119669,4	100		10,1	100		140,4	100		948,5	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,1	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		118971,6	100		10,0	100		140,4	100		946,3	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,5	100		0,14	100		4,1	100		0,25	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		120110,6	100		10,4	100		140,6	100		934,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		2,0	100		0,15	100		3,9	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		120240,8	100		9,9	100		140,7	100		957,1	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,2	100		0,12	73		6,3	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		121333,9	100		10,2	100		140,6	100		955,7	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,6	100		0,13	100		4,8	100		0,25	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		120640,1	100		10,3	100		140,6	100		947,2	100	In marcia
13:00		1,9	100		2,6	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		39,1	100		1,6	100		0,1	100		121322,2	100		10,3	100		141,1	100		943,7	100	In marcia
13:30		2,3	100		2,8	100		0,13	100		4,4	100		0,25	94		21,9	100		1,7	100		0,1	100		121599,8	100		10,6	100		140,3	100		933,8	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,12	73		4,0	100		0,25	100		16,4	100		1,6	100		0,1	100		119255,4	100		10,2	100		140,2	100		941,8	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		4,2	100		0,26	100		27,1	100		1,7	100		0,2	100		118616,8	100		10,1	100		140,7	100		945,0	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		118786,3	100		10,0	100		140,3	100		951,2	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,4	100		0,06	100		4,3	100		0,26	100		28,7	100		1,7	100		0,2	100		120048,8	100		10,2	100		141,0	100		935,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,6	100		0,09	73		5,4	100		0,26	100		28,1	100		1,7	100		0,1	100		122845,7	100		10,3	100		141,9	100		932,9	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,8	100		0,14	100		4,9	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		123365,6	100		10,4	100		141,4	100		935,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,1	100		0,16	100		4,2	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,1	100		123298,9	100		10,2	100		141,4	100		944,5	100	In marcia
17:30		1,7	100		2,1	100		0,24	100		4,8	100		0,25	94		22,9	100		1,6	100		0,2	100		122663,9	100		10,4	100		141,2	100		934,6	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,3	100		0,25	73		3,6	100		0,25	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		121300,9	100		10,5	100		140,7	100		935,7	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,1	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,1	100		120091,2	100		10,5	100		140,2	100		934,8	100	In marcia
19:00		1,7	86		1,9	86		0,13	100		3,2	86		0,25	100		22,1	86		1,6	86		0,1	86		119078,3	100		10,2	86		140,1	100		944,2	100	In marcia
19:30		1,7	78		1,9	78		0,09	100		4,0	78		0,25	100		23,2	78		1,6	78		0,1	78		119648,1	100		10,4	78		140,1	100		944,9	100	In marcia
20:00		1,7	100		0,4	100		0,07	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		118919,7	100		10,3	100		140,2	100		945,4	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,8	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		118745,1	100		10,1	100		140,0	100		953,8	100	In marcia
21:00		2,0	100		1,6	100		0,1	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		1,6	100		0,1	100		118476,4	100		10,1	100		140,1	100		950,0	100	In marcia
21:30		2,2	100		1,8	100		0,09	100		4,3	100		0,25	94		27,5	100		1,6	100		0,1	100		118229,7	100		10,1	100		139,9</					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		0,6	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,2	100		120941,4	100	11,1	100		140,4	100		921,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		1,7	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		29,1	100		1,6	100		0,2	100		120494,8	100	10,1	100		140,6	100		944,9	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,2	100		0,16	100		3,6	100		0,25	94		25,0	100		1,6	100		0,3	100		120733,7	100	10,4	100		140,4	100		948,1	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,4	100		0,14	73		3,5	100		0,25	100		25,9	100		1,6	100		0,3	100		119947,7	100	10,3	100		140,5	100		943,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,7	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		1,6	100		0,3	100		120359,2	100	10,2	100		140,6	100		942,4	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,5	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		25,3	100		1,7	100		0,3	100		120006,0	100	10,4	100		140,6	100		936,1	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,6	100		0,03	100		4,3	100		0,25	100		24,0	100		1,7	100		0,3	100		119123,7	100	10,2	100		140,5	100		942,2	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,3	100		0,03	73		4,3	100		0,25	100		23,6	100		1,6	100		0,3	100		120002,9	100	10,0	100		140,3	100		945,8	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,9	100		0,07	100		4,0	100		0,25	100		24,4	100		1,7	100		0,3	100		119956,7	100	10,2	100		140,4	100		946,9	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,9	100		0,02	100		3,8	100		0,26	100		26,1	100		1,7	100		0,4	100		119951,9	100	10,3	100		140,6	100		934,0	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,6	100		0,03	100		4,6	100		0,25	94		21,9	100		1,6	100		0,3	100		119854,2	100	9,9	100		140,7	100		949,8	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,7	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,3	100		121070,5	100	10,3	100		140,7	100		944,7	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		2,8	100		0,12	100		5,2	100		0,26	100		31,7	100		1,7	100		0,3	100		121424,0	100	10,2	100		141,2	100		942,9	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		0,4	85		0,1	100		5,0	85		0,25	100		34,6	85		1,8	85		0,3	85		122665,5	100	10,4	85		140,5	100		938,0	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,1	100		4,5	79		0,25	100		28,8	79		1,7	79		0,1	79		120180,6	100	10,1	79		140,5	100		939,1	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,12	73		3,9	100		0,25	100		22,7	100		1,6	100		0,1	100		121069,5	100	10,3	100		140,9	100		939,5	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,3	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,2	100		120605,6	100	10,0	100		140,7	100		950,9	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		1,4	100		0,16	100		4,3	100		0,25	100		18,2	100		1,6	100		0,1	100		119975,9	100	10,4	100		140,4	100		939,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		1,5	100		0,14	100		5,0	100		0,25	94		20,6	100		1,6	100		0,1	100		119506,6	100	10,3	100		140,3	100		942,8	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,4	100		0,11	73		4,2	100		0,25	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		119669,4	100	10,1	100		140,4	100		948,5	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,1	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		25,8	100		1,6	100		0,2	100		118971,6	100	10,0	100		140,4	100		946,3	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,5	100		0,14	100		4,1	100		0,25	100		31,0	100		1,6	100		0,1	100		120110,6	100	10,4	100		140,6	100		934,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		2,0	100		0,15	100		3,9	100		0,25	100		26,5	100		1,6	100		0,1	100		120240,8	100	9,9	100		140,7	100		957,1	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,2	100		0,12	73		6,3	100		0,25	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		121333,9	100	10,2	100		140,6	100		955,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,6	100		0,13	100		4,8	100		0,25	100		32,2	100		1,6	100		0,1	100		120640,1	100	10,3	100		140,6	100		947,2	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		2,6	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		39,1	100		1,6	100		0,1	100		121322,2	100	10,3	100		141,1	100		943,7	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		2,8	100		0,13	100		4,4	100		0,25	94		21,9	100		1,7	100		0,1	100		121599,8	100	10,6	100		140,3	100		933,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,12	73		4,0	100		0,25	100		16,4	100		1,6	100		0,1	100		119255,4	100	10,2	100		140,2	100		941,8	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		4,2	100		0,26	100		27,1	100		1,7	100		0,2	100		118616,8	100	10,1	100		140,7	100		945,0	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		118786,3	100	10,0	100		140,3	100		951,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,4	100		0,06	100		4,3	100		0,26	100		28,7	100		1,7	100		0,2	100		120048,8	100	10,2	100		141,0	100		935,9	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,6	100		0,09	73		5,4	100		0,26	100		28,1	100		1,7	100		0,1	100		122845,7	100	10,3	100		141,9	100		932,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,8	100		0,14	100		4,9	100		0,25	100		23,1	100		1,6	100		0,2	100		123365,6	100	10,4	100		141,4	100		935,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,1	100		0,16	100		4,2	100		0,25	100		23,4	100		1,6	100		0,1	100		123298,9	100	10,2	100		141,4	100		944,5	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		2,1	100		0,24	100		4,8	100		0,25	94		22,9	100		1,6	100		0,2	100		122663,9	100	10,4	100		141,2	100		934,6	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,3	100		0,25	73		3,6	100		0,25	100		22,4	100		1,6	100		0,1	100		121300,9	100	10,5	100		140,7	100		935,7	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,1	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		20,4	100		1,6	100		0,1	100		120091,2	100	10,5	100		140,2	100		934,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	86		1,9	86		0,13	100		3,2	86		0,25	100		22,1	86		1,6	86		0,1	86		119078,3	100	10,2	86		140,1	100		944,2	100		in Betrieb
19:30		1,7	78		1,9	78		0,09	100		4,0	78		0,25	100		23,2	78		1,6	78		0,1	78		119648,1	100	10,4	78		140,1	100		944,9	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		0,4	100		0,07	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		118919,7	100	10,3	100		140,2	100		945,4	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,8	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		118745,1	100	10,1	100		140,0	100		953,8	100		in Betrieb
21:00		2,0	100		1,6	100		0,1	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		1,6	100		0,1	100		118476,4	100	10,1	100		140,1	100		950,0	100		in Betrieb
21:30		2,2	100		1,8	100		0,09	100		4,3	100		0,25	94		27,5	100		1,6	100		0,1	100		118229,7	100	10,1	100		139,9	100		949,7	100		in Betrieb
22:00		1,6	10																																		