

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto		
		Val.	ID %	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note
00:30		2,8	100	2,0	100	0,12	100	4,0	100	0,25	100	15,8	100	1,6	100	0,1	100	122378,7	100	10,5	100	140,4	100	940,7	100	In marcia		
01:00		2,1	100	0,9	100	0,04	100	4,4	100	0,25	100	18,5	100	1,6	100	0,1	100	122396,4	100	10,2	100	140,6	100	944,5	100	In marcia		
01:30		2,0	100	0,9	100	0,08	100	3,7	100	0,25	94	22,2	100	1,6	100	0,2	100	122266,7	100	10,3	100	141,2	100	943,4	100	In marcia		
02:00		2,4	100	3,6	100	0,01	73	5,2	100	0,25	100	20,8	100	1,7	100	0,2	100	122943,6	100	10,5	100	140,5	100	938,4	100	In marcia		
02:30		1,6	100	0,0	100	0,0	100	4,5	100	0,25	100	32,2	100	1,7	100	0,3	100	121104,2	100	10,2	100	140,7	100	942,8	100	In marcia		
03:00		1,6	100	0,0	100	0,0	100	4,2	100	0,25	100	23,4	100	1,5	100	0,2	100	120454,1	100	10,0	100	141,1	100	950,3	100	In marcia		
03:30		1,6	100	0,0	100	0,14	100	4,4	100	0,25	100	27,5	100	1,6	100	0,1	100	120646,5	100	10,1	100	141,3	100	937,3	100	In marcia		
04:00		1,6	100	0,0	100	0,31	73	2,8	100	0,25	100	27,9	100	1,5	100	0,1	100	121371,9	100	10,1	100	141,2	100	949,4	100	In marcia		
04:30		1,6	100	0,0	100	0,25	100	2,4	100	0,25	100	27,5	100	1,6	100	0,2	100	121424,6	100	10,1	100	141,7	100	946,5	100	In marcia		
05:00		1,6	100	0,8	100	0,27	100	2,6	100	0,25	100	25,6	100	1,5	100	0,1	100	121787,1	100	10,2	100	141,3	100	942,6	100	In marcia		
05:30		1,7	100	1,9	100	0,2	100	2,6	100	0,25	94	25,5	100	1,5	100	0,1	100	121809,5	100	10,3	100	141,1	100	944,7	100	In marcia		
06:00		2,4	100	2,2	100	0,14	73	3,6	100	0,25	100	25,5	100	1,6	100	0,1	100	122648,2	100	10,3	100	140,9	100	941,4	100	In marcia		
06:30		1,7	100	0,3	100	0,11	100	3,2	100	0,25	100	22,9	100	1,6	100	0,1	100	122467,5	100	10,2	100	141,7	100	939,7	100	In marcia		
07:00		2,1	84	2,6	84	0,17	100	3,6	84	0,25	100	22,4	84	1,5	84	0,1	84	122132,6	100	10,4	84	141,3	100	934,6	100	In marcia		
07:30		1,6	79	0,3	79	0,12	100	5,2	79	0,25	100	19,7	79	1,6	79	0,0	79	123248,9	100	10,8	79	140,5	100	928,0	100	In marcia		
08:00		1,7	100	1,5	100	0,12	73	6,7	100	0,25	100	13,5	100	1,5	100	0,0	100	121842,6	100	10,2	100	140,4	100	951,1	100	In marcia		
08:30		1,6	100	1,3	100	0,14	100	4,5	100	0,25	100	35,0	100	1,6	100	0,0	100	122585,6	100	10,1	100	141,6	100	939,5	100	In marcia		
09:00		3,0	100	2,5	100	0,16	100	4,5	100	0,25	100	33,1	100	1,6	100	0,0	100	123819,5	100	10,1	100	141,3	100	941,9	100	In marcia		
09:30		4,3	100	0,0	100	0,08	100	4,6	100	0,25	95	25,4	100	1,6	100	0,0	100	122815,5	100	10,6	100	141,0	100	925,9	100	In marcia		
10:00		2,2	100	0,0	100	0,04	73	4,6	100	0,00	81	30,9	100	1,6	100	0,0	100	122516,1	100	10,1	100	141,3	100	938,7	100	In marcia		
10:30		4,4	100	0,3	100	0,05	100	5,1	100	0,00	100	25,5	100	1,6	100	0,0	100	122639,1	100	10,3	100	141,4	100	939,8	100	In marcia		
11:00		2,5	100	0,0	100	0,04	100	3,5	100	0,00	100	20,4	100	1,6	100	0,0	100	120880,0	100	10,3	100	140,6	100	942,0	100	In marcia		
11:30		2,5	100	0,7	100	0,05	100	3,5	100	0,00	100	24,6	100	1,5	100	0,0	100	120358,6	100	10,1	100	140,9	100	946,2	100	In marcia		
12:00		2,6	100	1,7	100	0,08	73	3,3	100	0,00	100	22,9	100	1,6	100	0,0	100	121076,5	100	10,3	100	140,9	100	950,7	100	In marcia		
12:30		4,8	100	1,7	100	0,12	100	4,0	100	0,00	100	27,5	100	1,6	100	0,0	100	119882,2	100	10,2	100	141,1	100	946,2	100	In marcia		
13:00		2,9	100	1,3	100	0,14	100	3,3	100	0,00	100	29,8	100	1,6	100	0,0	100	120449,1	100	10,0	100	141,0	100	951,1	100	In marcia		
13:30		1,8	100	1,6	100	0,16	100	3,3	100	0,00	100	27,3	100	1,6	100	0,0	100	120065,0	100	10,1	100	140,9	100	942,1	100	In marcia		
14:00		1,9	100	2,0	100	0,14	73	3,1	100	0,00	79	29,4	100	1,6	100	0,0	100	119450,3	100	10,1	100	140,9	100	942,8	100	In marcia		
14:30		2,1	100	1,6	100	0,03	100	3,5	100	0,00	100	25,6	100	1,6	100	0,0	100	121465,9	100	9,9	100	142,1	100	952,4	100	In marcia		
15:00		1,6	100	1,4	100	0,02	100	3,3	100	0,25	100	16,9	100	1,5	100	0,0	100	121905,3	100	10,5	100	141,3	100	932,3	100	In marcia		
15:30		3,5	100	1,6	100	0,01	100	4,2	100	0,25	100	16,1	100	1,6	100	0,0	100	120714,4	100	10,2	100	140,6	100	939,8	100	In marcia		
16:00		1,7	100	0,3	100	0,0	73	3,6	100	0,25	100	21,3	100	1,6	100	0,0	100	120713,4	100	10,2	100	141,0	100	945,0	100	In marcia		
16:30		4,6	100	1,6	100	0,11	100	3,5	100	0,25	100	23,3	100	1,6	100	0,0	100	119960,4	100	10,3	100	140,6	100	938,0	100	In marcia		
17:00		3,8	100	0,6	100	0,12	100	3,5	100	0,25	100	26,1	100	1,6	100	0,0	100	119972,0	100	10,1	100	140,6	100	945,8	100	In marcia		
17:30		4,1	100	0,4	100	0,08	100	4,9	100	0,25	94	28,1	100	1,6	100	0,0	100	118998,9	100	10,1	100	141,0	100	946,4	100	In marcia		
18:00		3,0	100	1,0	100	0,06	73	3,3	100	0,25	100	28,5	100	1,6	100	0,0	100	119882,1	100	9,9	100	141,2	100	951,4	100	In marcia		
18:30		4,1	100	1,4	100	0,05	100	3,5	100	0,25	100	27,5	100	1,6	100	0,0	100	119956,2	100	10,3	100	140,3	100	944,6	100	In marcia		
19:00		4,1	84	0,2	84	0,08	100	6,5	84	0,25	100	31,3	84	1,6	84	0,0	84	121257,2	100	10,1	84	141,1	100	954,1	100	In marcia		
19:30		2,8	79	0,2	79	0,11	100	3,4	79	0,25	100	30,7	79	1,6	79	0,1	79	120803,6	100	10,4	79	141,0	100	952,7	100	In marcia		
20:00		3,5	100	0,4	100	0,08	73	3,2	100	0,25	100	33,5	100	1,6	100	0,1	100	119568,7	100	10,3	100	140,8	100	933,2	100	In marcia		
20:30		5,0	100	0,2	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	21,7	100	1,6	100	0,1	100	118738,7	100	10,2	100	140,4	100	943,3	100	In marcia		
21:00		1,7	100	0,0	100	0,01	100	3,5	100	0,25	100	19,3	100	1,6	100	0,1	100	120637,3	100	10,2	100	141,1	100	947,7	100	In marcia		
21:30		4,5	100	2,1	100	0,03	100	3,9	100	0,25	94	18,2	100	1,6	100	0,2	100	120653,7	100	10,1	100	141,1	100	945,0	100	In marcia		
22:00		4,3	100	0,0	100	0,02	73	4,1	100	0,25	100	15,4	100	1,6	100	0,1	100	120696,5	100	10,4	100	140,6	100	938,3	100	In marcia		
22:30		2,4	100	0,0	100	0,02	100	3,6	100	0,25	100	17,2	100	1,6	100	0,1	100	120252,5	100	10,3	100	141,1	100	945,0	100	In marcia		
23:00		4,9	100	0,3	100	0,03	100	4,5	100	0,25	100	23,4	100	1,6	100	0,1	100	120335,2	100	10,2	100	141,4	100	933,6	100	In marcia		
23:30		3,8	100	0,5	100	0,02	100	5,1	100	0,25	100	32,7	100	1,6	100	0,1	100	121100,9	100	10,2	100	141,7	100	935,2	100	In marcia		
24:00		7,1	100	1,1	100	0,01	73	4,8	100	0,25	100	29,9	100	1,6	100	0,2	100	122200,9	100	10,3	100	141,4	100	936,4	100	In marcia		
MIN		1,6		0		0		2,4		0,00		13,5		1,5		0		118738,7		9,9		140,3		925,9				
MAX		7,1		3,6		0,31		6,7		0,25		35		1,7		0,3		123819,5		10,8		142,1		954,1				
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60												
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5												
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		99,99																								

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 19/12/2023

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NO _X mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		2,8	100		2,0	100		0,12	100		4,0	100		0,25	100		15,8	100		1,6	100		0,1	100		122378,7	100		10,5	100		140,4	100		940,7	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,9	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		122396,4	100		10,2	100		140,6	100		944,5	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,9	100		0,08	100		3,7	100		0,25	94		22,2	100		1,6	100		0,2	100		122266,7	100		10,3	100		141,2	100		943,4	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		3,6	100		0,01	73		5,2	100		0,25	100		20,8	100		1,7	100		0,2	100		122943,6	100		10,5	100		140,5	100		938,4	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		1,7	100		0,3	100		121104,2	100		10,2	100		140,7	100		942,8	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,2	100		120454,1	100		10,0	100		141,1	100		950,3	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,14	100		4,4	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,1	100		120646,5	100		10,1	100		141,3	100		937,3	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,31	73		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		121371,9	100		10,1	100		141,2	100		949,4	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,4	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,2	100		121424,6	100		10,1	100		141,7	100		946,5	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,8	100		0,27	100		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,1	100		121787,1	100		10,2	100		141,3	100		942,6	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,9	100		0,2	100		2,6	100		0,25	94		25,5	100		1,5	100		0,1	100		121809,5	100		10,3	100		141,1	100		944,7	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		2,2	100		0,14	73		3,6	100		0,25	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		122648,2	100		10,3	100		140,9	100		941,4	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		0,3	100		0,11	100		3,2	100		0,25	100		22,9	100		1,6	100		0,1	100		122467,5	100		10,2	100		141,7	100		939,7	100		in Betrieb
07:00		2,1	84		2,6	84		0,17	100		3,6	84		0,25	100		22,4	84		1,5	84		0,1	84		122132,6	100		10,4	84		141,3	100		934,6	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,3	79		0,12	100		5,2	79		0,25	100		19,7	79		1,6	79		0,0	79		123248,9	100		10,8	79		140,5	100		928,0	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,5	100		0,12	73		6,7	100		0,25	100		13,5	100		1,5	100		0,0	100		121842,6	100		10,2	100		140,4	100		951,1	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,3	100		0,14	100		4,5	100		0,25	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		122585,6	100		10,1	100		141,6	100		939,5	100		in Betrieb
09:00		3,0	100		2,5	100		0,16	100		4,5	100		0,25	100		33,1	100		1,6	100		0,0	100		123819,5	100		10,1	100		141,3	100		941,9	100		in Betrieb
09:30		4,3	100		0,0	100		0,08	100		4,6	100		0,25	95		25,4	100		1,6	100		0,0	100		122815,5	100		10,6	100		141,0	100		925,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,04	73		4,6	100		0,00	81		30,9	100		1,6	100		0,0	100		122516,1	100		10,1	100		141,3	100		938,7	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,3	100		0,05	100		5,1	100		0,00	100		25,5	100		1,6	100		0,0	100		122639,1	100		10,3	100		141,4	100		939,8	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,00	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		120880,0	100		10,3	100		140,6	100		942,0	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,7	100		0,05	100		3,5	100		0,00	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		120358,6	100		10,1	100		140,9	100		946,2	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,7	100		0,08	73		3,3	100		0,00	100		22,9	100		1,6	100		0,0	100		121076,5	100		10,3	100		140,9	100		950,7	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		1,7	100		0,12	100		4,0	100		0,00	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		119882,2	100		10,2	100		141,1	100		946,2	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,3	100		0,14	100		3,3	100		0,00	100		29,8	100		1,6	100		0,0	100		120449,1	100		10,0	100		141,0	100		950,1	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,6	100		0,16	100		3,3	100		0,00	100		27,3	100		1,6	100		0,0	100		120065,0	100		10,1	100		140,9	100		942,1	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		2,0	100		0,14	73		3,1	100		0,00	79		29,4	100		1,6	100		0,0	100		119450,3	100		10,1	100		140,9	100		942,8	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,6	100		0,03	100		3,5	100		0,00	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		121465,9	100		9,9	100		142,1	100		952,4	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,4	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,0	100		121905,3	100		10,5	100		141,3	100		932,3	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		16,1	100		1,6	100		0,0	100		120714,4	100		10,2	100		140,6	100		939,8	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,3	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		120713,4	100		10,2	100		141,0	100		945,0	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		1,6	100		0,11	100		3,5	100		0,25	100		23,3	100		1,6	100		0,0	100		119960,4	100		10,3	100		140,6	100		938,0	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,6	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		1,6	100		0,0	100		119972,0	100		10,1	100		140,6	100		945,8	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,4	100		0,08	100		4,9	100		0,25	94		28,1	100		1,6	100		0,0	100		118998,9	100		10,1	100		141,0	100		946,4	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,0	100		0,06	73		3,3	100		0,25	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		119882,1	100		9,9	100		141,2	100		951,4	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,4	100		0,05	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		119956,2	100		10,3	100		140,3	100		944,6	100		in Betrieb
19:00		4,1	84		0,2	84		0,08	100		6,5	84		0,25	100		31,3	84		1,6	84		0,0	84		121257,2	100		10,1	84		141,1	100		954,1	100		in Betrieb
19:30		2,8	79		0,2	79		0,11	100		3,4	79		0,25	100		30,7	79		1,6	79		0,1	79		120803,6	100		10,4	79		141,0	100		952,7	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,4	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		33,5	100		1,6	100		0,1	100		119568,7	100		10,3	100		140,8	100		933,2	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		118738,7	100		10,2	100		140,4	100		943,3	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,0	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		19,3	100		1,6	100		0,1	100		120637,3	100		10,2	100		141,1	100		947,7	100		in Betrieb
21:30		4,5	100		2,1	100		0,03																														