

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,5	100		1,8	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		115069,5	100		10,4	100		140,2	100		935,0	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		115474,7	100		10,6	100		140,6	100		930,0	100		In marcia
01:30		5,9	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,25	94		26,1	100		1,6	100		0,1	100		115156,7	100		10,4	100		140,4	100		937,2	100		In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,2	100		115778,1	100		10,3	100		140,6	100		939,9	100		In marcia
02:30		1,8	100		0,0	100		0,08	100		3,6	100		0,26	100		34,7	100		1,5	100		0,2	100		116104,7	100		10,4	100		141,0	100		929,1	100		In marcia
03:00		5,8	100		0,0	100		0,22	100		3,9	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		116677,8	100		10,3	100		141,1	100		932,3	100		In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		0,03	100		4,1	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		116943,0	100		10,3	100		141,3	100		931,9	100		In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		116414,8	100		10,4	100		141,1	100		927,1	100		In marcia
04:30		5,2	100		0,0	100		0,05	100		4,2	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		116713,8	100		10,3	100		141,0	100		925,3	100		In marcia
05:00		2,4	100		0,0	100		0,08	100		3,7	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,2	100		115949,1	100		10,3	100		141,1	100		928,6	100		In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,26	94		20,7	100		1,5	100		0,2	100		116274,1	100		10,4	100		140,8	100		925,8	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,9	100		0,2	73		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		115755,5	100		10,2	100		140,8	100		933,4	100		In marcia
06:30		4,3	100		1,9	100		0,23	100		3,3	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,2	100		116272,7	100		10,3	100		140,9	100		930,3	100		In marcia
07:00		6,0	85		0,3	85		0,13	100		3,4	85		0,26	100		26,6	85		1,6	85		0,2	85		116537,6	100		10,7	85		141,0	100		918,1	100		In marcia
07:30		3,0	79		0,1	79		0,16	100		3,7	79		0,26	100		30,0	79		1,5	79		0,0	79		116443,9	100		10,5	79		140,6	100		918,9	100		In marcia
08:00		5,1	100		0,1	100		0,11	73		4,1	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		116795,9	100		10,2	100		141,0	100		923,8	100		In marcia
08:30		5,4	100		0,0	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		118088,9	100		10,5	100		141,1	100		925,2	100		In marcia
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		117731,5	100		10,6	100		141,2	100		917,8	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,45	100		4,0	100		0,26	94		31,5	100		1,6	100		0,1	100		117813,0	100		10,3	100		141,5	100		923,1	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,62	73		4,3	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,1	100		118824,7	100		10,4	100		141,7	100		917,5	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,77	100		4,0	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		118750,7	100		10,3	100		141,9	100		916,8	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		1,95	100		4,8	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		120033,9	100		10,2	100		142,0	100		922,9	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,1	100		2,31	100		4,7	100		0,26	100		13,7	100		1,5	100		0,1	100		119233,7	100		10,4	100		141,3	100		919,1	100		In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,8	73		4,2	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,1	100		118992,5	100		10,5	100		141,3	100		919,6	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,2	100		0,67	100		3,9	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		117547,6	100		10,5	100		141,3	100		920,0	100		In marcia
13:00		1,9	100		0,5	100		0,63	100		4,0	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		117434,4	100		10,6	100		141,3	100		917,4	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,1	100		0,72	100		4,5	100		0,26	94		34,2	100		1,6	100		0,0	100		117356,0	100		10,4	100		141,4	100		909,2	100		In marcia
14:00		8,6	100		0,8	100		0,58	73		5,3	100		0,26	100		28,9	100		1,5	100		0,1	100		117380,5	100		10,2	100		141,0	100		923,0	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,07	100		5,2	100		0,27	100		40,2	100		1,6	100		0,1	100		117871,0	100		10,1	100		142,6	100		921,6	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,4	100		4,1	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		119857,4	100		10,1	100		142,3	100		924,5	100		In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,57	100		3,9	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,1	100		118358,4	100		10,5	100		141,2	100		918,0	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,45	73		3,8	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		117847,4	100		10,5	100		140,9	100		918,5	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,53	100		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		117538,3	100		10,1	100		141,4	100		925,4	100		In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,62	100		3,4	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		117745,3	100		10,6	100		141,0	100		921,3	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,41	100		4,0	100		0,26	94		24,1	100		1,6	100		0,2	100		117916,8	100		10,3	100		142,2	100		920,3	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,43	73		3,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		117733,0	100		10,7	100		140,7	100		915,8	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,6	100		0,24	100		3,4	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		117240,4	100		10,6	100		140,8	100		919,6	100		In marcia
19:00		1,6	85		0,3	85		0,24	100		3,6	85		0,26	100		25,9	85		1,5	85		0,0	85		116377,6	100		10,4	85		140,8	100		923,3	100		In marcia
19:30		1,8	79		0,8	79		0,22	100		3,1	79		0,26	100		35,3	79		1,5	79		0,0	79		116337,3	100		10,2	79		141,1	100		924,6	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,8	100		0,18	73		3,3	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,0	100		116565,5	100		10,5	100		141,2	100		919,6	100		In marcia
20:30		2,6	100		1,7	100		0,24	100		2,9	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		116707,1	100		10,2	100		141,0	100		926,0	100		In marcia
21:00		1,9	100		0,5	100		0,16	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		117922,3	100		10,4	100		141,6	100		918,6	100		In marcia
21:30		3,1	100		1,2	100		0,25	100		4,0	100		0,26	94		30,5	100																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,5	100		1,8	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		23,0	100		1,5	100		0,1	100		115069,5	100		10,4	100		140,2	100		935,0	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,1	100		115474,7	100		10,6	100		140,6	100		930,0	100		in Betrieb
01:30		5,9	100		0,0	100		0,07	100		3,9	100		0,25	94		26,1	100		1,6	100		0,1	100		115156,7	100		10,4	100		140,4	100		937,2	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,2	100		115778,1	100		10,3	100		140,6	100		939,9	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		0,0	100		0,08	100		3,6	100		0,26	100		34,7	100		1,5	100		0,2	100		116104,7	100		10,4	100		141,0	100		929,1	100		in Betrieb
03:00		5,8	100		0,0	100		0,22	100		3,9	100		0,26	100		25,5	100		1,6	100		0,1	100		116677,8	100		10,3	100		141,1	100		932,3	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,03	100		4,1	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,2	100		116943,0	100		10,3	100		141,3	100		931,9	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,2	100		116414,8	100		10,4	100		141,1	100		927,1	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		0,0	100		0,05	100		4,2	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		116713,8	100		10,3	100		141,0	100		925,3	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		0,0	100		0,08	100		3,7	100		0,26	100		24,9	100		1,6	100		0,2	100		115949,1	100		10,3	100		141,1	100		928,6	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,26	94		20,7	100		1,5	100		0,2	100		116274,1	100		10,4	100		140,8	100		925,8	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,9	100		0,2	73		3,4	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,2	100		115755,5	100		10,2	100		140,8	100		933,4	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,9	100		0,23	100		3,3	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,2	100		116272,7	100		10,3	100		140,9	100		930,3	100		in Betrieb
07:00		6,0	85		0,3	85		0,13	100		3,4	85		0,26	100		26,6	85		1,6	85		0,2	85		116537,6	100		10,7	85		141,0	100		918,1	100		in Betrieb
07:30		3,0	79		0,1	79		0,16	100		3,7	79		0,26	100		30,0	79		1,5	79		0,0	79		116443,9	100		10,5	79		140,6	100		918,9	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,1	100		0,11	73		4,1	100		0,26	100		25,0	100		1,6	100		0,1	100		116795,9	100		10,2	100		141,0	100		923,8	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,0	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		118088,9	100		10,5	100		141,1	100		925,2	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		117731,5	100		10,6	100		141,2	100		917,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,45	100		4,0	100		0,26	94		31,5	100		1,6	100		0,1	100		117813,0	100		10,3	100		141,5	100		923,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,62	73		4,3	100		0,26	100		23,5	100		1,6	100		0,1	100		118824,7	100		10,4	100		141,7	100		917,5	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,77	100		4,0	100		0,26	100		25,3	100		1,6	100		0,0	100		118750,7	100		10,3	100		141,9	100		916,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		1,95	100		4,8	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		120033,9	100		10,2	100		142,0	100		922,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,1	100		2,31	100		4,7	100		0,26	100		13,7	100		1,5	100		0,1	100		119233,7	100		10,4	100		141,3	100		919,1	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,8	73		4,2	100		0,26	100		14,6	100		1,5	100		0,1	100		118992,5	100		10,5	100		141,3	100		919,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,2	100		0,67	100		3,9	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		117547,6	100		10,5	100		141,3	100		920,0	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,5	100		0,63	100		4,0	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		117434,4	100		10,6	100		141,3	100		917,4	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,1	100		0,72	100		4,5	100		0,26	94		34,2	100		1,6	100		0,0	100		117356,0	100		10,4	100		141,4	100		909,2	100		in Betrieb
14:00		8,6	100		0,8	100		0,58	73		5,3	100		0,26	100		28,9	100		1,5	100		0,1	100		117380,5	100		10,2	100		141,0	100		923,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,07	100		5,2	100		0,27	100		40,2	100		1,6	100		0,1	100		117871,0	100		10,1	100		142,6	100		921,6	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,4	100		4,1	100		0,26	100		28,6	100		1,6	100		0,1	100		119857,4	100		10,1	100		142,3	100		924,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,57	100		3,9	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,1	100		118358,4	100		10,5	100		141,2	100		918,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,45	73		3,8	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,1	100		117847,4	100		10,5	100		140,9	100		918,5	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,53	100		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		117538,3	100		10,1	100		141,4	100		925,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,62	100		3,4	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,1	100		117745,3	100		10,6	100		141,0	100		921,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,41	100		4,0	100		0,26	94		24,1	100		1,6	100		0,2	100		117916,8	100		10,3	100		142,2	100		920,3	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,43	73		3,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		117733,0	100		10,7	100		140,7	100		915,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,6	100		0,24	100		3,4	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		117240,4	100		10,6	100		140,8	100		919,6	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,3	85		0,24	100		3,6	85		0,26	100		25,9	85		1,5	85		0,0	85		116377,6	100		10,4	85		140,8	100		923,3	100		in Betrieb
19:30		1,8	79		0,8	79		0,22	100		3,1	79		0,26	100		35,3	79		1,5	79		0,0	79		116337,3	100		10,2	79		141,1	100		924,6	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,8	100		0,18	73		3,3	100		0,26	100		34,6	100		1,6	100		0,0	100		116565,5	100		10,5	100		141,2	100		919,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,7	100		0,24	100		2,9	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		116707,1	100		10,2	100		141,0	100		926,0	100		in Betrieb
21:00		1,9	100		0,5	100		0,16	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		117922,3	100		10,4	100		141,6	100		918,6	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		1,2	100		0,25	100		4,0	100		0,26	94		30,5	100</																				