

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		114392,6	100	9,3	100		140,8	100		971,5	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,0	100		114196,9	100	9,4	100		140,7	100		964,8	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		43,0	100		1,6	100		0,0	100		113923,5	100	9,2	100		140,9	100		969,2	100	In marcia
02:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		38,7	100		1,6	100		0,0	100		112760,8	100	9,3	100		140,7	100		961,7	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,0	100		112877,0	100	9,1	100		140,9	100		980,6	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		113753,0	100	9,1	100		141,1	100		977,3	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		113940,3	100	9,3	100		140,2	100		975,8	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		114127,8	100	9,2	100		140,9	100		977,2	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,1	100		1,64	100		2,3	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		113901,4	100	9,4	100		140,7	100		971,1	100	In marcia
05:00		7,1	100		0,0	100		0,3	100		3,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		112549,7	100	8,9	100		141,0	100		978,8	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		17,6	100		1,6	100		0,0	100		113858,0	100	9,2	100		140,8	100		972,4	100	In marcia
06:00		2,7	100		0,0	100		0,18	73		3,5	100		0,26	100		17,2	100		1,6	100		0,0	100		113609,8	100	9,5	100		140,8	100		960,7	100	In marcia
06:30		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,27	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		113297,1	100	8,8	100		141,3	100		969,7	100	In marcia
07:00		4,5	84		0,0	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		22,8	84		1,6	84		0,0	84		115016,1	100	9,2	84		140,9	100		970,1	100	In marcia
07:30		3,8	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		25,5	79		1,6	79		0,2	79		115352,6	100	9,5	79		140,9	100		964,3	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		114879,3	100	9,5	100		140,8	100		969,7	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		117267,6	100	10,2	100		141,3	100		947,1	100	In marcia
09:00		4,9	100		0,0	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		114671,4	100	9,5	100		140,9	100		961,7	100	In marcia
09:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		32,5	100		1,6	100		0,2	100		113259,6	100	9,4	100		140,7	100		969,1	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,2	100		112935,3	100	9,4	100		140,3	100		970,0	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		111743,3	100	9,1	100		140,0	100		973,4	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		112191,4	100	9,2	100		141,3	100		973,6	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,2	100		111954,6	100	9,3	100		140,2	100		970,0	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,9	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		112560,2	100	9,2	100		141,1	100		973,3	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		111612,1	100	9,3	100		140,5	100		975,1	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		111602,8	100	9,3	100		141,2	100		977,0	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		32,0	100		1,6	100		0,2	100		113270,6	100	9,1	100		141,2	100		978,2	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,9	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		113848,6	100	9,4	100		139,9	100		974,2	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		114451,9	100	9,3	100		141,0	100		971,4	100	In marcia
15:00		2,5	100		2,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,2	100		114563,3	100	9,4	100		140,9	100		975,2	100	In marcia
15:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		114137,5	100	9,5	100		140,5	100		959,2	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		113779,0	100	9,4	100		140,5	100		963,8	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		113240,1	100	9,5	100		140,5	100		966,5	100	In marcia
17:00		3,5	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		111771,0	100	9,3	100		140,1	100		970,7	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,4	100		1,5	100		0,1	100		111689,1	100	9,4	100		140,3	100		970,3	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		111481,6	100	9,1	100		140,4	100		977,5	100	In marcia
18:30		3,9	100		2,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		111284,3	100	9,4	100		139,7	100		972,3	100	In marcia
19:00		1,8	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		19,9	84		1,5	84		0,2	84		111495,6	100	9,4	84		139,8	100		964,3	100	In marcia
19:30		2,2	79		1,0	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		25,4	79		1,5	79		0,1	79		111420,6	100	9,3	79		140,0	100		976,2	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,2	100		110494,9	100	9,1	100		140,1	100		975,1	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		16,3	100		1,5	100		0,2	100		110627,4	100	9,5	100		139,4	100		965,0	100	In marcia
21:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		110855,9	100	9,5	100		140,1	100		963,1	100	In marcia
21:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		26,2	100		1,5	100		0,2	100		109934,9	100	9,3	100		139,7	100		971,0	100	In marcia
22:00		3,0	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,2	100		110936,9	100	9,2	100		140,1	100		974,9	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		114392,6	100	9,3	100		140,8	100		971,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,0	100		114196,9	100	9,4	100		140,7	100		964,8	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		43,0	100		1,6	100		0,0	100		113923,5	100	9,2	100		140,9	100		969,2	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		38,7	100		1,6	100		0,0	100		112760,8	100	9,3	100		140,7	100		961,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		32,5	100		1,6	100		0,0	100		112877,0	100	9,1	100		140,9	100		980,6	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		113753,0	100	9,1	100		141,1	100		977,3	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,7	100		1,6	100		0,0	100		113940,3	100	9,3	100		140,2	100		975,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		114127,8	100	9,2	100		140,9	100		977,2	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,1	100		1,64	100		2,3	100		0,26	100		23,6	100		1,6	100		0,0	100		113901,4	100	9,4	100		140,7	100		971,1	100		in Betrieb
05:00		7,1	100		0,0	100		0,3	100		3,5	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,0	100		112549,7	100	8,9	100		141,0	100		978,8	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		17,6	100		1,6	100		0,0	100		113858,0	100	9,2	100		140,8	100		972,4	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		0,0	100		0,18	73		3,5	100		0,26	100		17,2	100		1,6	100		0,0	100		113609,8	100	9,5	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,27	100		28,0	100		1,6	100		0,0	100		113297,1	100	8,8	100		141,3	100		969,7	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		0,0	84		0,0	100		3,4	84		0,26	100		22,8	84		1,6	84		0,0	84		115016,1	100	9,2	84		140,9	100		970,1	100		in Betrieb
07:30		3,8	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,26	100		25,5	79		1,6	79		0,2	79		115352,6	100	9,5	79		140,9	100		964,3	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		114879,3	100	9,5	100		140,8	100		969,7	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		117267,6	100	10,2	100		141,3	100		947,1	100		in Betrieb
09:00		4,9	100		0,0	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		28,0	100		1,5	100		0,2	100		114671,4	100	9,5	100		140,9	100		961,7	100		in Betrieb
09:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		32,5	100		1,6	100		0,2	100		113259,6	100	9,4	100		140,7	100		969,1	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,7	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,2	100		112935,3	100	9,4	100		140,3	100		970,0	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		111743,3	100	9,1	100		140,0	100		973,4	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		112191,4	100	9,2	100		141,3	100		973,6	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,9	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,2	100		111954,6	100	9,3	100		140,2	100		970,0	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,9	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		112560,2	100	9,2	100		141,1	100		973,3	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		111612,1	100	9,3	100		140,5	100		975,1	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		111602,8	100	9,3	100		141,2	100		977,0	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		32,0	100		1,6	100		0,2	100		113270,6	100	9,1	100		141,2	100		978,2	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,9	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,2	100		113848,6	100	9,4	100		139,9	100		974,2	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,2	100		114451,9	100	9,3	100		141,0	100		971,4	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		2,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,2	100		114563,3	100	9,4	100		140,9	100		975,2	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,2	100		114137,5	100	9,5	100		140,5	100		959,2	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		113779,0	100	9,4	100		140,5	100		963,8	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		113240,1	100	9,5	100		140,5	100		966,5	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,1	100		111771,0	100	9,3	100		140,1	100		970,7	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,4	100		1,5	100		0,1	100		111689,1	100	9,4	100		140,3	100		970,3	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		28,2	100		1,5	100		0,1	100		111481,6	100	9,1	100		140,4	100		977,5	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		2,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		111284,3	100	9,4	100		139,7	100		972,3	100		in Betrieb
19:00		1,8	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		19,9	84		1,5	84		0,2	84		111495,6	100	9,4	84		139,8	100		964,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	79		1,0	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		25,4	79		1,5	79		0,1	79		111420,6	100	9,3	79		140,0	100		976,2	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,2	100		110494,9	100	9,1	100		140,1	100		975,1	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		16,3	100		1,5	100		0,2	100		110627,4	100	9,5	100		139,4	100		965,0	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,5	100		0,1	100		110855,9	100	9,5	100		140,1	100		963,1	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		26,2	100		1,5	100		0,2	100		109934,9	100	9,3	100		139,7	100		971,0	100		in Betrieb
22:00		3,0	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,26</																							