

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,5	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		114479,7	100	9,5	100		140,3	100		963,3	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,4	100		0,31	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		114454,6	100	9,3	100		140,5	100		969,7	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,26	100		4,3	100		0,26	94		23,5	100		1,6	100		0,0	100		115377,3	100	9,5	100		140,7	100		962,6	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,3	100		0,36	73		3,4	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		113827,1	100	9,0	100		140,7	100		973,6	100	In marcia
02:30		4,8	100		1,3	100		0,21	100		3,3	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		113798,7	100	9,0	100		140,4	100		972,0	100	In marcia
03:00		4,8	100		0,9	100		0,17	100		3,8	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		117053,2	100	9,7	100		140,6	100		966,8	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,3	100		0,18	100		2,7	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		114548,0	100	9,6	100		140,2	100		965,4	100	In marcia
04:00		5,3	100		1,0	100		0,16	73		3,0	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		112161,3	100	9,1	100		139,8	100		968,7	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,7	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		113280,3	100	9,5	100		140,2	100		968,4	100	In marcia
05:00		5,6	100		0,7	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		1,6	100		0,1	100		112227,0	100	9,1	100		140,1	100		962,5	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,07	100		3,2	100		0,26	94		30,9	100		1,6	100		0,1	100		111910,1	100	9,1	100		140,0	100		968,3	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,1	73		3,3	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,1	100		112523,5	100	9,1	100		140,3	100		972,1	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,0	100		113161,7	100	9,4	100		140,3	100		966,8	100	In marcia
07:00		4,9	86		0,0	86		0,2	100		3,1	86		0,26	100		31,3	86		1,6	86		0,0	86		113082,8	100	9,1	86		140,3	100		965,0	100	In marcia
07:30		6,2	78		1,8	78		0,14	100		3,1	78		0,25	100		22,6	78		1,6	78		0,1	78		114112,4	100	9,3	78		140,3	100		968,6	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,0	100		0,05	73		3,1	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		114782,5	100	9,5	100		140,3	100		965,8	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,0	100		0,15	100		3,4	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		113719,9	100	9,3	100		140,0	100		966,5	100	In marcia
09:00		2,6	100		0,0	100		0,15	100		2,5	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		113468,1	100	9,4	100		139,7	100		973,5	100	In marcia
09:30		2,5	100		1,2	100		0,22	100		2,2	100		0,25	94		17,0	100		1,5	100		0,1	100		113486,6	100	9,7	100		139,7	100		953,7	100	In marcia
10:00		2,9	100		2,0	100		0,2	73		3,1	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,2	100		113094,0	100	9,1	100		140,2	100		965,0	100	In marcia
10:30		2,5	100		2,1	100		0,23	100		3,5	100		0,25	100		38,6	100		1,6	100		0,1	100		114405,4	100	9,3	100		140,0	100		964,2	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,9	100		0,16	100		3,1	100		0,26	100		35,9	100		1,6	100		0,1	100		114915,2	100	9,5	100		140,3	100		955,2	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,9	100		0,29	100		2,8	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		116184,1	100	9,1	100		140,4	100		970,0	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,1	100		0,13	73		2,3	100		0,25	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		114795,2	100	9,8	100		139,9	100		966,4	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,9	100		0,24	100		3,0	100		0,25	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		114021,7	100	9,2	100		140,4	100		969,1	100	In marcia
13:00		4,8	100		0,9	100		0,2	100		2,8	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		115178,1	100	9,5	100		140,0	100		961,9	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,3	100		0,16	100		3,1	100		0,25	94		17,6	100		1,5	100		0,1	100		114455,6	100	9,6	100		139,7	100		961,7	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		114698,3	100	9,4	100		139,9	100		966,8	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,3	100		0,21	100		2,6	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,2	100		114287,5	100	9,4	100		140,5	100		968,7	100	In marcia
15:00		2,1	100		2,4	100		0,18	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		114080,0	100	9,6	100		139,6	100		959,0	100	In marcia
15:30		7,4	100		1,7	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		113964,9	100	9,6	100		139,4	100		964,6	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		112161,6	100	9,3	100		139,7	100		976,1	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,1	100		110681,2	100	9,5	100		139,7	100		972,7	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		109592,1	100	9,2	100		139,2	100		979,6	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,3	100		0,29	100		2,7	100		0,25	94		28,7	100		1,5	100		0,1	100		109534,3	100	9,2	100		139,2	100		979,0	100	In marcia
18:00		2,5	100		0,8	100		0,19	73		2,5	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		109678,1	100	9,0	100		139,8	100		988,3	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,5	100		0,2	100		2,6	100		0,25	100		35,9	100		1,6	100		0,2	100		111160,6	100	9,1	100		140,4	100		980,3	100	In marcia
19:00		1,6	86		2,2	86		0,23	100		2,2	86		0,25	100		30,3	86		1,5	86		0,0	86		112073,7	100	9,2	86		140,5	100		983,1	100	In marcia
19:30		2,3	78		2,7	78		0,21	100		2,3	78		0,25	100		30,5	78		1,5	78		0,1	78		112866,4	100	9,3	78		140,4	100		974,4	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,5	100		0,13	73		2,5	100		0,25	100		34,5	100		1,6	100		0,1	100		112327,5	100	9,4	100		140,6	100		968,5	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,9	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,1	100		112841,2	100	9,2	100		140,7	100		978,8	100	In marcia
21:00		3,4	100		1,3	100		0,14	100		3,3	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		113447,4	100	9,4	100		140,3	100		969,3	100	In marcia
21:30		2,8	100		0,6	100		0,21	100		2,6	100		0,25	94		20,8	100		1,6	100		0,2	100		113447,2	100	9,3	100		140,6	100		969,5	100	In marcia
22:00		2,8	100		1,2	100		0,16	73		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,6	100		0,2	100		112745,3	100	9,0	100		140,6	100				

MVA Bozen

Datum: 23/01/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,25	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		114479,7	100		9,5	100		140,3	100		963,3	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,4	100		0,31	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		1,6	100		0,0	100		114454,6	100		9,3	100		140,5	100		969,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,26	100		4,3	100		0,26	94		23,5	100		1,6	100		0,0	100		115377,3	100		9,5	100		140,7	100		962,6	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,3	100		0,36	73		3,4	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,1	100		113827,1	100		9,0	100		140,7	100		973,6	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,3	100		0,21	100		3,3	100		0,26	100		21,4	100		1,6	100		0,0	100		113798,7	100		9,0	100		140,4	100		972,0	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,9	100		0,17	100		3,8	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,1	100		117053,2	100		9,7	100		140,6	100		966,8	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,3	100		0,18	100		2,7	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		114548,0	100		9,6	100		140,2	100		965,4	100		in Betrieb
04:00		5,3	100		1,0	100		0,16	73		3,0	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		112161,3	100		9,1	100		139,8	100		968,7	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,7	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,0	100		113280,3	100		9,5	100		140,2	100		968,4	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		0,7	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		1,6	100		0,1	100		112227,0	100		9,1	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,07	100		3,2	100		0,26	94		30,9	100		1,6	100		0,1	100		119190,1	100		9,1	100		140,0	100		968,3	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,1	73		3,3	100		0,26	100		31,8	100		1,6	100		0,1	100		112523,5	100		9,1	100		140,3	100		972,1	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,0	100		113161,7	100		9,4	100		140,3	100		966,8	100		in Betrieb
07:00		4,9	86		0,0	86		0,2	100		3,1	86		0,26	100		31,3	86		1,6	86		0,0	86		113082,8	100		9,1	86		140,3	100		965,0	100		in Betrieb
07:30		6,2	78		1,8	78		0,14	100		3,1	78		0,25	100		22,6	78		1,6	78		0,1	78		114112,4	100		9,3	78		140,3	100		968,6	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,05	73		3,1	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,1	100		114782,5	100		9,5	100		140,3	100		965,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		0,15	100		3,4	100		0,25	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		113719,9	100		9,3	100		140,0	100		966,5	100		in Betrieb
09:00		2,6	100		0,0	100		0,15	100		2,5	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		113468,1	100		9,4	100		139,7	100		973,5	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		1,2	100		0,22	100		2,2	100		0,25	94		17,0	100		1,5	100		0,1	100		113486,6	100		9,7	100		139,7	100		953,7	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		2,0	100		0,2	73		3,1	100		0,26	100		34,3	100		1,6	100		0,2	100		113094,0	100		9,1	100		140,2	100		965,0	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		2,1	100		0,23	100		3,5	100		0,25	100		38,6	100		1,6	100		0,1	100		114405,4	100		9,3	100		140,0	100		964,2	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,9	100		0,16	100		3,1	100		0,26	100		35,9	100		1,6	100		0,1	100		114915,2	100		9,5	100		140,3	100		955,2	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,9	100		0,29	100		2,8	100		0,25	100		23,9	100		1,6	100		0,1	100		116184,1	100		9,1	100		140,4	100		970,0	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,1	100		0,13	73		2,3	100		0,25	100		16,5	100		1,5	100		0,1	100		114795,2	100		9,8	100		139,9	100		966,4	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,9	100		0,24	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,1	100		114021,7	100		9,2	100		140,4	100		969,1	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		0,9	100		0,2	100		2,8	100		0,25	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		115178,1	100		9,5	100		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,3	100		0,16	100		3,1	100		0,25	94		17,6	100		1,5	100		0,1	100		114455,6	100		9,6	100		139,7	100		961,7	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,0	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		23,4	100		1,5	100		0,1	100		114698,3	100		9,4	100		139,9	100		966,8	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,3	100		0,21	100		2,6	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,2	100		114287,5	100		9,4	100		140,5	100		968,7	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		2,4	100		0,18	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,2	100		114080,0	100		9,6	100		139,6	100		959,0	100		in Betrieb
15:30		7,4	100		1,7	100		0,1	100		3,3	100		0,25	100		20,2	100		1,6	100		0,1	100		113964,9	100		9,6	100		139,4	100		964,6	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,0	100		1,6	100		0,1	100		112161,6	100		9,3	100		139,7	100		976,1	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		16,7	100		1,5	100		0,1	100		110681,2	100		9,5	100		139,7	100		972,7	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,1	100		109592,1	100		9,2	100		139,2	100		979,6	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,3	100		0,29	100		2,7	100		0,25	94		28,7	100		1,5	100		0,1	100		109534,3	100		9,2	100		139,2	100		979,0	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,8	100		0,19	73		2,5	100		0,25	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		109678,1	100		9,0	100		139,8	100		988,3	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,5	100		0,2	100		2,6	100		0,25	100		35,9	100		1,6	100		0,2	100		111160,6	100		9,1	100		140,4	100		980,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		2,2	86		0,23	100		2,2	86		0,25	100		30,3	86		1,5	86		0,0	86		112073,7	100		9,2	86		140,5	100		983,1	100		in Betrieb
19:30		2,3	78		2,7	78		0,21	100		2,3	78		0,25	100		30,5	78		1,5	78		0,1	78		112866,4	100		9,3	78		140,4	100		974,4	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,5	100		0,13	73		2,5	100		0,25	100		34,5	100		1,6	100		0,1	100		112327,5	100		9,4	100		140,6	100		968,5	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,9	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,1	100		112841,2	100		9,2	100		140,7	100		978,8	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		1,3	100		0,14	100		3,3	100		0,25	100		22,8	100		1,6	100		0,1	100		113447,4	100		9,4	100		140,3	100		969,3	100		in Betrieb
21:30		2,8	100		0,6	100		0,21	100		2,6	100		0,25	94		20,8	100		1,6	100		0,2	100														