

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/01/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		2,1	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		116677,1	100		9,6	100		140,0	100		956,9	100	In marcia	
01:00		1,6	100		0,0	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		115609,1	100		9,4	100		140,1	100		964,2	100	In marcia	
01:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	94		16,9	100		1,6	100		0,1	100		116215,4	100		9,5	100		140,2	100		973,9	100	In marcia	
02:00		2,8	100		1,4	100		0,16	73		2,6	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		115502,6	100		9,5	100		140,1	100		966,0	100	In marcia	
02:30		1,7	100		0,9	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		115595,5	100		9,3	100		140,0	100		973,8	100	In marcia	
03:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		115926,0	100		9,4	100		140,2	100		969,9	100	In marcia	
03:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		115164,9	100		9,5	100		140,0	100		972,2	100	In marcia	
04:00		2,7	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		114665,4	100		9,5	100		140,0	100		972,5	100	In marcia	
04:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		113865,1	100		9,3	100		140,2	100		977,9	100	In marcia	
05:00		2,1	100		1,7	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		114547,3	100		9,3	100		140,3	100		968,7	100	In marcia	
05:30		2,8	100		1,9	100		0,03	100		2,7	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,1	100		113974,9	100		9,3	100		140,1	100		969,8	100	In marcia	
06:00		4,1	100		0,3	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		114094,8	100		9,4	100		140,1	100		968,4	100	In marcia	
06:30		1,7	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		114003,6	100		9,1	100		140,9	100		969,9	100	In marcia	
07:00		3,0	84		1,4	84		0,05	100		2,5	84		0,26	100		24,5	84		1,6	84		0,2	84		114003,6	100		9,3	84		140,0	100		973,9	100	In marcia	
07:30		5,1	80		0,3	80		0,0	100		2,5	80		0,26	100		19,6	80		1,6	80		0,1	80		114003,6	100		9,3	80		140,1	100		971,6	100	In marcia	
08:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		113970,0	100		9,2	100		140,7	100		971,9	100	In marcia	
08:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		115716,3	100		9,1	100		140,8	100		965,0	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		116353,2	100		9,4	100		140,2	100		968,6	100	In marcia	
09:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		18,3	100		1,6	100		0,0	100		115061,2	100		9,3	100		140,4	100		967,3	100	In marcia	
10:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		115457,8	100		9,2	100		141,0	100		967,5	100	In marcia	
10:30		2,4	100		3,0	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		115557,2	100		9,2	100		140,2	100		966,2	100	In marcia	
11:00		2,2	100		2,5	100		0,07	100		2,6	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		115769,2	100		9,6	100		138,9	100		961,5	100	In marcia	
11:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		113688,0	100		9,2	100		140,4	100		965,5	100	In marcia	
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		114626,2	100		9,3	100		141,5	100		965,3	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		113668,7	100		9,4	100		142,3	100		966,6	100	In marcia	
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,1	100		113225,1	100		9,3	100		141,8	100		973,9	100	In marcia	
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		32,6	100		1,6	100		0,1	100		113588,1	100		9,1	100		140,4	100		972,4	100	In marcia	
14:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		113134,5	100		9,4	100		139,4	100		973,1	100	In marcia	
14:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,4	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		113059,1	100		9,2	100		140,7	100		964,3	100	In marcia	
15:00		3,1	100		2,2	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		113753,2	100		9,3	100		140,1	100		968,0	100	In marcia	
15:30		2,3	100		0,3	100		0,04	100		2,2	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,1	100		113538,0	100		9,6	100		139,4	100		970,7	100	In marcia	
16:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		111777,5	100		9,4	100		140,2	100		956,4	100	In marcia	
16:30		3,1	100		0,3	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,1	100		110762,6	100		9,2	100		140,1	100		967,8	100	In marcia	
17:00		6,2	100		0,9	100		0,05	100		2,0	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		110523,8	100		9,2	100		139,7	100		971,4	100	In marcia	
17:30		2,5	100		0,0	100		0,05	100		2,4	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,2	100		110598,4	100		9,1	100		140,1	100		971,8	100	In marcia	
18:00		4,2	100		1,7	100		0,05	73		2,1	100		0,25	100		30,3	100		1,5	100		0,2	100		110804,4	100		9,2	100		140,4	100		969,2	100	In marcia	
18:30		7,1	100		1,7	100		0,03	100		2,2	100		0,25	100		33,9	100		1,5	100		0,2	100		110487,0	100		9,3	100		140,1	100		968,4	100	In marcia	
19:00		4,8	85		0,0	85		0,02	100		3,4	85		0,25	100		29,9	85		1,6	85		0,1	85		111212,0	100		9,3	85		139,9	100		968,1	100	In marcia	
19:30		1,6	79		0,0	79		0,02	100		3,3	79		0,25	100		20,0	79		1,5	79		0,2	79		110502,0	100		9,4	79		139,9	100		972,5	100	In marcia	
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,2	100		110991,9	100		9,3	100		140,3	100		966,2	100	In marcia	
20:30		3,4	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		17,9	100		1,5	100		0,2	100		111922,2	100		9,5	100		140,3	100		956,9	100	In marcia	
21:00		8,2	100		0,0	100		0,03	100		5,1	100		0,25	100		12,0	100		1,6	100		0,2	100		112804,8	100		9,4	100		140,5	100		962,5	100	In marcia	
21:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		5,3	100		0,25	94		14,0	100		1,6	100																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C			Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		2,1	100		0,0	100		0,04	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		1,6	100		0,2	100		116677,1	100		9,6	100		140,0	100		956,9	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,0	100		0,1	100		2,8	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,2	100		115609,1	100		9,4	100		140,1	100		964,2	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	94		16,9	100		1,6	100		0,1	100		116215,4	100		9,5	100		140,2	100		973,9	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,4	100		0,16	73		2,6	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		115502,6	100		9,5	100		140,1	100		966,0	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		0,9	100		0,01	100		2,6	100		0,26	100		19,0	100		1,6	100		0,1	100		115595,5	100		9,3	100		140,0	100		973,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		115926,0	100		9,4	100		140,2	100		969,9	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,3	100		1,6	100		0,1	100		115164,9	100		9,5	100		140,0	100		972,2	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,4	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,1	100		114665,4	100		9,5	100		140,0	100		972,5	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		2,5	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,1	100		113865,1	100		9,3	100		140,2	100		977,9	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,7	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		29,4	100		1,6	100		0,1	100		114547,3	100		9,3	100		140,3	100		968,7	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,9	100		0,03	100		2,7	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,1	100		113974,9	100		9,3	100		140,1	100		969,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,3	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		114094,8	100		9,4	100		140,1	100		968,4	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,2	100		114003,6	100		9,1	100		140,9	100		969,9	100		in Betrieb
07:00		3,0	84		1,4	84		0,05	100		2,5	84		0,26	100		24,5	84		1,6	84		0,2	84		114003,6	100		9,3	84		140,0	100		973,9	100		in Betrieb
07:30		5,1	80		0,3	80		0,0	100		2,5	80		0,26	100		19,6	80		1,6	80		0,1	80		114003,6	100		9,3	80		140,1	100		971,6	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,1	100		113970,0	100		9,2	100		140,7	100		971,9	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,3	100		1,6	100		0,1	100		115716,3	100		9,1	100		140,8	100		965,0	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		116353,2	100		9,4	100		140,2	100		968,6	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		18,3	100		1,6	100		0,0	100		115061,2	100		9,3	100		140,4	100		967,3	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		115457,8	100		9,2	100		141,0	100		967,5	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		3,0	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		30,5	100		1,6	100		0,1	100		115557,2	100		9,2	100		140,2	100		966,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		2,5	100		0,07	100		2,6	100		0,25	100		18,5	100		1,6	100		0,1	100		115769,2	100		9,6	100		138,9	100		961,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,2	100		113688,0	100		9,2	100		140,4	100		965,5	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		22,3	100		1,6	100		0,1	100		114626,2	100		9,3	100		141,5	100		965,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,0	100		113668,7	100		9,4	100		142,3	100		966,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		24,6	100		1,5	100		0,1	100		113225,1	100		9,3	100		141,8	100		973,9	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		32,6	100		1,6	100		0,1	100		113588,1	100		9,1	100		140,4	100		972,4	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,9	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,1	100		113134,5	100		9,4	100		139,4	100		973,1	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,4	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		113059,1	100		9,2	100		140,7	100		964,3	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		2,2	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,1	100		113753,2	100		9,3	100		140,1	100		968,0	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,3	100		0,04	100		2,2	100		0,25	100		14,1	100		1,5	100		0,1	100		113538,0	100		9,6	100		139,4	100		970,7	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		111777,5	100		9,4	100		140,2	100		956,4	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,3	100		0,06	100		3,2	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,1	100		110762,6	100		9,2	100		140,1	100		967,8	100		in Betrieb
17:00		6,2	100		0,9	100		0,05	100		2,0	100		0,25	100		16,9	100		1,5	100		0,1	100		110523,8	100		9,2	100		139,7	100		971,4	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,0	100		0,05	100		2,4	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,2	100		110598,4	100		9,1	100		140,1	100		971,8	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,7	100		0,05	73		2,1	100		0,25	100		30,3	100		1,5	100		0,2	100		110804,4	100		9,2	100		140,4	100		969,2	100		in Betrieb
18:30		7,1	100		1,7	100		0,03	100		2,2	100		0,25	100		33,9	100		1,5	100		0,2	100		110487,0	100		9,3	100		140,1	100		968,4	100		in Betrieb
19:00		4,8	85		0,0	85		0,02	100		3,4	85		0,25	100		29,9	85		1,6	85		0,1	85		111212,0	100		9,3	85		139,9	100		968,1	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,02	100		3,3	79		0,25	100		20,0	79		1,5	79		0,2	79		110502,0	100		9,4	79		139,9	100		972,5	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,2	100		110991,9	100		9,3	100		140,3	100		966,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		17,9	100		1,5	100		0,2	100		111922,2	100		9,5	100		140,3	100		956,9	100		in Betrieb
21:00		8,2	100		0,0	100		0,03	100		5,1	100		0,25	100		12,0	100		1,6	100		0,2	100		112804,8	100		9,4	100		140,5	100		962,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		5,3	100		0,25	94		14,0	100		1,6	100		0,2	100		111692,1	100		9,4									