

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/02/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,4	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		110881,2	100		9,5	100		140,5	100		978,8	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		110181,0	100		9,4	100		140,4	100		979,6	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,25	95		28,4	100		1,5	100		0,0	100		110880,3	100		9,3	100		140,6	100		989,0	100	In marcia
02:00		6,9	100		1,3	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		32,3	100		1,5	100		0,0	100		111407,6	100		9,3	100		140,7	100		980,6	100	In marcia
02:30		4,7	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		111707,4	100		9,8	100		140,3	100		969,7	100	In marcia
03:00		5,4	100		0,0	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		111067,4	100		9,4	100		140,6	100		974,9	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		110846,5	100		9,2	100		140,8	100		979,5	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		0,01	73		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		111644,7	100		9,5	100		140,4	100		971,9	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,0	100		111474,9	100		9,4	100		140,7	100		978,8	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,7	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		111710,0	100		9,2	100		140,8	100		973,3	100	In marcia
05:30		3,3	100		2,0	100		0,13	100		5,2	100		0,25	94		24,1	100		1,5	100		0,0	100		112085,9	100		9,5	100		140,4	100		978,1	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,4	100		0,07	73		6,7	100		0,25	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		112600,2	100		9,3	100		140,7	100		981,0	100	In marcia
06:30		3,4	100		1,3	100		0,22	100		7,9	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		113321,8	100		9,4	100		140,8	100		980,2	100	In marcia
07:00		4,5	84		0,8	84		0,19	100		5,7	84		0,25	100		27,9	84		1,5	84		0,1	84		112908,0	100		9,6	84		140,6	100		970,7	100	In marcia
07:30		3,8	79		0,1	79		0,14	100		4,5	79		0,25	100		25,0	79		1,5	79		0,1	79		113175,3	100		9,6	79		140,4	100		979,7	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,7	100		0,09	73		3,5	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		113280,0	100		9,5	100		140,4	100		984,0	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,1	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		113081,4	100		9,5	100		140,6	100		977,4	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,13	100		2,5	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		112247,3	100		9,4	100		140,4	100		979,0	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,2	100		2,4	100		0,25	94		33,4	100		1,5	100		0,1	100		112741,7	100		9,5	100		140,6	100		977,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,4	100		0,24	73		2,7	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,1	100		113152,7	100		9,4	100		140,9	100		985,0	100	In marcia
10:30		5,1	100		2,2	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		113483,5	100		9,4	100		140,5	100		980,1	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,9	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,2	100		113565,4	100		9,2	100		140,9	100		977,9	100	In marcia
11:30		3,3	100		2,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		115303,5	100		9,5	100		140,7	100		975,5	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		114773,0	100		9,7	100		140,4	100		966,2	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,5	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,2	100		113084,9	100		9,4	100		140,5	100		975,8	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		113611,8	100		9,7	100		140,5	100		967,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		2,1	100		0,18	100		2,5	100		0,25	94		20,7	100		1,5	100		0,1	100		112573,9	100		9,4	100		140,3	100		979,0	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,3	100		0,06	73		2,8	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		112467,4	100		9,3	100		140,5	100		978,5	100	In marcia
14:30		1,8	100		2,0	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		38,1	100		1,6	100		0,1	100		112185,5	100		9,2	100		140,6	100		974,3	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,1	100		0,18	100		3,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,2	100		114123,3	100		9,4	100		140,6	100		966,3	100	In marcia
15:30		4,4	100		1,9	100		0,09	100		3,0	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		113848,1	100		9,7	100		140,0	100		963,7	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,1	100		113229,6	100		9,5	100		140,2	100		969,5	100	In marcia
16:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		112590,2	100		9,3	100		140,4	100		980,1	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		113285,7	100		9,3	100		140,6	100		981,3	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		34,1	100		1,6	100		0,1	100		113749,2	100		9,6	100		140,8	100		972,4	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,2	100		113166,6	100		9,5	100		140,2	100		967,8	100	In marcia
18:30		2,6	100		0,4	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		113697,5	100		9,4	100		140,4	100		971,1	100	In marcia
19:00		4,6	85		0,8	85		0,03	100		3,4	85		0,26	100		19,2	85		1,6	85		0,2	85		113944,6	100		9,6	85		140,4	100		962,8	100	In marcia
19:30		2,1	79		1,8	79		0,05	100		3,7	79		0,26	100		31,2	79		1,6	79		0,2	79		114815,4	100		9,3	79		141,2	100		966,5	100	In marcia
20:00		4,5	100		2,6	100		0,05	73		5,5	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		116658,2	100		9,6	100		141,0	100		965,8	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,0	100		0,1	100		4,3	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		115843,4	100		9,7	100		140,4	100		968,1	100	In marcia
21:00		1,6	100		0,0	100		0,11	100		4,5	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		114992,4	100		9,5	100		140,2	100		979,6	100	In marcia
21:30		2,7	100		0,2	100		0,13	100		3,7	100		0,25	95		22,1	100		1,5	100		0,1	100		114979,8	100		9,8	100		140,3	100		968,6	100	In marcia
22:00		3,9	100		1,1	100		0,1	73</																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,0	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		110881,2	100		9,5	100		140,5	100		978,8	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		24,4	100		1,5	100		0,0	100		110181,0	100		9,4	100		140,4	100		979,6	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,03	100		3,0	100		0,25	95		28,4	100		1,5	100		0,0	100		110880,3	100		9,3	100		140,6	100		989,0	100		in Betrieb
02:00		6,9	100		1,3	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		32,3	100		1,5	100		0,0	100		111407,6	100		9,3	100		140,7	100		980,6	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		19,4	100		1,6	100		0,0	100		111707,4	100		9,8	100		140,3	100		969,7	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,0	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		111067,4	100		9,4	100		140,6	100		974,9	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		110846,5	100		9,2	100		140,8	100		979,5	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		0,01	73		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,6	100		0,0	100		111644,7	100		9,5	100		140,4	100		971,9	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,0	100		111474,9	100		9,4	100		140,7	100		978,8	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,7	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		111710,0	100		9,2	100		140,8	100		987,3	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		2,0	100		0,13	100		5,2	100		0,25	94		24,1	100		1,5	100		0,0	100		112085,9	100		9,5	100		140,4	100		978,1	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,4	100		0,07	73		6,7	100		0,25	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		112600,2	100		9,3	100		140,7	100		981,0	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		1,3	100		0,22	100		7,9	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		113321,8	100		9,4	100		140,8	100		980,2	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		0,8	84		0,19	100		5,7	84		0,25	100		27,9	84		1,5	84		0,1	84		112908,0	100		9,6	84		140,6	100		970,7	100		in Betrieb
07:30		3,8	79		0,1	79		0,14	100		4,5	79		0,25	100		25,0	79		1,5	79		0,1	79		113175,3	100		9,6	79		140,4	100		979,7	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,7	100		0,09	73		3,5	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		113280,0	100		9,5	100		140,4	100		984,0	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,1	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		113081,4	100		9,5	100		140,6	100		977,4	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,13	100		2,5	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,1	100		112247,3	100		9,4	100		140,4	100		979,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,2	100		2,4	100		0,25	94		33,4	100		1,5	100		0,1	100		112741,7	100		9,5	100		140,6	100		977,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,4	100		0,24	73		2,7	100		0,26	100		36,1	100		1,6	100		0,1	100		113152,7	100		9,4	100		140,9	100		985,0	100		in Betrieb
10:30		5,1	100		2,2	100		0,19	100		2,8	100		0,25	100		29,5	100		1,5	100		0,2	100		113483,5	100		9,4	100		140,5	100		980,1	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,9	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,2	100		113565,4	100		9,2	100		140,9	100		977,9	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		2,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		115303,5	100		9,5	100		140,7	100		975,5	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,9	100		0,25	100		17,2	100		1,5	100		0,1	100		114773,0	100		9,7	100		140,4	100		966,2	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,5	100		0,07	100		2,9	100		0,26	100		17,5	100		1,5	100		0,2	100		113084,9	100		9,4	100		140,5	100		975,8	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,9	100		0,25	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		113611,8	100		9,7	100		140,5	100		967,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		2,1	100		0,18	100		2,5	100		0,25	94		20,7	100		1,5	100		0,1	100		112573,9	100		9,4	100		140,3	100		979,0	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,3	100		0,06	73		2,8	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,1	100		112467,4	100		9,3	100		140,5	100		978,5	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		2,0	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		38,1	100		1,6	100		0,1	100		112185,5	100		9,2	100		140,6	100		974,3	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,1	100		0,18	100		3,3	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,2	100		114123,3	100		9,4	100		140,6	100		966,3	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		1,9	100		0,09	100		3,0	100		0,25	100		21,9	100		1,5	100		0,0	100		113848,1	100		9,7	100		140,0	100		963,7	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		15,4	100		1,5	100		0,1	100		113229,6	100		9,5	100		140,2	100		969,5	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		20,6	100		1,5	100		0,1	100		112590,2	100		9,3	100		140,4	100		980,1	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		113285,7	100		9,3	100		140,6	100		981,3	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		34,1	100		1,6	100		0,1	100		113749,2	100		9,6	100		140,8	100		972,4	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,2	100		113166,6	100		9,5	100		140,2	100		967,8	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,4	100		0,08	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,1	100		113697,5	100		9,4	100		140,4	100		971,1	100		in Betrieb
19:00		4,6	85		0,8	85		0,03	100		3,4	85		0,26	100		19,2	85		1,6	85		0,2	85		113944,6	100		9,6	85		140,4	100		962,8	100		in Betrieb
19:30		2,1	79		1,8	79		0,05	100		3,7	79		0,26	100		31,2	79		1,6	79		0,2	79		114815,4	100		9,3	79		141,2	100		966,5	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		2,6	100		0,05	73		5,5	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		116658,2	100		9,6	100		141,0	100		965,8	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,0	100		0,1	100		4,3	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		115843,4	100		9,7	100		140,4	100		968,1	100		in Betrieb
21:00		1,6	100		0,0	100		0,11	100		4,5	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		114992,4	100		9,5	100		140,2	100		979,6	100		in Betrieb
21:30		2,7	100		0,2	100		0,13	100		3,7	100		0,25	95		22,1	100		1,5	100		0,1	100		114979												