

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,1	100		1,2	100		0,15	100		2,2	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		108017,0	100		9,6	100		140,3	100		962,1	100	In marcia
01:00		5,9	100		1,0	100		0,13	100		2,3	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		107900,0	100		9,3	100		140,4	100		965,2	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,0	100		0,09	100		2,7	100		0,25	94		30,4	100		1,6	100		0,1	100		108499,9	100		9,5	100		140,7	100		962,5	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		108867,9	100		9,3	100		140,4	100		959,1	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		108622,2	100		9,6	100		140,4	100		957,5	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		0,21	100		2,2	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		108869,5	100		9,3	100		140,6	100		959,2	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		109239,5	100		9,5	100		140,5	100		954,4	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,18	73		2,5	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		109872,4	100		9,7	100		140,5	100		954,3	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,0	100		0,14	100		2,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,1	100		109297,6	100		9,7	100		140,7	100		948,2	100	In marcia
05:00		5,5	100		0,6	100		0,17	100		2,1	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		109587,7	100		9,7	100		140,3	100		950,6	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,06	100		2,3	100		0,25	94		15,2	100		1,5	100		0,1	100		109351,2	100		9,7	100		140,2	100		954,9	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		109191,3	100		9,5	100		140,4	100		959,8	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		33,3	100		1,6	100		0,1	100		109571,8	100		9,5	100		140,7	100		959,6	100	In marcia
07:00		4,0	85		0,0	85		0,1	100		4,1	85		0,25	100		32,3	85		1,5	85		0,1	85		110234,6	100		9,5	85		140,5	100		963,4	100	In marcia
07:30		5,2	79		1,1	79		0,07	100		3,4	79		0,25	100		31,5	79		1,5	79		0,0	79		109506,1	100		9,6	79		140,1	100		955,8	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		109383,7	100		9,7	100		140,2	100		956,3	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,2	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		109832,1	100		9,7	100		140,3	100		956,0	100	In marcia
09:00		3,9	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109423,6	100		9,7	100		140,2	100		960,3	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		108831,7	100		9,3	100		140,5	100		962,4	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		108981,7	100		9,5	100		140,2	100		958,0	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		109552,4	100		9,8	100		140,4	100		951,1	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,2	100		0,02	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		109226,2	100		9,5	100		140,6	100		950,4	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,5	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		109560,4	100		9,6	100		140,4	100		952,2	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		109469,4	100		9,8	100		140,4	100		949,5	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,4	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		109521,4	100		9,8	100		140,5	100		956,0	100	In marcia
13:00		3,1	100		0,8	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		109124,8	100		9,5	100		140,7	100		957,0	100	In marcia
13:30		5,7	100		2,2	100		0,05	100		3,5	100		0,25	95		23,1	100		1,5	100		0,0	100		109012,9	100		9,7	100		140,4	100		960,1	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,4	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		107522,6	100		9,5	100		140,1	100		963,7	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		107460,3	100		9,5	100		140,2	100		966,5	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,3	100		0,03	100		4,6	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		107412,8	100		9,8	100		140,1	100		957,2	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		106983,2	100		9,5	100		140,3	100		958,6	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107118,3	100		9,5	100		140,1	100		968,1	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		4,0	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		108236,9	100		9,5	100		140,6	100		968,1	100	In marcia
17:00		3,6	100		1,0	100		0,44	100		3,4	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		107652,7	100		9,7	100		140,6	100		956,0	100	In marcia
17:30		4,5	100		1,2	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		31,5	100		1,5	100		0,0	100		107613,3	100		9,5	100		140,7	100		960,1	100	In marcia
18:00		5,2	100		1,0	100		0,1	73		3,2	100		0,25	100		34,5	100		1,5	100		0,0	100		106840,0	100		9,4	100		141,0	100		967,3	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		107460,0	100		9,5	100		140,8	100		965,9	100	In marcia
19:00		3,1	86		0,1	86		0,0	100		3,5	86		0,25	100		19,6	86		1,5	86		0,0	86		107889,0	100		9,5	86		140,9	100		966,7	100	In marcia
19:30		6,1	78		1,0	78		0,0	100		3,3	78		0,25	100		18,1	78		1,5	78		0,0	78		107864,5	100		9,6	78		141,0	100		965,1	100	In marcia
20:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		108267,5	100		9,6	100		141,0	100		963,8	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		107622,1	100		9,7	100		140,9	100		958,3	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		107900,5	100		9,5	100		141,0	100		964,6	100	In marcia
21:30		4,0	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		22,2	100		1,5	100		0,0	100		108169,9	100		9,5	100		141,1	100		965,0	100	In marcia
22:00		4,2	100		0,8	100		0,01	73		3																										

MVA Bozen

Datum: 18/02/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		1,2	100		0,15	100		2,2	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,1	100		108017,0	100		9,6	100		140,3	100		962,1	100		in Betrieb
01:00		5,9	100		1,0	100		0,13	100		2,3	100		0,25	100		26,7	100		1,5	100		0,1	100		107900,0	100		9,3	100		140,4	100		965,2	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,0	100		0,09	100		2,7	100		0,25	94		30,4	100		1,6	100		0,1	100		108499,9	100		9,5	100		140,7	100		962,5	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,06	73		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,5	100		0,2	100		108867,9	100		9,3	100		140,4	100		959,1	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		108622,2	100		9,6	100		140,4	100		957,5	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		0,21	100		2,2	100		0,25	100		25,6	100		1,6	100		0,1	100		108869,5	100		9,3	100		140,6	100		959,2	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,25	100		26,4	100		1,5	100		0,1	100		109239,5	100		9,5	100		140,5	100		954,4	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,18	73		2,5	100		0,25	100		22,0	100		1,5	100		0,1	100		109872,4	100		9,7	100		140,5	100		954,3	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,0	100		0,14	100		2,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,1	100		109297,6	100		9,7	100		140,7	100		948,2	100		in Betrieb
05:00		5,5	100		0,6	100		0,17	100		2,1	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,1	100		109587,7	100		9,7	100		140,3	100		950,6	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,06	100		2,3	100		0,25	94		15,2	100		1,5	100		0,1	100		109351,2	100		9,7	100		140,2	100		954,9	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		21,8	100		1,5	100		0,1	100		109191,3	100		9,5	100		140,4	100		959,8	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		33,3	100		1,6	100		0,1	100		109571,8	100		9,5	100		140,7	100		959,6	100		in Betrieb
07:00		4,0	85		0,0	85		0,1	100		4,1	85		0,25	100		32,3	85		1,5	85		0,1	85		110234,6	100		9,5	85		140,5	100		963,4	100		in Betrieb
07:30		5,2	79		1,1	79		0,07	100		3,4	79		0,25	100		31,5	79		1,5	79		0,0	79		109506,1	100		9,6	79		140,1	100		955,8	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		109383,7	100		9,7	100		140,2	100		956,3	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,2	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		28,9	100		1,5	100		0,0	100		109832,1	100		9,7	100		140,3	100		956,0	100		in Betrieb
09:00		3,9	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109423,6	100		9,7	100		140,2	100		960,3	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		109831,7	100		9,3	100		140,5	100		962,4	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		20,7	100		1,5	100		0,0	100		109891,7	100		9,5	100		140,2	100		958,0	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		1,5	100		0,0	100		109552,4	100		9,8	100		140,4	100		951,1	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,2	100		0,02	100		3,7	100		0,25	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		109226,2	100		9,5	100		140,6	100		950,4	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,5	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		26,0	100		1,5	100		0,1	100		109560,4	100		9,6	100		140,4	100		952,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		22,5	100		1,5	100		0,0	100		109469,4	100		9,8	100		140,4	100		949,5	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,4	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		21,1	100		1,5	100		0,0	100		109521,4	100		9,8	100		140,5	100		956,0	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,8	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,0	100		109124,8	100		9,5	100		140,7	100		957,0	100		in Betrieb
13:30		5,7	100		2,2	100		0,05	100		3,5	100		0,25	95		23,1	100		1,5	100		0,0	100		109012,9	100		9,7	100		140,4	100		960,1	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,4	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		107522,6	100		9,5	100		140,1	100		963,7	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		107460,3	100		9,5	100		140,2	100		966,5	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,3	100		0,03	100		4,6	100		0,25	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		107412,8	100		9,8	100		140,1	100		957,2	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,6	100		1,5	100		0,0	100		106983,2	100		9,5	100		140,3	100		958,6	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107118,3	100		9,5	100		140,1	100		968,1	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		4,0	100		0,25	100		26,6	100		1,5	100		0,0	100		108236,9	100		9,5	100		140,6	100		968,1	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,0	100		0,44	100		3,4	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		107652,7	100		9,7	100		140,6	100		956,0	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,2	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		31,5	100		1,5	100		0,0	100		107613,3	100		9,5	100		140,7	100		960,1	100		in Betrieb
18:00		5,2	100		1,0	100		0,1	73		3,2	100		0,25	100		34,5	100		1,5	100		0,0	100		106840,0	100		9,4	100		141,0	100		967,3	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,1	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		107460,0	100		9,5	100		140,8	100		965,9	100		in Betrieb
19:00		3,1	86		0,1	86		0,0	100		3,5	86		0,25	100		19,6	86		1,5	86		0,0	86		107889,0	100		9,5	86		140,9	100		966,7	100		in Betrieb
19:30		6,1	78		1,0	78		0,0	100		3,3	78		0,25	100		18,1	78		1,5	78		0,0	78		107864,5	100		9,6	78		141,0	100		965,1	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		14,7	100		1,5	100		0,0	100		108267,5	100		9,6	100		141,0	100		963,8	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		107622,1	100		9,7	100		140,9	100		958,3	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		107900,5	100		9,5	100		141,0	100		964,6	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		22,2	100		1,5	100		0,0	100		108169,9												