

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		0,1	100		0,33	100		2,9	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		107666,4	100		9,4	100		140,4	100		965,1	100		In marcia
01:00		3,4	100		1,5	100		0,67	100		2,7	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		107985,1	100		9,5	100		140,3	100		969,5	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,1	100		0,78	100		2,5	100		0,26	94		27,3	100		1,5	100		0,0	100		107937,4	100		9,4	100		140,4	100		973,7	100		In marcia
02:00		5,4	100		1,4	100		0,76	73		2,7	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		108006,2	100		9,3	100		140,7	100		972,2	100		In marcia
02:30		4,2	100		0,0	100		0,35	100		2,8	100		0,26	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		108742,6	100		9,5	100		140,2	100		974,6	100		In marcia
03:00		1,9	100		0,0	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,0	100		109406,2	100		9,3	100		141,0	100		967,0	100		In marcia
03:30		1,8	100		1,5	100		0,61	100		2,6	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		110685,3	100		9,7	100		140,9	100		965,9	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,3	100		0,42	73		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		110443,9	100		9,7	100		140,8	100		962,2	100		In marcia
04:30		2,7	100		0,7	100		0,52	100		2,7	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		109785,8	100		9,5	100		141,0	100		963,6	100		In marcia
05:00		3,1	100		1,4	100		0,53	100		3,0	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		110748,2	100		9,4	100		140,7	100		967,9	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,6	100		0,52	100		2,7	100		0,26	94		26,7	100		1,6	100		0,0	100		111373,8	100		9,5	100		140,7	100		962,7	100		In marcia
06:00		3,1	100		1,5	100		0,31	73		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		111719,1	100		9,6	100		140,7	100		962,6	100		In marcia
06:30		5,2	100		1,3	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,0	100		111037,2	100		9,7	100		140,6	100		962,2	100		In marcia
07:00		4,1	85		0,0	85		0,1	100		2,8	85		0,26	100		16,6	85		1,5	85		0,0	85		110826,1	100		9,6	85		140,2	100		960,8	100		In marcia
07:30		1,9	79		0,0	79		0,18	100		3,0	79		0,26	100		18,3	79		1,5	79		0,0	79		111246,5	100		9,6	79		140,5	100		960,7	100		In marcia
08:00		1,8	100		0,7	100		0,22	73		2,8	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		111211,9	100		9,5	100		140,4	100		966,9	100		In marcia
08:30		6,4	100		1,7	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		110211,3	100		10,0	100		139,9	100		953,7	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		108438,1	100		9,6	100		139,9	100		961,0	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		37,3	100		1,5	100		0,0	100		107586,4	100		9,3	100		140,1	100		969,2	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,09	73		3,3	100		0,26	100		36,3	100		1,5	100		0,1	100		107934,6	100		9,3	100		140,4	100		970,5	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,8	100		0,42	100		2,6	100		0,26	100		35,7	100		1,5	100		0,1	100		107859,0	100		9,5	100		140,3	100		964,5	100		In marcia
11:00		6,0	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,0	100		1,6	100		0,0	100		108386,2	100		9,3	100		140,6	100		972,6	100		In marcia
11:30		3,8	100		0,2	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		109547,8	100		9,4	100		140,6	100		967,6	100		In marcia
12:00		6,9	100		1,0	100		0,15	73		3,7	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		109090,0	100		9,5	100		140,4	100		965,2	100		In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		109641,1	100		9,5	100		140,6	100		965,7	100		In marcia
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,1	100		108583,0	100		9,5	100		140,4	100		960,4	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,0	100		108355,0	100		9,3	100		140,4	100		964,4	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,8	100		0,0	73		7,0	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		108956,6	100		9,4	100		140,4	100		968,6	100		In marcia
14:30		4,9	100		1,6	100		0,16	100		6,8	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		108878,5	100		9,6	100		140,3	100		965,2	100		In marcia
15:00		4,8	100		0,0	100		0,16	100		6,4	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		109156,8	100		9,5	100		140,8	100		964,6	100		In marcia
15:30		3,6	100		0,0	100		0,22	100		5,5	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		109727,9	100		9,6	100		140,2	100		969,9	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		108231,9	100		9,5	100		140,2	100		969,0	100		In marcia
16:30		1,7	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		107637,2	100		9,4	100		140,3	100		976,2	100		In marcia
17:00		5,4	100		0,0	100		0,26	100		3,3	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		108756,3	100		9,6	100		140,4	100		972,1	100		In marcia
17:30		4,5	100		0,0	100		0,09	100		10,5	100		0,26	94		30,5	100		1,5	100		0,0	100		108297,3	100		9,4	100		140,3	100		978,5	100		In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		9,6	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		108893,7	100		9,5	100		140,4	100		971,0	100		In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		0,13	100		5,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		108133,5	100		9,4	100		140,5	100		975,9	100		In marcia
19:00		3,6	86		0,0	86		0,2	100		4,3	86		0,26	100		26,4	86		1,5	86		0,0	86		108272,1	100		9,4	86		140,6	100		962,1	100		In marcia
19:30		5,7	78		0,1	78		0,23	100		3,2	78		0,26	100		21,5	78		1,5	78		0,3	78		109748,6	100		9,8	78		140,2	100		962,1	100		In marcia
20:00		5,5	100		0,0	100		0,1	73		3,7	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,3	100		108567,0	100		9,6	100		140,4	100		963,5	100		In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100		0,02	100		6,6	100		0,26	100		16,0	100		1,5	100		0,3	100		108263,5	100		9,4	100		140,1	100		969,5	100		In marcia
21:00		2,0	100		0,0	100		0,05	100		4,4	100		0,25	100		16,1	100		1,5	100		0,3	100		107631,1	100		9,5	100		139,8	100		970,8	100		In marcia
21:30		3,9	100		0,0	100		0,24	100		3,5	100		0,26	94		22,7	100		1,5	100		0,3	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		0,1	100		0,33	100		2,9	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		107666,4	100		9,4	100		140,4	100		965,1	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,5	100		0,67	100		2,7	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,0	100		107985,1	100		9,5	100		140,3	100		969,5	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,1	100		0,78	100		2,5	100		0,26	94		27,3	100		1,5	100		0,0	100		107937,4	100		9,4	100		140,4	100		973,7	100		in Betrieb
02:00		5,4	100		1,4	100		0,76	73		2,7	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,0	100		108006,2	100		9,3	100		140,7	100		972,2	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,0	100		0,35	100		2,8	100		0,26	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		108742,6	100		9,5	100		140,2	100		974,6	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		0,0	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,0	100		109406,2	100		9,3	100		141,0	100		967,0	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,5	100		0,61	100		2,6	100		0,26	100		25,3	100		1,5	100		0,0	100		110685,3	100		9,7	100		140,9	100		965,9	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,3	100		0,42	73		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,5	100		0,0	100		110443,9	100		9,7	100		140,8	100		962,2	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,7	100		0,52	100		2,7	100		0,26	100		30,7	100		1,6	100		0,0	100		109785,8	100		9,5	100		141,0	100		963,6	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,4	100		0,53	100		3,0	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		110748,2	100		9,4	100		140,7	100		967,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,6	100		0,52	100		2,7	100		0,26	94		26,7	100		1,6	100		0,0	100		111373,8	100		9,5	100		140,7	100		962,7	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,5	100		0,31	73		2,9	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		111719,1	100		9,6	100		140,7	100		962,6	100		in Betrieb
06:30		5,2	100		1,3	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		18,4	100		1,6	100		0,0	100		111037,2	100		9,7	100		140,6	100		962,2	100		in Betrieb
07:00		4,1	85		0,0	85		0,1	100		2,8	85		0,26	100		16,6	85		1,5	85		0,0	85		110826,1	100		9,6	85		140,2	100		960,8	100		in Betrieb
07:30		1,9	79		0,0	79		0,18	100		3,0	79		0,26	100		18,3	79		1,5	79		0,0	79		111246,5	100		9,6	79		140,5	100		960,7	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,7	100		0,22	73		2,8	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		111211,9	100		9,5	100		140,4	100		966,9	100		in Betrieb
08:30		6,4	100		1,7	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		110211,3	100		10,0	100		139,9	100		953,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		108438,1	100		9,6	100		139,9	100		961,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		37,3	100		1,5	100		0,0	100		107586,4	100		9,3	100		140,1	100		969,2	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,09	73		3,3	100		0,26	100		36,3	100		1,5	100		0,1	100		107934,6	100		9,3	100		140,4	100		970,5	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,8	100		0,42	100		2,6	100		0,26	100		35,7	100		1,5	100		0,1	100		107859,0	100		9,5	100		140,3	100		964,5	100		in Betrieb
11:00		6,0	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		37,0	100		1,6	100		0,0	100		108386,2	100		9,3	100		140,6	100		972,6	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,2	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,5	100		0,0	100		109547,8	100		9,4	100		140,6	100		967,6	100		in Betrieb
12:00		6,9	100		1,0	100		0,15	73		3,7	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		109090,0	100		9,5	100		140,4	100		965,2	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		109641,1	100		9,5	100		140,6	100		965,7	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,1	100		108583,0	100		9,5	100		140,4	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,26	94		18,8	100		1,5	100		0,0	100		108355,0	100		9,3	100		140,4	100		964,4	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,0	73		7,0	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		108956,6	100		9,4	100		140,4	100		968,6	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		1,6	100		0,16	100		6,8	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		108878,5	100		9,6	100		140,3	100		965,2	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		0,0	100		0,16	100		6,4	100		0,26	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		109156,8	100		9,5	100		140,8	100		964,6	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,0	100		0,22	100		5,5	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		109727,9	100		9,6	100		140,2	100		969,9	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,0	100		108231,9	100		9,5	100		140,2	100		969,0	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		107637,2	100		9,4	100		140,3	100		976,2	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		0,0	100		0,26	100		3,3	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		108756,3	100		9,6	100		140,4	100		972,1	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,0	100		0,09	100		10,5	100		0,26	94		30,5	100		1,5	100		0,0	100		108297,3	100		9,4	100		140,3	100		978,5	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		9,6	100		0,26	100		20,2	100		1,5	100		0,0	100		108893,7	100		9,5	100		140,4	100		971,0	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,13	100		5,3	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		108133,5	100		9,4	100		140,5	100		975,9	100		in Betrieb
19:00		3,6	86		0,0	86		0,2	100		4,3	86		0,26	100		26,4	86		1,5	86		0,0	86		108272,1	100		9,4	86		140,6	100		962,1	100		in Betrieb
19:30		5,7	78		0,1	78		0,23	100		3,2	78		0,26	100		21,5	78		1,5	78		0,3	78		109748,6	100		9,8	78		140,2	100		962,1	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		0,0	100		0,1	73		3,7	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,3	100		108567,0	100		9,6	100		140,4	100		963,5	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		0,02	100		6,6	100		0,26	100		16,0	100		1,5	100		0,3	100		108263,5	100		9,4	100		140,1	100		969,5	100		in Betrieb
21:00		2,0	100		0,0	100		0,05	100		4,4	100		0,25	100		16,1	100		1,5	100		0,3	100		107631,1	100		9,5	100		139,8	100		970,8	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		0,0	100		0,24	100		3,5	100		0,26	94		22,7	100		1,5	100		0,3	100														