

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		0,6	100		0,31	100		3,6	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		109005,3	100		9,7	100		140,6	100		962,0	100		In marcia
01:00		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		109622,7	100		9,7	100		140,5	100		956,7	100		In marcia
01:30		3,3	100		1,4	100		0,14	100		3,5	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		108692,9	100		9,6	100		140,6	100		965,7	100		In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,01	73		3,4	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		109206,8	100		9,6	100		140,8	100		963,9	100		In marcia
02:30		2,0	100		2,0	100		0,16	100		3,4	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		109640,5	100		9,5	100		140,7	100		967,7	100		In marcia
03:00		1,6	100		1,1	100		0,1	100		3,3	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		109866,7	100		9,5	100		141,0	100		960,2	100		In marcia
03:30		1,6	100		2,4	100		0,25	100		2,5	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		110554,6	100		9,7	100		140,9	100		961,5	100		In marcia
04:00		1,8	100		1,3	100		0,3	73		2,7	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		110423,6	100		9,5	100		141,1	100		963,1	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,4	100		0,27	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		111394,2	100		9,8	100		141,5	100		956,3	100		In marcia
05:00		2,4	100		1,5	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		110474,1	100		9,7	100		142,9	100		963,2	100		In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,26	94		14,1	100		1,5	100		0,0	100		109562,0	100		9,7	100		142,9	100		962,2	100		In marcia
06:00		1,9	100		0,0	100		0,19	73		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		108399,3	100		9,6	100		140,2	100		961,0	100		In marcia
06:30		1,8	100		0,3	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107730,3	100		9,4	100		138,7	100		968,1	100		In marcia
07:00		2,0	84		2,3	84		0,14	100		2,7	84		0,26	100		28,9	84		1,5	84		0,0	84		109100,7	100		9,4	84		139,1	100		976,8	100		In marcia
07:30		3,1	79		2,0	79		0,22	100		3,0	79		0,25	100		28,4	79		1,5	79		0,0	79		108673,7	100		9,7	79		139,1	100		968,7	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,17	73		3,0	100		0,26	100		31,7	100		1,5	100		0,0	100		107761,9	100		9,6	100		139,6	100		968,9	100		In marcia
08:30		1,7	100		0,6	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		43,9	100		1,6	100		0,0	100		109167,1	100		9,0	100		140,5	100		972,0	100		In marcia
09:00		1,6	100		3,8	100		0,27	100		3,2	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,0	100		111321,8	100		9,5	100		140,6	100		960,1	100		In marcia
09:30		1,6	100		1,5	100		0,3	100		4,9	100		0,26	94		20,1	100		1,6	100		0,0	100		111011,3	100		9,7	100		140,3	100		960,8	100		In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,2	73		4,7	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		111335,1	100		9,7	100		140,5	100		959,2	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		109761,7	100		9,3	100		140,6	100		973,1	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,31	100		3,0	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		110310,7	100		9,5	100		140,5	100		965,1	100		In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,0	100		110426,9	100		9,7	100		140,3	100		958,0	100		In marcia
12:00		3,0	100		0,5	100		0,56	73		2,8	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		109347,8	100		9,7	100		140,0	100		961,2	100		In marcia
12:30		2,7	100		0,1	100		0,19	100		3,1	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		110035,9	100		9,5	100		140,4	100		967,7	100		In marcia
13:00		3,9	100		2,1	100		0,3	100		2,8	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,0	100		108598,4	100		9,8	100		140,2	100		955,2	100		In marcia
13:30		4,9	100		0,0	100		0,07	100		3,5	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,0	100		107687,7	100		9,6	100		140,0	100		955,4	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		108792,3	100		9,5	100		140,4	100		964,9	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,18	100		2,6	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		108716,5	100		9,5	100		140,6	100		964,2	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,7	100		0,36	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		108427,8	100		9,5	100		140,2	100		966,2	100		In marcia
15:30		1,6	100		1,8	100		0,38	100		2,9	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		108284,8	100		9,4	100		140,4	100		967,5	100		In marcia
16:00		1,6	100		1,3	100		0,29	73		2,7	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		108566,9	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100		In marcia
16:30		4,1	100		0,8	100		0,21	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		109037,0	100		9,5	100		140,7	100		963,1	100		In marcia
17:00		5,3	100		1,0	100		0,25	100		3,7	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		108725,3	100		9,7	100		140,2	100		964,1	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,0	100		0,2	100		3,8	100		0,26	94		16,5	100		1,6	100		0,0	100		107950,7	100		9,5	100		140,4	100		969,5	100		In marcia
18:00		2,2	100		1,1	100		0,06	73		3,3	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		108518,5	100		9,5	100		140,3	100		962,5	100		In marcia
18:30		3,2	100		2,4	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		108242,2	100		10,0	100		140,0	100		948,8	100		In marcia
19:00		2,0	86		0,2	86		0,01	100		2,5	86		0,26	100		27,0	86		1,5	86		0,0	86		108340,6	100		9,7	86		140,1	100		950,8	100		In marcia
19:30		4,6	78		1,0	78		0,03	100		2,4	78		0,26	100		23,6	78		1,6	78		0,0	78		105527,7	100		9,7	78		140,3	100		958,4	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,8	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		104904,6	100		9,8	100		139,8	100		947,8	100		In marcia
20:30		4,4	100		1,6	100		0,15	100		2,5	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		104858,1	100		9,7	100		139,7	100		952,1	100		In marcia
21:00		5,6	100		0,6	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		104445,0	100		9,6	100		140,0	100		958,3	100		In marcia
21:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		26,4	100		1,6	100		0,0	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		0,6	100		0,31	100		3,6	100		0,25	100		29,8	100		1,5	100		0,0	100		109005,3	100		9,7	100		140,6	100		962,0	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		109622,7	100		9,7	100		140,5	100		956,7	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,4	100		0,14	100		3,5	100		0,26	94		25,4	100		1,5	100		0,0	100		108692,9	100		9,6	100		140,6	100		965,7	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,01	73		3,4	100		0,26	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		109206,8	100		9,6	100		140,8	100		963,9	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		2,0	100		0,16	100		3,4	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,0	100		109640,5	100		9,5	100		140,7	100		967,7	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,1	100		0,1	100		3,3	100		0,26	100		25,6	100		1,5	100		0,0	100		109866,7	100		9,5	100		141,0	100		960,2	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		2,4	100		0,25	100		2,5	100		0,26	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		110554,6	100		9,7	100		140,9	100		961,5	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,3	100		0,3	73		2,7	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,0	100		110423,6	100		9,5	100		141,1	100		963,1	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,4	100		0,27	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		111394,2	100		9,8	100		141,5	100		956,3	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		15,1	100		1,5	100		0,0	100		110474,1	100		9,7	100		142,9	100		963,2	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,26	94		14,1	100		1,5	100		0,0	100		109562,0	100		9,7	100		142,9	100		962,2	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		0,19	73		3,2	100		0,25	100		16,0	100		1,5	100		0,0	100		108399,3	100		9,6	100		140,2	100		961,0	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		0,3	100		0,03	100		2,8	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107730,3	100		9,4	100		138,7	100		968,1	100		in Betrieb
07:00		2,0	84		2,3	84		0,14	100		2,7	84		0,26	100		28,9	84		1,5	84		0,0	84		109100,7	100		9,4	84		139,1	100		976,8	100		in Betrieb
07:30		3,1	79		2,0	79		0,22	100		3,0	79		0,25	100		28,4	79		1,5	79		0,0	79		108673,7	100		9,7	79		139,1	100		968,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,17	73		3,0	100		0,26	100		31,7	100		1,5	100		0,0	100		107761,9	100		9,6	100		139,6	100		968,9	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,6	100		0,07	100		3,4	100		0,26	100		43,9	100		1,6	100		0,0	100		109167,1	100		9,0	100		140,5	100		972,0	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		3,8	100		0,27	100		3,2	100		0,26	100		32,4	100		1,6	100		0,0	100		111321,8	100		9,5	100		140,6	100		960,1	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		1,5	100		0,3	100		4,9	100		0,26	94		20,1	100		1,6	100		0,0	100		111011,3	100		9,7	100		140,3	100		960,8	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,2	73		4,7	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,0	100		111335,1	100		9,7	100		140,5	100		959,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		109761,7	100		9,3	100		140,6	100		973,1	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,31	100		3,0	100		0,26	100		18,0	100		1,6	100		0,0	100		110310,7	100		9,5	100		140,5	100		965,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,0	100		110426,9	100		9,7	100		140,3	100		958,0	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,5	100		0,56	73		2,8	100		0,25	100		18,8	100		1,5	100		0,0	100		109347,8	100		9,7	100		140,0	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,1	100		0,19	100		3,1	100		0,26	100		26,5	100		1,5	100		0,0	100		110035,9	100		9,5	100		140,4	100		967,7	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		2,1	100		0,3	100		2,8	100		0,26	100		31,8	100		1,5	100		0,0	100		108598,4	100		9,8	100		140,2	100		955,2	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		0,0	100		0,07	100		3,5	100		0,26	94		26,8	100		1,5	100		0,0	100		107687,7	100		9,6	100		140,0	100		955,4	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,0	100		108792,3	100		9,5	100		140,4	100		964,9	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,18	100		2,6	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		108716,5	100		9,5	100		140,6	100		964,2	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,7	100		0,36	100		2,8	100		0,26	100		28,1	100		1,5	100		0,0	100		108427,8	100		9,5	100		140,2	100		966,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,8	100		0,38	100		2,9	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		108284,8	100		9,4	100		140,4	100		967,5	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,3	100		0,29	73		2,7	100		0,26	100		24,0	100		1,6	100		0,0	100		108566,9	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,8	100		0,21	100		2,8	100		0,26	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		109037,0	100		9,5	100		140,7	100		953,1	100		in Betrieb
17:00		5,3	100		1,0	100		0,25	100		3,7	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		108725,3	100		9,7	100		140,2	100		964,1	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,2	100		3,8	100		0,26	94		16,5	100		1,6	100		0,0	100		107950,7	100		9,5	100		140,4	100		969,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,1	100		0,06	73		3,3	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,0	100		108518,5	100		9,5	100		140,3	100		962,5	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		2,4	100		0,01	100		3,1	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		108242,2	100		10,0	100		140,0	100		948,8	100		in Betrieb
19:00		2,0	86		0,2	86		0,01	100		2,5	86		0,26	100		27,0	86		1,5	86		0,0	86		108340,6	100		9,7	86		140,1	100		950,8	100		in Betrieb
19:30		4,6	78		1,0	78		0,03	100		2,4	78		0,26	100		23,6	78		1,6	78		0,0	78		105527,7	100		9,7	78		140,3	100		958,4	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,8	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		104904,6	100		9,8	100		139,8	100		947,8	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,6	100		0,15	100		2,5	100		0,26	100		24,9	100		1,5	100		0,0	100		104858,1	100		9,7	100		139,7	100		952,1	100		in Betrieb
21:00		5,6	100		0,6	100		0,05	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,6	100		0,0	100		104445,0	100		9,6	100		140,0	100		958,3	100		in Betrieb
21:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		26,4	100		1,6	100		0,0	100														