

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/02/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		103549,6	100		9,4	100		140,6	100		951,1	100	In marcia
01:00		2,4	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,0	100		103280,2	100		9,6	100		140,6	100		953,8	100	In marcia
01:30		5,9	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		39,4	100		1,6	100		0,0	100		104290,5	100		9,8	100		140,8	100		945,6	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,8	100		0,04	73		2,3	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,0	100		104325,1	100		9,5	100		140,6	100		950,0	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,3	100		0,15	100		2,1	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		104737,4	100		9,6	100		140,4	100		949,2	100	In marcia
03:00		3,2	100		2,2	100		0,07	100		2,3	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		104264,4	100		9,6	100		140,2	100		948,6	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,6	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		104668,7	100		9,8	100		140,0	100		949,4	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,8	100		0,11	73		2,3	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		104931,5	100		9,7	100		140,0	100		953,3	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,1	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		104986,1	100		9,5	100		140,3	100		954,1	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,7	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		104777,7	100		9,9	100		139,7	100		949,5	100	In marcia
05:30		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	95		23,0	100		1,5	100		0,0	100		104857,4	100		9,7	100		139,9	100		950,6	100	In marcia
06:00		1,7	100		0,0	100		0,1	73		2,2	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,0	100		105563,1	100		9,8	100		140,3	100		945,1	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,2	100		0,3	100		2,2	100		0,26	100		37,9	100		1,6	100		0,0	100		106017,3	100		9,6	100		140,7	100		950,5	100	In marcia
07:00		3,5	84		2,3	84		0,08	100		2,2	84		0,26	100		23,2	84		1,5	84		0,0	84		106376,5	100		9,7	84		140,5	100		953,4	100	In marcia
07:30		2,5	79		0,9	79		0,04	100		2,5	79		0,26	100		27,9	79		1,5	79		0,0	79		105388,6	100		9,9	79		140,5	100		951,6	100	In marcia
08:00		3,5	100		1,2	100		0,09	73		2,8	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		105590,0	100		9,8	100		140,7	100		949,4	100	In marcia
08:30		6,4	100		2,1	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		105158,4	100		9,7	100		140,6	100		953,7	100	In marcia
09:00		2,2	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,0	100		102799,0	100		9,8	100		139,8	100		958,8	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,0	100		100978,3	100		9,2	100		140,3	100		966,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,27	100		48,2	100		1,6	100		0,0	100		103734,5	100		9,3	100		141,2	100		945,7	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,5	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		106892,3	100		9,6	100		141,2	100		947,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		107133,9	100		9,8	100		140,8	100		944,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,0	100		106263,2	100		10,0	100		140,6	100		948,5	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,0	100		106106,4	100		9,8	100		140,7	100		948,0	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,1	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		106162,1	100		9,7	100		140,9	100		949,8	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,5	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		106707,7	100		9,6	100		140,7	100		951,4	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		17,0	100		1,5	100		0,0	100		107281,0	100		9,8	100		140,4	100		948,4	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,7	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,0	100		106931,5	100		10,0	100		140,2	100		952,6	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,6	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,0	100		105111,1	100		9,4	100		140,4	100		962,6	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,7	100		0,22	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		105961,6	100		9,7	100		140,4	100		951,4	100	In marcia
15:30		2,5	100		2,6	100		0,1	100		2,4	100		0,26	100		36,2	100		1,6	100		0,0	100		106062,9	100		9,7	100		140,5	100		941,2	100	In marcia
16:00		6,3	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		34,9	100		1,5	100		0,0	100		109195,1	100		10,2	100		141,0	100		933,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		105274,0	100		9,6	100		140,3	100		954,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,16	100		3,0	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		107001,6	100		9,5	100		140,6	100		959,0	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,13	100		2,9	100		0,26	94		23,9	100		1,6	100		0,0	100		106826,4	100		9,8	100		140,6	100		946,4	100	In marcia
18:00		6,0	100		0,0	100		0,03	73		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		106547,6	100		9,7	100		140,6	100		954,4	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,06	100		3,0	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		106602,4	100		9,9	100		140,2	100		946,3	100	In marcia
19:00		3,2	85		0,0	85		0,23	100		3,3	85		0,26	100		14,2	85		1,5	85		0,1	85		104849,2	100		9,8	85		139,7	100		951,4	100	In marcia
19:30		4,5	79		0,0	79		0,09	100		4,1	79		0,26	100		16,9	79		1,6	79		0,1	79		105434,2	100		9,8	79		140,2	100		952,4	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,27	100		33,6	100		1,6	100		0,0	100		106244,5	100		9,1	100		140,9	100		965,0	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,0	100		107633,5	100		9,8	100		140,8	100		951,5	100	In marcia
21:00		2,7	100		0,0	100		0,62	100		3,0	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		108098,3	100		9,8	100		141,0	100		942,0	100	In marcia
21:30		4,7	100		0,8	100		0,59	100		3,0	100		0,26	94		31,1	100		1,6	100		0,0	100		109143,3	100		9,8	100		141,1	100		943,9	100	In marcia
22:00		6,2	100	</																																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		103549,6	100	9,4	100		140,6	100		951,1	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,0	100		103280,2	100	9,6	100		140,6	100		953,8	100		in Betrieb
01:30		5,9	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	94		39,4	100		1,6	100		0,0	100		104290,5	100	9,8	100		140,8	100		945,6	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,8	100		0,04	73		2,3	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,0	100		104325,1	100	9,5	100		140,6	100		950,0	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,3	100		0,15	100		2,1	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,0	100		104737,4	100	9,6	100		140,4	100		949,2	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		2,2	100		0,07	100		2,3	100		0,26	100		20,4	100		1,6	100		0,0	100		104264,4	100	9,6	100		140,2	100		948,6	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,6	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		16,1	100		1,5	100		0,0	100		104668,7	100	9,8	100		140,0	100		949,4	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,8	100		0,11	73		2,3	100		0,26	100		15,3	100		1,5	100		0,0	100		104931,5	100	9,7	100		140,0	100		953,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,1	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		23,9	100		1,6	100		0,0	100		104986,1	100	9,5	100		140,3	100		954,1	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,7	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		104777,7	100	9,9	100		139,7	100		949,5	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,6	100		0,0	100		2,2	100		0,26	95		23,0	100		1,5	100		0,0	100		104857,4	100	9,7	100		139,9	100		950,6	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,0	100		0,1	73		2,2	100		0,26	100		33,1	100		1,6	100		0,0	100		105563,1	100	9,8	100		140,3	100		945,1	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,2	100		0,3	100		2,2	100		0,26	100		37,9	100		1,6	100		0,0	100		106017,3	100	9,6	100		140,7	100		950,5	100		in Betrieb
07:00		3,5	84		2,3	84		0,08	100		2,2	84		0,26	100		23,2	84		1,5	84		0,0	84		106376,5	100	9,7	84		140,5	100		953,4	100		in Betrieb
07:30		2,5	79		0,9	79		0,04	100		2,5	79		0,26	100		27,9	79		1,5	79		0,0	79		105388,6	100	9,9	79		140,5	100		951,6	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,2	100		0,09	73		2,8	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		105590,0	100	9,8	100		140,7	100		949,4	100		in Betrieb
08:30		6,4	100		2,1	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,5	100		0,0	100		105158,4	100	9,7	100		140,6	100		953,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		0,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,0	100		102799,0	100	9,8	100		139,8	100		958,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		29,4	100		1,6	100		0,0	100		100978,3	100	9,2	100		140,3	100		966,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,27	100		48,2	100		1,6	100		0,0	100		103734,5	100	9,3	100		141,2	100		945,7	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,5	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		106892,3	100	9,6	100		141,2	100		947,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		2,6	100		0,26	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		107133,9	100	9,8	100		140,8	100		944,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		16,7	100		1,5	100		0,0	100		106263,2	100	10,0	100		140,6	100		948,5	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,3	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		19,5	100		1,6	100		0,0	100		106106,4	100	9,8	100		140,7	100		948,0	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,1	100		0,15	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		106162,1	100	9,7	100		140,9	100		949,8	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,5	100		0,18	100		2,5	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,0	100		106707,7	100	9,6	100		140,7	100		951,4	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	94		17,0	100		1,5	100		0,0	100		107281,0	100	9,8	100		140,4	100		948,4	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,7	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,0	100		106931,5	100	10,0	100		140,2	100		952,6	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,6	100		0,04	100		2,5	100		0,26	100		21,0	100		1,6	100		0,0	100		105111,1	100	9,4	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,7	100		0,22	100		2,2	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		105961,6	100	9,7	100		140,4	100		951,4	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		2,6	100		0,1	100		2,4	100		0,26	100		36,2	100		1,6	100		0,0	100		106062,9	100	9,7	100		140,5	100		941,2	100		in Betrieb
16:00		6,3	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		34,9	100		1,5	100		0,0	100		109195,1	100	10,2	100		141,0	100		933,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	100		27,6	100		1,6	100		0,0	100		105274,0	100	9,6	100		140,3	100		954,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,16	100		3,0	100		0,26	100		23,4	100		1,6	100		0,0	100		107001,6	100	9,5	100		140,6	100		959,0	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,13	100		2,9	100		0,26	94		23,9	100		1,6	100		0,0	100		106826,4	100	9,8	100		140,6	100		946,4	100		in Betrieb
18:00		6,0	100		0,0	100		0,03	73		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,6	100		0,0	100		106547,6	100	9,7	100		140,6	100		954,4	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,06	100		3,0	100		0,26	100		18,2	100		1,5	100		0,0	100		106602,4	100	9,9	100		140,2	100		946,3	100		in Betrieb
19:00		3,2	85		0,0	85		0,23	100		3,3	85		0,26	100		14,2	85		1,5	85		0,1	85		104849,2	100	9,8	85		139,7	100		951,4	100		in Betrieb
19:30		4,5	79		0,0	79		0,09	100		4,1	79		0,26	100		16,9	79		1,6	79		0,1	79		105434,2	100	9,8	79		140,2	100		952,4	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,27	100		33,6	100		1,6	100		0,0	100		106244,5	100	9,1	100		140,9	100		965,0	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		3,1	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,0	100		107633,5	100	9,8	100		140,8	100		951,5	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,0	100		0,62	100		3,0	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,0	100		108098,3	100	9,8	100		141,0	100		942,0	100		in Betrieb
21:30		4,7	100		0,8	100		0,59	100		3,0	100		0,26	94		31,1	100		1,6	100		0,0	100		109143,3	100	9,8	100		141,1	100		943,9	100		in Betrieb
22:00		6,2	100		0,7	100		0,14	73		3																										