

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,2	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		12,4	100		1,5	100		0,0	100		99806,3	100	9,5	100	140,0	100	953,6	100	In marcia
01:00		2,0	100		0,2	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,1	100		98500,9	100	9,1	100	140,1	100	959,4	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,0	100		0,1	100		2,1	100		0,25	94		21,3	100		1,5	100		0,0	100		97799,1	100	9,1	100	140,2	100	960,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		2,2	100		0,47	73		2,0	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		98440,2	100	9,4	100	140,3	100	945,5	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,9	100		0,24	100		2,1	100		0,26	100		37,6	100		1,5	100		0,0	100		99234,1	100	9,1	100	140,7	100	949,4	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,07	100		2,1	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		100002,4	100	9,6	100	140,5	100	948,2	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		43,2	100		1,6	100		0,1	100		99900,3	100	9,1	100	141,0	100	951,1	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		42,8	100		1,6	100		0,0	100		101731,7	100	9,4	100	141,4	100	946,9	100	In marcia
04:30		5,8	100		0,8	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,0	100		102705,1	100	9,3	100	141,0	100	949,0	100	In marcia
05:00		6,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		102934,1	100	9,7	100	140,6	100	944,9	100	In marcia
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,0	100		102928,5	100	9,4	100	141,1	100	948,9	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		104003,2	100	9,4	100	140,7	100	954,2	100	In marcia
06:30		2,7	100		0,0	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,0	100		104949,6	100	9,8	100	140,9	100	937,5	100	In marcia
07:00		7,0	85		0,4	85		0,08	100		3,3	85		0,26	100		18,1	85		1,6	85		0,0	85		102283,6	100	9,5	85	140,8	100	943,7	100	In marcia
07:30		2,6	79		0,4	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		15,7	79		1,6	79		0,3	79		102514,6	100	9,7	79	140,2	100	937,4	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,3	100		102233,1	100	9,5	100	140,2	100	946,2	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,0	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,3	100		102019,8	100	9,6	100	140,1	100	942,6	100	In marcia
09:00		4,2	100		0,3	100		0,37	100		1,9	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,3	100		101836,8	100	9,6	100	140,2	100	942,5	100	In marcia
09:30		3,5	100		0,6	100		0,11	100		2,3	100		0,25	95		24,0	100		1,5	100		0,3	100		103027,2	100	9,6	100	140,1	100	947,8	100	In marcia
10:00		3,7	100		2,6	100		0,09	73		2,4	100		0,25	100		17,8	100		1,5	100		0,1	100		104448,2	100	10,2	100	140,3	100	949,9	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		103089,3	100	10,0	100	140,4	100	941,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,0	100		0,27	100		2,4	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,2	100		101446,5	100	9,6	100	140,1	100	953,6	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,4	100		0,3	100		2,1	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		101881,3	100	9,7	100	140,1	100	955,7	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,8	100		0,16	73		2,7	100		0,26	100		34,0	100		1,5	100		0,3	100		100421,6	100	9,2	100	140,0	100	959,5	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,7	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		40,6	100		1,6	100		0,3	100		101371,1	100	9,4	100	140,6	100	951,7	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100		0,21	100		2,7	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,2	100		101757,4	100	9,5	100	140,3	100	949,4	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,17	100		2,0	100		0,26	94		27,6	100		1,6	100		0,3	100		101511,9	100	9,4	100	140,5	100	942,1	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,4	100		0,48	73		1,9	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,3	100		100627,7	100	9,5	100	140,2	100	943,6	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,4	100		0,43	100		2,3	100		0,26	100		21,1	100		1,6	100		0,2	100		100328,9	100	9,1	100	140,5	100	954,5	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,6	100		0,17	100		2,8	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,3	100		101780,6	100	9,3	100	140,6	100	948,8	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,54	100		2,4	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,2	100		102844,0	100	9,6	100	140,7	100	944,7	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,9	100		0,67	73		2,3	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		103903,1	100	9,8	100	140,7	100	941,1	100	In marcia
16:30		5,6	100		4,8	100		0,22	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		1,6	100		0,2	100		105145,0	100	9,8	100	140,7	100	947,2	100	In marcia
17:00		2,0	100		0,3	100		0,13	100		5,0	100		0,25	100		11,6	100		1,6	100		0,2	100		105774,2	100	10,4	100	140,5	100	937,2	100	In marcia
17:30		11,0	100		14,6	100		0,14	100		6,2	100		0,25	94		9,8	100		1,7	100		0,3	100		107997,2	100	10,3	100	141,3	100	932,5	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,09	73		3,6	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,3	100		102677,7	100	9,2	100	141,2	100	947,4	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,3	100		102856,8	100	9,2	100	141,3	100	941,0	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,11	100		2,1	84		0,26	100		38,0	84		1,6	84		0,3	84		103330,0	100	9,4	84	140,9	100	938,1	100	In marcia
19:30		1,6	80		0,0	80		0,57	100		2,8	80		0,26	100		47,3	80		1,6	80		0,0	80		103470,7	100	9,8	80	141,1	100	924,6	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,51	73		2,9	100		0,26	100		48,5	100		1,6	100		0,1	100		105108,9	100	9,3	100	141,2	100	933,8	100	In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,89	100		2,8	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,1	100		105659,1	100	9,8	100	141,1	100	929,8	100	In marcia
21:00		2,9	100		0,0	100		1,33	100		3,4	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		106079,1	100	9,5	100	141,1	100	934,0	100	In marcia
21:30		2,1	100		0,0	100		0,33	100		3,2	100		0,26	94		17,7	100		1,6	100		0,1	100		105364,4	100	9,7	100	140,7	100	938,5	100	In marcia
22:00		2,0	100		0,0	100		0,01	73		2,2	100		0,26	100		15,7	100		1,6	100		0,1	100		104024,2	100	9,8	100	140,3	100	942,3	100	In marcia
22:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		2,4	100		0,26	100		16,1	100		1,6	100		0,1	100		103169,5	100	9,4	100	140,3	100	949,7	100	In marcia
23:00		4,2	100		0,2	100		0,22																										

MVA Bozen

Datum: 18/03/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,2	100		0,0	100		0,02	100		2,7	100		0,25	100		12,4	100		1,5	100		0,0	100		99806,3	100	9,5	100		140,0	100		953,6	100	in Betrieb
01:00		2,0	100		0,2	100		0,03	100		2,3	100		0,25	100		12,9	100		1,5	100		0,1	100		98500,9	100	9,1	100		140,1	100		959,4	100	in Betrieb
01:30		1,7	100		0,0	100		0,1	100		2,1	100		0,25	94		21,3	100		1,5	100		0,0	100		97799,1	100	9,1	100		140,2	100		960,1	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		2,2	100		0,47	73		2,0	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		98440,2	100	9,4	100		140,3	100		945,5	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		0,9	100		0,24	100		2,1	100		0,26	100		37,6	100		1,5	100		0,0	100		99234,1	100	9,1	100		140,7	100		949,4	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		0,07	100		2,1	100		0,25	100		24,8	100		1,5	100		0,0	100		100002,4	100	9,6	100		140,5	100		948,2	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		43,2	100		1,6	100		0,1	100		99900,3	100	9,1	100		141,0	100		951,1	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		42,8	100		1,6	100		0,0	100		101731,7	100	9,4	100		141,4	100		946,9	100	in Betrieb
04:30		5,8	100		0,8	100		0,11	100		3,2	100		0,26	100		33,7	100		1,6	100		0,0	100		102705,1	100	9,3	100		141,0	100		949,0	100	in Betrieb
05:00		6,6	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		102934,1	100	9,7	100		140,6	100		949,9	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		26,2	100		1,6	100		0,0	100		102928,5	100	9,4	100		141,1	100		948,9	100	in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		18,0	100		1,5	100		0,0	100		104003,2	100	9,4	100		140,7	100		954,2	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		0,04	100		2,3	100		0,26	100		17,9	100		1,6	100		0,0	100		104949,6	100	9,8	100		140,9	100		937,5	100	in Betrieb
07:00		7,0	85		0,4	85		0,08	100		3,3	85		0,26	100		18,1	85		1,6	85		0,0	85		102283,6	100	9,5	85		140,8	100		943,7	100	in Betrieb
07:30		2,6	79		0,4	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		15,7	79		1,6	79		0,3	79		102514,6	100	9,7	79		140,2	100		937,4	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,3	100		102233,1	100	9,5	100		140,2	100		946,2	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,0	100		0,25	100		15,1	100		1,5	100		0,3	100		102019,8	100	9,6	100		140,1	100		942,6	100	in Betrieb
09:00		4,2	100		0,3	100		0,37	100		1,9	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,3	100		101836,8	100	9,6	100		140,2	100		942,5	100	in Betrieb
09:30		3,5	100		0,6	100		0,11	100		2,3	100		0,25	95		24,0	100		1,5	100		0,3	100		103027,2	100	9,6	100		140,1	100		947,8	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		2,6	100		0,09	73		2,4	100		0,25	100		17,8	100		1,5	100		0,1	100		104448,2	100	10,2	100		140,3	100		949,9	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,7	100		1,5	100		0,2	100		103089,3	100	10,0	100		140,4	100		941,6	100	in Betrieb
11:00		1,7	100		0,0	100		0,27	100		2,4	100		0,25	100		27,6	100		1,5	100		0,2	100		101446,5	100	9,6	100		140,1	100		953,6	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		1,4	100		0,3	100		2,1	100		0,25	100		26,5	100		1,5	100		0,3	100		101881,3	100	9,7	100		140,1	100		955,7	100	in Betrieb
12:00		4,2	100		1,8	100		0,16	73		2,7	100		0,26	100		34,0	100		1,5	100		0,3	100		100421,6	100	9,2	100		140,0	100		959,5	100	in Betrieb
12:30		2,8	100		0,7	100		0,03	100		2,5	100		0,26	100		40,6	100		1,6	100		0,3	100		101371,1	100	9,4	100		140,6	100		951,7	100	in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,21	100		2,7	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,2	100		101757,4	100	9,5	100		140,3	100		949,4	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,17	100		2,0	100		0,26	94		27,6	100		1,6	100		0,3	100		101511,9	100	9,4	100		140,5	100		942,1	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		0,4	100		0,48	73		1,9	100		0,26	100		21,6	100		1,5	100		0,3	100		100627,7	100	9,5	100		140,2	100		943,6	100	in Betrieb
14:30		4,2	100		1,4	100		0,43	100		2,3	100		0,26	100		21,1	100		1,6	100		0,2	100		100328,9	100	9,1	100		140,5	100		954,5	100	in Betrieb
15:00		2,0	100		0,6	100		0,17	100		2,8	100		0,26	100		20,6	100		1,6	100		0,3	100		101780,6	100	9,3	100		140,6	100		948,8	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,54	100		2,4	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,2	100		102844,0	100	9,6	100		140,7	100		944,7	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		0,9	100		0,67	73		2,3	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		103903,1	100	9,8	100		140,7	100		941,1	100	in Betrieb
16:30		5,6	100		4,8	100		0,22	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		1,6	100		0,2	100		105145,0	100	9,8	100		140,7	100		947,2	100	in Betrieb
17:00		2,0	100		0,3	100		0,13	100		5,0	100		0,25	100		11,6	100		1,6	100		0,2	100		105774,2	100	10,4	100		140,5	100		937,2	100	in Betrieb
17:30		11,0	100		14,6	100		0,14	100		6,2	100		0,25	94		9,8	100		1,7	100		0,3	100		107997,2	100	10,3	100		141,3	100		932,5	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,09	73		3,6	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,3	100		102677,7	100	9,2	100		141,2	100		947,4	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		36,7	100		1,6	100		0,3	100		102856,8	100	9,2	100		141,3	100		941,0	100	in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,11	100		2,1	84		0,26	100		38,0	84		1,6	84		0,3	84		103330,0	100	9,4	84		140,9	100		938,1	100	in Betrieb
19:30		1,6	80		0,0	80		0,57	100		2,8	80		0,26	100		47,3	80		1,6	80		0,0	80		103470,7	100	9,8	80		141,1	100		924,6	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,51	73		2,9	100		0,26	100		48,5	100		1,6	100		0,1	100		105108,9	100	9,3	100		141,2	100		933,8	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,89	100		2,8	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,1	100		105659,1	100	9,8	100		141,1	100		929,8	100	in Betrieb
21:00		2,9	100		0,0	100		1,33	100		3,4	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,1	100		106079,1	100	9,5	100		141,1	100		934,0	100	in Betrieb
21:30		2,1	100		0,0	100		0,33	100		3,2	100		0,26	94		17,7	100		1,6	100		0,1	100		105364,4	100	9,7	100		140,7	100		938,5	100	in Betrieb
22:00		2,0	100		0,0	100		0,01	73		2,2	100		0,26	100		15,7	100		1,6	100		0,1	100		104024,2	100	9,8	100		140,3	100		942,3		