

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		41,6	100		1,5	100		0,0	100		106499,8	100		9,7	100		142,0	100		952,8	100	In marcia
01:00		2,1	100		2,5	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		104103,6	100		9,9	100		141,1	100		946,5	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		29,3	100		1,6	100		0,0	100		103570,7	100		9,2	100		140,9	100		961,5	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103692,7	100		9,4	100		141,1	100		956,0	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		103456,5	100		9,3	100		141,0	100		956,1	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		15,0	100		1,5	100		0,0	100		103930,9	100		9,6	100		141,0	100		957,7	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		16,5	100		1,6	100		0,0	100		103723,5	100		9,4	100		141,3	100		960,7	100	In marcia
04:00		2,6	100		2,1	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		103776,9	100		9,3	100		140,9	100		958,8	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,3	100		0,05	100		2,0	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		103813,1	100		9,4	100		140,9	100		956,7	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,4	100		0,02	100		2,0	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		104228,0	100		9,5	100		141,1	100		955,6	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,6	100		0,02	100		2,3	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		104769,4	100		9,6	100		141,0	100		954,9	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		104683,9	100		9,5	100		141,1	100		948,1	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		105444,7	100		9,4	100		140,9	100		959,7	100	In marcia
07:00		4,0	84		1,5	84		0,13	100		2,1	84		0,25	100		28,9	84		1,5	84		0,0	84		104727,3	100		9,6	84		141,0	100		946,6	100	In marcia
07:30		4,8	79		1,5	79		0,06	100		2,4	79		0,25	100		24,7	79		1,5	79		0,0	79		104221,6	100		9,4	79		140,7	100		951,5	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,1	100		0,03	73		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		104194,1	100		9,4	100		140,6	100		950,0	100	In marcia
08:30		3,7	100		2,2	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		104757,7	100		9,3	100		140,6	100		955,8	100	In marcia
09:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		104307,5	100		9,6	100		140,6	100		958,1	100	In marcia
09:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		22,0	100		1,5	100		0,0	100		102359,2	100		9,4	100		140,4	100		959,9	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		102715,3	100		9,1	100		140,9	100		967,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		2,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		105016,5	100		9,3	100		140,7	100		964,8	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		105339,9	100		9,7	100		140,8	100		954,3	100	In marcia
11:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		104701,3	100		9,6	100		140,8	100		955,0	100	In marcia
12:00		5,8	100		0,9	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		105293,4	100		9,3	100		140,7	100		965,7	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		105128,0	100		9,6	100		140,7	100		958,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		104757,4	100		9,7	100		140,4	100		955,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		33,6	100		1,6	100		0,0	100		104231,6	100		9,5	100		140,7	100		943,7	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		105118,6	100		9,2	100		141,0	100		948,1	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		104562,6	100		9,4	100		140,6	100		957,7	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		103862,0	100		9,4	100		140,2	100		961,8	100	In marcia
15:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,0	100		102987,9	100		9,3	100		140,4	100		951,6	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,4	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		102814,7	100		9,1	100		140,4	100		956,2	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		103077,0	100		9,1	100		140,3	100		963,4	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		102700,7	100		9,3	100		140,2	100		957,1	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		17,6	100		1,5	100		0,0	100		102393,3	100		9,2	100		140,1	100		966,2	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,5	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		101781,5	100		9,0	100		140,2	100		964,2	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,4	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		101836,6	100		9,3	100		140,2	100		957,5	100	In marcia
19:00		2,7	85		1,5	85		0,03	100		2,7	85		0,26	100		22,7	85		1,5	85		0,0	85		101431,7	100		9,2	85		140,2	100		960,9	100	In marcia
19:30		2,7	79		1,3	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		27,2	79		1,6	79		0,2	79		101811,2	100		9,1	79		140,4	100		961,3	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,1	100		102547,4	100		9,2	100		140,5	100		966,0	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,7	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		102204,5	100		9,2	100		140,5	100		966,0	100	In marcia
21:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		102387,5	100		9,2	100		140,4	100		966,4	100	In marcia
21:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		1,6	100		0,2	100		104239,5	100		9,1	100		140,8	100		970,5	100	In marcia
22:00		2,3	100		1,3	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		41,6	100		1,5	100		0,0	100		106499,8	100		9,7	100		142,0	100		952,8	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		2,5	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		33,4	100		1,5	100		0,0	100		104103,6	100		9,9	100		141,1	100		946,5	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		29,3	100		1,6	100		0,0	100		103570,7	100		9,2	100		140,9	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,1	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		103692,7	100		9,4	100		141,1	100		956,0	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		103456,5	100		9,3	100		141,0	100		956,1	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		15,0	100		1,5	100		0,0	100		103930,9	100		9,6	100		141,0	100		957,7	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		16,5	100		1,6	100		0,0	100		103723,5	100		9,4	100		141,3	100		960,7	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		2,1	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		16,6	100		1,5	100		0,0	100		103776,9	100		9,3	100		140,9	100		958,8	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,3	100		0,05	100		2,0	100		0,25	100		18,7	100		1,5	100		0,0	100		103813,1	100		9,4	100		140,9	100		956,7	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,4	100		0,02	100		2,0	100		0,25	100		24,3	100		1,5	100		0,0	100		104228,0	100		9,5	100		141,1	100		955,6	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,6	100		0,02	100		2,3	100		0,25	94		24,9	100		1,5	100		0,0	100		104769,4	100		9,6	100		141,0	100		954,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		104683,9	100		9,5	100		141,1	100		948,1	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		105444,7	100		9,4	100		140,9	100		959,7	100		in Betrieb
07:00		4,0	84		1,5	84		0,13	100		2,1	84		0,25	100		28,9	84		1,5	84		0,0	84		104727,3	100		9,6	84		141,0	100		946,6	100		in Betrieb
07:30		4,8	79		1,5	79		0,06	100		2,4	79		0,25	100		24,7	79		1,5	79		0,0	79		104221,6	100		9,4	79		140,7	100		951,5	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,1	100		0,03	73		2,3	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		104194,1	100		9,4	100		140,6	100		950,0	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		2,2	100		0,01	100		2,5	100		0,25	100		17,3	100		1,5	100		0,0	100		104757,7	100		9,3	100		140,6	100		955,8	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		17,5	100		1,5	100		0,0	100		104307,5	100		9,6	100		140,6	100		958,1	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	94		22,0	100		1,5	100		0,0	100		102359,2	100		9,4	100		140,4	100		959,9	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		28,8	100		1,6	100		0,0	100		102715,3	100		9,1	100		140,9	100		967,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		2,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,0	100		105016,5	100		9,3	100		140,7	100		964,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		1,5	100		0,0	100		105339,9	100		9,7	100		140,8	100		954,3	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,1	100		1,5	100		0,0	100		104701,3	100		9,6	100		140,8	100		955,0	100		in Betrieb
12:00		5,8	100		0,9	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		105293,4	100		9,3	100		140,7	100		965,7	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		105128,0	100		9,6	100		140,7	100		958,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,5	100		1,5	100		0,0	100		104757,4	100		9,7	100		140,4	100		955,7	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		33,6	100		1,6	100		0,0	100		104231,6	100		9,5	100		140,7	100		943,7	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		35,0	100		1,6	100		0,0	100		105118,6	100		9,2	100		141,0	100		948,1	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		20,7	100		1,6	100		0,0	100		104562,6	100		9,4	100		140,6	100		957,7	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		103862,0	100		9,4	100		140,2	100		961,8	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		35,7	100		1,6	100		0,0	100		102987,9	100		9,3	100		140,4	100		951,6	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,4	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,0	100		102814,7	100		9,1	100		140,4	100		956,2	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,0	100		103077,0	100		9,1	100		140,3	100		963,4	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,0	100		102700,7	100		9,3	100		140,2	100		957,1	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		17,6	100		1,5	100		0,0	100		102393,3	100		9,2	100		140,1	100		966,2	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,5	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		22,0	100		1,6	100		0,0	100		101781,5	100		9,0	100		140,2	100		964,2	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,4	100		0,02	100		2,3	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		101836,6	100		9,3	100		140,2	100		957,5	100		in Betrieb
19:00		2,7	85		1,5	85		0,03	100		2,7	85		0,26	100		22,7	85		1,5	85		0,0	85		101431,7	100		9,2	85		140,2	100		960,9	100		in Betrieb
19:30		2,7	79		1,3	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		27,2	79		1,6	79		0,2	79		101811,2	100		9,1	79		140,4	100		961,3	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,1	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		31,5	100		1,6	100		0,1	100		102547,4	100		9,2	100		140,5	100		966,0	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,7	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,1	100		102204,5	100		9,2	100		140,5	100		966,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		102387,5	100		9,2	100		140,4	100		966,4	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		1,6	100		0,2	100		104239,5	100											