

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/03/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,2	100		0,0	100		0,12	100		3,2	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		102784,0	100	9,4	100		140,2	100		958,5	100		In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		103805,8	100	9,4	100		140,3	100		956,7	100		In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,0	100		102840,1	100	9,3	100		140,3	100		956,9	100		In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,08	73		3,0	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		103831,3	100	9,5	100		140,0	100		947,9	100		In marcia
02:30		2,7	100		0,1	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		103202,8	100	9,3	100		140,2	100		950,5	100		In marcia
03:00		3,6	100		2,0	100		0,38	100		2,5	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		104078,7	100	9,7	100		140,0	100		949,1	100		In marcia
03:30		3,1	100		0,3	100		0,17	100		2,6	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		104610,6	100	9,5	100		140,2	100		950,2	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,8	100		0,26	73		2,5	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		103849,7	100	9,4	100		139,9	100		955,0	100		In marcia
04:30		5,2	100		0,9	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		104491,1	100	9,6	100		140,2	100		957,5	100		In marcia
05:00		3,8	100		0,2	100		0,12	100		2,7	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		105829,5	100	9,5	100		140,1	100		959,6	100		In marcia
05:30		4,1	100		0,3	100		0,06	100		2,7	100		0,25	94		20,5	100		1,5	100		0,0	100		105762,6	100	9,9	100		139,9	100		956,5	100		In marcia
06:00		2,6	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		104983,3	100	9,5	100		140,2	100		962,7	100		In marcia
06:30		3,6	100		1,8	100		0,09	100		2,8	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		105538,1	100	9,6	100		140,0	100		960,3	100		In marcia
07:00		3,5	84		1,0	84		0,16	100		2,9	84		0,26	100		31,1	84		1,6	84		0,1	84		104898,9	100	9,2	84		140,4	100		962,6	100		In marcia
07:30		5,2	79		1,6	79		0,07	100		4,2	79		0,26	100		24,7	79		1,5	79		0,2	79		106545,6	100	9,6	79		140,2	100		956,5	100		In marcia
08:00		5,1	100		0,6	100		0,03	73		4,5	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		105238,8	100	9,7	100		139,8	100		948,3	100		In marcia
08:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		103699,3	100	9,5	100		139,6	100		951,1	100		In marcia
09:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,3	100		103107,6	100	9,4	100		139,7	100		957,6	100		In marcia
09:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		18,3	100		1,6	100		0,2	100		103442,0	100	9,3	100		140,1	100		957,5	100		In marcia
10:00		4,1	100		0,3	100		0,01	73		2,8	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,2	100		104696,1	100	9,4	100		140,1	100		958,2	100		In marcia
10:30		4,9	100		0,6	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		104706,3	100	9,6	100		139,7	100		961,1	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		105033,2	100	9,8	100		140,1	100		955,2	100		In marcia
11:30		4,6	100		0,1	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,2	100		104942,2	100	9,5	100		140,2	100		961,3	100		In marcia
12:00		4,4	100		0,0	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,2	100		104109,7	100	9,4	100		140,5	100		955,3	100		In marcia
12:30		4,5	100		0,0	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,2	100		104862,4	100	9,4	100		140,3	100		953,8	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		105581,4	100	9,6	100		140,3	100		954,9	100		In marcia
13:30		4,4	100		0,2	100		0,14	100		3,4	100		0,26	94		21,4	100		1,5	100		0,1	100		105602,2	100	9,6	100		140,4	100		959,8	100		In marcia
14:00		4,1	100		0,0	100		0,01	73		3,2	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,2	100		105539,7	100	9,5	100		140,6	100		947,9	100		In marcia
14:30		4,9	100		0,0	100		0,11	100		4,1	100		0,27	100		42,1	100		1,6	100		0,2	100		106163,4	100	9,1	100		141,3	100		948,8	100		In marcia
15:00		4,2	100		0,0	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,2	100		107888,4	100	9,8	100		140,7	100		950,4	100		In marcia
15:30		3,9	100		0,0	100		0,03	100		3,4	100		0,25	100		10,1	100		1,5	100		0,2	100		105883,2	100	9,8	100		140,1	100		948,5	100		In marcia
16:00		6,1	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		7,5	100		1,5	100		0,2	100		104962,2	100	9,6	100		140,1	100		956,2	100		In marcia
16:30		2,4	100		0,0	100		0,1	100		4,7	100		0,26	100		10,2	100		1,5	100		0,2	100		103776,4	100	9,4	100		140,4	100		954,2	100		In marcia
17:00		2,8	100		0,0	100		0,11	100		3,4	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		104309,2	100	9,6	100		140,5	100		951,7	100		In marcia
17:30		3,2	100		0,0	100		0,25	100		3,3	100		0,25	94		21,2	100		1,5	100		0,1	100		104978,7	100	9,8	100		140,6	100		945,9	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,23	73		3,2	100		0,26	100		34,1	100		1,5	100		0,2	100		104976,9	100	9,5	100		140,7	100		959,2	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,5	100		0,25	100		3,9	100		0,25	100		37,3	100		1,5	100		0,1	100		105116,9	100	9,8	100		140,7	100		957,6	100		In marcia
19:00		4,4	85		1,0	85		0,19	100		2,9	85		0,25	100		38,0	85		1,5	85		0,1	85		105757,9	100	9,9	85		140,7	100		955,4	100		In marcia
19:30		2,6	79		0,0	79		0,16	100		2,5	79		0,26	100		38,3	79		1,5	79		0,1	79		104949,4	100	9,6	79		140,8	100		962,4	100		In marcia
20:00		3,4	100		1,1	100		0,4	73		2,6	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,0	100		105710,2	100	9,8	100		140,9	100		951,7	100		In marcia
20:30		6,0	100		1,4	100		0,84	100		2,7	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,1	100		105861,2	100	9,5	100		140,9	100		955,7	100		In marcia
21:00		5,2	100		0,3	100		0,46	100		3,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		106039,3	100	9,7	100		140,5	100		954,1	100		In marcia
21:30		2,1	100		0,0	100		0,2	100		2,9	100		0,25	94		12,6	100		1,5	100		0,0	100		106804,3	100	9,9	100		140,6	100		955,2	100		In marcia
22:00		4,4	100		0,7	100		0,2	73																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		0,0	100		0,12	100		3,2	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,0	100		102784,0	100		9,4	100		140,2	100		958,5	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,1	100		103805,8	100		9,4	100		140,3	100		956,7	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,26	94		25,6	100		1,6	100		0,0	100		102840,1	100		9,3	100		140,3	100		956,9	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,08	73		3,0	100		0,26	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		103831,3	100		9,5	100		140,0	100		947,9	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,1	100		0,2	100		2,9	100		0,26	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		103202,8	100		9,3	100		140,2	100		950,5	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		2,0	100		0,38	100		2,5	100		0,26	100		26,4	100		1,5	100		0,0	100		104078,7	100		9,7	100		140,0	100		949,1	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,3	100		0,17	100		2,6	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		104610,6	100		9,5	100		140,2	100		950,2	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,8	100		0,26	73		2,5	100		0,26	100		32,5	100		1,5	100		0,0	100		103849,7	100		9,4	100		139,9	100		955,0	100		in Betrieb
04:30		5,2	100		0,9	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,1	100		104491,1	100		9,6	100		140,2	100		957,5	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,2	100		0,12	100		2,7	100		0,26	100		28,3	100		1,5	100		0,1	100		105829,5	100		9,5	100		140,1	100		959,6	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,3	100		0,06	100		2,7	100		0,25	94		20,5	100		1,5	100		0,0	100		105762,6	100		9,9	100		139,9	100		956,5	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,1	100		104983,3	100		9,5	100		140,2	100		962,7	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,8	100		0,09	100		2,8	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,1	100		105538,1	100		9,6	100		140,0	100		960,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	84		1,0	84		0,16	100		2,9	84		0,26	100		31,1	84		1,6	84		0,1	84		104898,9	100		9,2	84		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
07:30		5,2	79		1,6	79		0,07	100		4,2	79		0,26	100		24,7	79		1,5	79		0,2	79		106545,6	100		9,6	79		140,2	100		956,5	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,6	100		0,03	73		4,5	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		105238,8	100		9,7	100		139,8	100		948,3	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		22,0	100		1,5	100		0,2	100		103699,3	100		9,5	100		139,6	100		951,1	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,8	100		1,5	100		0,3	100		103107,6	100		9,4	100		139,7	100		957,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		18,3	100		1,6	100		0,2	100		103442,0	100		9,3	100		140,1	100		957,5	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,3	100		0,01	73		2,8	100		0,26	100		21,8	100		1,5	100		0,2	100		104696,1	100		9,4	100		140,1	100		958,2	100		in Betrieb
10:30		4,9	100		0,6	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,1	100		104706,3	100		9,6	100		139,7	100		961,1	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		105033,2	100		9,8	100		140,1	100		955,2	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,1	100		0,14	100		2,8	100		0,26	100		30,5	100		1,5	100		0,2	100		104942,2	100		9,5	100		140,2	100		961,3	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		0,0	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		33,5	100		1,6	100		0,2	100		104109,7	100		9,4	100		140,5	100		955,3	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		0,0	100		0,08	100		3,8	100		0,26	100		27,4	100		1,5	100		0,2	100		104862,4	100		9,4	100		140,3	100		953,8	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	100		25,8	100		1,5	100		0,2	100		105581,4	100		9,6	100		140,3	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,2	100		0,14	100		3,4	100		0,26	94		21,4	100		1,5	100		0,1	100		105602,2	100		9,6	100		140,4	100		959,8	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,0	100		0,01	73		3,2	100		0,26	100		32,2	100		1,6	100		0,2	100		105539,7	100		9,5	100		140,6	100		947,9	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		0,0	100		0,11	100		4,1	100		0,27	100		42,1	100		1,6	100		0,2	100		106163,4	100		9,1	100		141,3	100		948,8	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,0	100		0,08	100		3,4	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,2	100		107888,4	100		9,8	100		140,7	100		950,4	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,0	100		0,03	100		3,4	100		0,25	100		10,1	100		1,5	100		0,2	100		105883,2	100		9,8	100		140,1	100		948,5	100		in Betrieb
16:00		6,1	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		7,5	100		1,5	100		0,2	100		104962,2	100		9,6	100		140,1	100		956,2	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		0,0	100		0,1	100		4,7	100		0,26	100		10,2	100		1,5	100		0,2	100		103776,4	100		9,4	100		140,4	100		954,2	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,0	100		0,11	100		3,4	100		0,26	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		104309,2	100		9,6	100		140,5	100		951,7	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		0,25	100		3,3	100		0,25	94		21,2	100		1,5	100		0,1	100		104978,7	100		9,8	100		140,6	100		945,9	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,23	73		3,2	100		0,26	100		34,1	100		1,5	100		0,2	100		104976,9	100		9,5	100		140,7	100		959,2	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,5	100		0,25	100		3,9	100		0,25	100		37,3	100		1,5	100		0,1	100		105116,9	100		9,8	100		140,7	100		957,6	100		in Betrieb
19:00		4,4	85		1,0	85		0,19	100		2,9	85		0,25	100		38,0	85		1,5	85		0,1	85		105757,9	100		9,9	85		140,7	100		955,4	100		in Betrieb
19:30		2,6	79		0,0	79		0,16	100		2,5	79		0,26	100		38,3	79		1,5	79		0,1	79		104949,4	100		9,6	79		140,8	100		962,4	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,1	100		0,4	73		2,6	100		0,26	100		36,0	100		1,5	100		0,0	100		105710,2	100		9,8	100		140,9	100		951,7	100		in Betrieb
20:30		6,0	100		1,4	100		0,84	100		2,7	100		0,26	100		37,4	100		1,5	100		0,1	100		105861,2	100		9,5	100		140,9	100		955,7	100		in Betrieb
21:00		5,2	100		0,3	100		0,46	100		3,0	100		0,25	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		106039,3	100		9,7	100		140,5	100		954,1	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		0,0	100		0,2	100		2,9	100		0,25	94		12,6	100		1,5	100		0,0	100														