

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		2,3	100		0,1	100		2,8	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		105976,9	100		9,7	100		140,0	100		951,5	100		In marcia
01:00		2,9	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		106035,1	100		9,8	100		140,1	100		949,4	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		26,8	100		1,6	100		0,0	100		105037,2	100		9,4	100		140,2	100		954,9	100		In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		105455,1	100		9,4	100		140,5	100		957,0	100		In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		105020,0	100		9,6	100		140,3	100		956,3	100		In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104749,1	100		9,6	100		140,2	100		946,2	100		In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		105253,4	100		9,3	100		140,5	100		960,4	100		In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107829,7	100		9,7	100		140,9	100		959,9	100		In marcia
04:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		106290,3	100		9,9	100		140,8	100		948,5	100		In marcia
05:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		107653,0	100		9,5	100		140,8	100		967,9	100		In marcia
05:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		25,7	100		1,6	100		0,0	100		108157,8	100		9,6	100		141,0	100		961,9	100		In marcia
06:00		4,6	100		2,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		107689,3	100		9,9	100		140,8	100		948,3	100		In marcia
06:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		107349,8	100		9,6	100		140,6	100		956,6	100		In marcia
07:00		3,6	85		0,6	85		0,0	100		2,6	85		0,26	100		18,5	85		1,6	85		0,0	85		104754,0	100		9,4	85		140,4	100		957,0	100		In marcia
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		30,9	79		1,6	79		0,1	79		104218,9	100		9,2	79		140,4	100		951,3	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		104574,1	100		9,4	100		140,1	100		953,5	100		In marcia
08:30		3,6	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		105310,8	100		9,3	100		140,3	100		953,9	100		In marcia
09:00		4,8	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		105480,9	100		9,4	100		140,5	100		952,9	100		In marcia
09:30		8,1	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		22,5	100		1,5	100		0,0	100		104335,1	100		9,5	100		140,0	100		956,9	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		104664,2	100		9,2	100		140,4	100		962,6	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		103832,2	100		9,0	100		140,7	100		971,1	100		In marcia
11:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		104928,2	100		9,4	100		140,5	100		964,5	100		In marcia
11:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		104513,3	100		9,3	100		140,5	100		964,2	100		In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		18,98	73		3,0	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		104189,7	100		9,3	100		140,7	100		970,2	100		In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		4,4	100		0,27	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		106244,9	100		8,6	100		141,3	100		965,0	100		In marcia
13:00		1,7	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,2	100		105661,1	100		9,3	100		140,9	100		952,9	100		In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,6	100		0,26	95		18,9	100		1,6	100		0,1	100		105125,8	100		9,6	100		140,4	100		939,6	100		In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100	(9)	>75	73		2,3	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		104131,2	100		9,1	100		140,3	100		962,0	100		In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,3	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		104140,4	100		9,4	100		140,0	100		958,8	100		In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		73,77	100		2,3	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		104624,5	100		9,4	100		140,4	100		962,9	100		In marcia
15:30		4,2	100		0,3	100	(9)	>75	100		2,5	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,1	100		104066,3	100		9,5	100		140,3	100		958,1	100		In marcia
16:00		7,0	100		0,1	100		72,57	73		8,7	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		103585,3	100		9,3	100		139,9	100		968,1	100		In marcia
16:30		4,8	100		0,0	100		48,85	100		10,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		105449,7	100		9,6	100		140,2	100		963,0	100		In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		67,15	100		11,5	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		105742,0	100		9,4	100		140,3	100		968,3	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		29,71	100		5,7	100		0,26	94		33,0	100		1,6	100		0,1	100		105449,0	100		9,3	100		140,8	100		968,9	100		In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100	(9)	>75	73		2,8	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,1	100		106239,1	100		9,9	100		140,4	100		943,5	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		68,29	100		2,5	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		105549,2	100		9,6	100		140,4	100		947,0	100		In marcia
19:00		4,8	85		0,0	85		64,43	100		2,6	85		0,26	100		26,9	85		1,5	85		0,1	85		105945,3	100		9,6	85		140,5	100		956,3	100		In marcia
19:30		2,7	78		0,0	78	(9)	>75	100		4,1	78		0,25	100		22,5	78		1,5	78		0,0	78		106416,1	100		10,0	78		140,3	100		958,1	100		In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		32,37	73		4,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106358,2	100		9,8	100		140,4	100		959,8	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,6	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,0	100		105954,0	100		9,5	100		140,7	100		953,6	100		In marcia
21:00		4,4	100		0,0	100		48,99	100		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		105477,0	100		9,7	100		140,2	100		955,0	100		In marcia
21:30		3,3	100		0,0	100		60,74	100		3,1	100		0,26	94		21,8	100		1,6	100		0,0															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		2,3	100		0,1	100		2,8	100		0,25	100		18,6	100		1,5	100		0,0	100		105976,9	100	9,7	100		140,0	100		951,5	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,6	100		1,6	100		0,0	100		106035,1	100	9,8	100		140,1	100		949,4	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		26,8	100		1,6	100		0,0	100		105037,2	100	9,4	100		140,2	100		954,9	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		27,5	100		1,6	100		0,0	100		105455,1	100	9,4	100		140,5	100		957,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		105020,0	100	9,6	100		140,3	100		956,3	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,0	100		104749,1	100	9,6	100		140,2	100		946,2	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,0	100		1,6	100		0,0	100		105253,4	100	9,3	100		140,5	100		960,4	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		25,9	100		1,5	100		0,0	100		107829,7	100	9,7	100		140,9	100		959,9	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		1,6	100		0,0	100		106290,3	100	9,9	100		140,8	100		948,5	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,4	100		1,6	100		0,0	100		107653,0	100	9,5	100		140,8	100		967,9	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		25,7	100		1,6	100		0,0	100		108157,8	100	9,6	100		141,0	100		961,9	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		2,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		18,3	100		1,5	100		0,0	100		107689,3	100	9,9	100		140,8	100		948,3	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		107349,8	100	9,6	100		140,6	100		956,6	100		in Betrieb
07:00		3,6	85		0,6	85		0,0	100		2,6	85		0,26	100		18,5	85		1,6	85		0,0	85		104754,0	100	9,4	85		140,4	100		957,0	100		in Betrieb
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		2,5	79		0,26	100		30,9	79		1,6	79		0,1	79		104218,9	100	9,2	79		140,4	100		951,3	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,1	100		1,6	100		0,1	100		104574,1	100	9,4	100		140,1	100		953,5	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,1	100		105310,8	100	9,3	100		140,3	100		953,9	100		in Betrieb
09:00		4,8	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		32,8	100		1,6	100		0,0	100		105480,9	100	9,4	100		140,5	100		952,9	100		in Betrieb
09:30		8,1	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		22,5	100		1,5	100		0,0	100		104335,1	100	9,5	100		140,0	100		956,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		24,8	100		1,6	100		0,1	100		104664,2	100	9,2	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		103832,2	100	9,0	100		140,7	100		971,1	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		20,0	100		1,5	100		0,1	100		104928,2	100	9,4	100		140,5	100		964,5	100		in Betrieb
11:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		18,4	100		1,5	100		0,1	100		104513,3	100	9,3	100		140,5	100		964,2	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		18,98	73		3,0	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		104189,7	100	9,3	100		140,7	100		970,2	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		4,4	100		0,27	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		106244,9	100	8,6	100		141,3	100		965,0	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,0	100	(9)	>75	100		3,3	100		0,26	100		17,3	100		1,6	100		0,2	100		105661,1	100	9,3	100		140,9	100		952,9	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,6	100		0,26	95		18,9	100		1,6	100		0,1	100		105125,8	100	9,6	100		140,4	100		939,6	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100	(9)	>75	73		2,3	100		0,26	100		26,1	100		1,6	100		0,1	100		104131,2	100	9,1	100		140,3	100		962,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,3	100		0,26	100		20,9	100		1,5	100		0,0	100		104140,4	100	9,4	100		140,0	100		958,8	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		73,77	100		2,3	100		0,26	100		21,6	100		1,6	100		0,1	100		104624,5	100	9,4	100		140,4	100		962,9	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,3	100	(9)	>75	100		2,5	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,1	100		104066,3	100	9,5	100		140,3	100		958,1	100		in Betrieb
16:00		7,0	100		0,1	100		72,57	73		8,7	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,1	100		103585,3	100	9,3	100		139,9	100		968,1	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		0,0	100		48,85	100		10,2	100		0,26	100		26,8	100		1,5	100		0,1	100		105449,7	100	9,6	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		67,15	100		11,5	100		0,25	100		28,5	100		1,5	100		0,0	100		105742,0	100	9,4	100		140,3	100		968,3	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		29,71	100		5,7	100		0,26	94		33,0	100		1,6	100		0,1	100		105449,0	100	9,3	100		140,8	100		968,9	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100	(9)	>75	73		2,8	100		0,26	100		31,5	100		1,5	100		0,1	100		106239,1	100	9,9	100		140,4	100		943,5	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,0	100		68,29	100		2,5	100		0,26	100		30,9	100		1,5	100		0,1	100		105549,2	100	9,6	100		140,4	100		947,0	100		in Betrieb
19:00		4,8	85		0,0	85		64,43	100		2,6	85		0,26	100		26,9	85		1,5	85		0,1	85		105945,3	100	9,6	85		140,5	100		956,3	100		in Betrieb
19:30		2,7	78		0,0	78	(9)	>75	100		4,1	78		0,25	100		22,5	78		1,5	78		0,0	78		106416,1	100	10,0	78		140,3	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		32,37	73		4,0	100		0,26	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		106358,2	100	9,8	100		140,4	100		959,8	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100	(9)	>75	100		2,6	100		0,26	100		28,9	100		1,6	100		0,0	100		105954,0	100	9,5	100		140,7	100		953,6	100		in Betrieb
21:00		4,4	100		0,0	100		48,99	100		2,6	100		0,26	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		105477,0	100	9,7	100		140,2	100		955,0	100		in Betrieb
21:30		3,3	100		0,0	100		60,74	100		3,1	100		0,26	94		21,8	100		1,6	100		0,0	100		106299,2	100	9,5	100		140,4	100		970,3	100		in Betrieb
22:00		4,2	100		0,1	100																															