

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/04/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		107076,4	100		10,0	100		140,8	100		943,8	100	In marcia
01:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		13,1	100		1,5	100		0,0	100		107001,2	100		10,0	100		140,1	100		944,6	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		18,4	100		1,5	100		0,1	100		107626,0	100		9,9	100		140,5	100		945,7	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		107360,6	100		9,9	100		140,5	100		939,9	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		107304,4	100		9,8	100		140,4	100		943,4	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		108190,3	100		10,2	100		140,3	100		940,2	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		35,9	100		1,6	100		0,1	100		106945,4	100		10,0	100		140,8	100		936,9	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		36,8	100		1,6	100		0,1	100		106826,3	100		9,6	100		140,8	100		943,8	100	In marcia
04:30		6,1	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		107572,2	100		9,8	100		140,5	100		947,0	100	In marcia
05:00		6,7	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		107754,9	100		10,0	100		140,5	100		938,3	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,1	100		107890,9	100		10,0	100		140,4	100		946,0	100	In marcia
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,1	100		107086,7	100		9,9	100		140,3	100		947,9	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		106780,5	100		9,7	100		140,3	100		954,2	100	In marcia
07:00		2,9	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		15,8	85		1,5	85		0,1	85		106868,6	100		10,0	85		140,1	100		948,7	100	In marcia
07:30		1,7	79		0,1	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		32,0	79		1,6	79		0,2	79		106542,8	100		9,8	79		140,5	100		942,2	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		40,7	100		1,6	100		0,2	100		109535,7	100		9,8	100		140,8	100		947,2	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,2	100		107887,8	100		9,8	100		140,3	100		949,7	100	In marcia
09:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,2	100		106227,4	100		10,0	100		139,9	100		944,0	100	In marcia
09:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		24,5	100		1,6	100		0,2	100		104586,0	100		10,0	100		140,0	100		932,2	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,2	100		104218,9	100		10,1	100		140,2	100		920,8	100	In marcia
10:30		7,7	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		17,9	100		1,5	100		0,2	100		103314,9	100		10,2	100		139,7	100		919,0	100	In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,1	100		101627,3	100		10,3	100		139,7	100		921,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		100109,8	100		10,0	100		140,0	100		931,2	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,2	100		100448,9	100		10,0	100		139,7	100		927,9	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,1	100		101134,5	100		10,3	100		139,9	100		920,0	100	In marcia
13:00		7,0	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		100571,3	100		10,1	100		139,8	100		925,7	100	In marcia
13:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		29,0	100		1,5	100		0,2	100		100706,8	100		10,2	100		139,8	100		929,1	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		99406,0	100		9,8	100		140,1	100		939,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,2	100		100173,2	100		10,1	100		140,0	100		924,3	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,2	100		101216,3	100		10,2	100		140,2	100		924,4	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,3	100		101291,6	100		10,4	100		140,3	100		918,4	100	In marcia
16:00		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		34,5	100		1,5	100		0,2	100		101423,1	100		10,2	100		140,4	100		924,3	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,3	100		101214,2	100		10,2	100		140,6	100		923,3	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,2	100		101440,6	100		10,1	100		140,3	100		924,6	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		2,0	100		0,26	94		20,4	100		1,6	100		0,2	100		101658,4	100		10,3	100		140,4	100		925,9	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,8	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		102198,7	100		9,9	100		140,7	100		930,0	100	In marcia
18:30		4,5	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		102386,4	100		10,3	100		140,3	100		928,7	100	In marcia
19:00		5,2	84		1,6	84		0,0	100		2,6	84		0,26	100		15,3	84		1,5	84		0,2	84		102325,5	100		10,3	84		140,2	100		925,8	100	In marcia
19:30		3,9	79		0,4	79		0,0	100		2,4	79		0,26	100		23,4	79		1,6	79		0,2	79		102313,9	100		10,0	79		140,7	100		933,9	100	In marcia
20:00		6,0	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,2	100		102563,5	100		10,2	100		140,1	100		924,9	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		102457,7	100		10,4	100		140,1	100		921,1	100	In marcia
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		101149,0	100		10,3	100		140,1	100		928,5	100	In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		25,6	100		1,5	100		0,2	100		99407,3	100		10,2	100		140,2	100		927,3	100	In marcia
22:00		4,3	100		0,0																																

MVA Bozen

Datum: 02/04/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		20,5	100		1,6	100		0,0	100		107076,4	100		10,0	100		140,8	100		943,8	100		in Betrieb
01:00		5,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		13,1	100		1,5	100		0,0	100		107001,2	100		10,0	100		140,1	100		944,6	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		18,4	100		1,5	100		0,1	100		107626,0	100		9,9	100		140,5	100		945,7	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,1	100		107360,6	100		9,9	100		140,5	100		939,9	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,5	100		0,1	100		107304,4	100		9,8	100		140,4	100		943,4	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,1	100		108190,3	100		10,2	100		140,3	100		940,2	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		35,9	100		1,6	100		0,1	100		106945,4	100		10,0	100		140,8	100		936,9	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		36,8	100		1,6	100		0,1	100		106826,3	100		9,6	100		140,8	100		943,8	100		in Betrieb
04:30		6,1	100		1,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		1,6	100		0,1	100		107572,2	100		9,8	100		140,5	100		947,0	100		in Betrieb
05:00		6,7	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		107754,9	100		10,0	100		140,5	100		938,3	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		16,8	100		1,5	100		0,1	100		107890,9	100		10,0	100		140,4	100		946,0	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		16,3	100		1,5	100		0,1	100		107086,7	100		9,9	100		140,3	100		947,9	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,0	100		1,5	100		0,1	100		106780,5	100		9,7	100		140,3	100		954,2	100		in Betrieb
07:00		2,9	85		0,0	85		0,0	100		2,9	85		0,26	100		15,8	85		1,5	85		0,1	85		106868,6	100		10,0	85		140,1	100		948,7	100		in Betrieb
07:30		1,7	79		0,1	79		0,0	100		2,6	79		0,26	100		32,0	79		1,6	79		0,2	79		106542,8	100		9,8	79		140,5	100		942,2	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		40,7	100		1,6	100		0,2	100		109535,7	100		9,8	100		140,8	100		947,2	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,9	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,2	100		107887,8	100		9,8	100		140,3	100		949,7	100		in Betrieb
09:00		4,2	100		0,7	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		20,7	100		1,5	100		0,2	100		106227,4	100		10,0	100		139,9	100		944,0	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		24,5	100		1,6	100		0,2	100		104586,0	100		10,0	100		140,0	100		932,2	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,4	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,3	100		1,6	100		0,2	100		104218,9	100		10,1	100		140,2	100		920,8	100		in Betrieb
10:30		7,7	100		0,4	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		17,9	100		1,5	100		0,2	100		103314,9	100		10,2	100		139,7	100		919,0	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		15,2	100		1,5	100		0,1	100		101627,3	100		10,3	100		139,7	100		921,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		21,9	100		1,6	100		0,2	100		100109,8	100		10,0	100		140,0	100		931,2	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,2	100		100448,9	100		10,0	100		139,7	100		927,9	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		21,2	100		1,5	100		0,1	100		101134,5	100		10,3	100		139,9	100		920,0	100		in Betrieb
13:00		7,0	100		1,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,2	100		100571,3	100		10,1	100		139,8	100		925,7	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	94		29,0	100		1,5	100		0,2	100		100706,8	100		10,2	100		139,8	100		929,1	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		30,1	100		1,5	100		0,2	100		99406,0	100		9,8	100		140,1	100		939,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,6	100		1,5	100		0,2	100		100173,2	100		10,1	100		140,0	100		924,3	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		29,3	100		1,5	100		0,2	100		101216,3	100		10,2	100		140,2	100		924,4	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,3	100		101291,6	100		10,4	100		140,3	100		918,4	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		34,5	100		1,5	100		0,2	100		101423,1	100		10,2	100		140,4	100		924,3	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,2	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,0	100		1,6	100		0,3	100		101214,2	100		10,2	100		140,6	100		923,3	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,4	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,5	100		1,5	100		0,2	100		101440,6	100		10,1	100		140,3	100		924,6	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		2,0	100		0,26	94		20,4	100		1,6	100		0,2	100		101658,4	100		10,3	100		140,4	100		925,9	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,8	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		24,2	100		1,6	100		0,2	100		102198,7	100		9,9	100		140,7	100		930,0	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,2	100		1,5	100		0,1	100		102386,4	100		10,3	100		140,3	100		928,7	100		in Betrieb
19:00		5,2	84		1,6	84		0,0	100		2,6	84		0,26	100		15,3	84		1,5	84		0,2	84		102325,5	100		10,3	84		140,2	100		925,8	100		in Betrieb
19:30		3,9	79		0,4	79		0,0	100		2,4	79		0,26	100		23,4	79		1,6	79		0,2	79		102313,9	100		10,0	79		140,7	100		933,9	100		in Betrieb
20:00		6,0	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,2	100		102563,5	100		10,2	100		140,1	100		924,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,2	100		102457,7	100		10,4	100		140,1	100		921,1	100		in Betrieb
21:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		20,9	100		1,5	100		0,2	100		101149,0	100		10,3	100		140,1	100		928,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		25,6	100		1,5	100		0,2	100		99407,3												