

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		1,3	100		0,2	100		2,3	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		107058,6	100		9,5	100		141,0	100		964,0	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,8	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		107887,0	100		9,4	100		141,3	100		969,0	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		29,1	100		1,6	100		0,1	100		108926,2	100		9,8	100		141,9	100		965,3	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		2,5	100		0,27	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		109145,5	100		9,5	100		142,0	100		966,3	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		110098,7	100		9,9	100		141,7	100		965,5	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		110535,8	100		10,0	100		142,0	100		946,0	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		12,0	100		1,6	100		0,1	100		110095,1	100		9,9	100		141,8	100		958,1	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		12,3	100		1,6	100		0,0	100		109311,8	100		9,8	100		141,7	100		965,2	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,32	100		2,7	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		108921,8	100		9,5	100		140,4	100		970,5	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,25	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		109179,2	100		9,9	100		140,0	100		964,3	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		30,8	100		1,6	100		0,0	100		109074,9	100		9,9	100		138,9	100		961,2	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,15	73		2,2	100		0,26	100		38,9	100		1,6	100		0,0	100		109398,8	100		9,8	100		139,0	100		957,4	100	In marcia
06:30		1,7	100		0,1	100		0,36	100		2,4	100		0,26	100		43,9	100		1,6	100		0,0	100		110308,7	100		9,8	100		139,4	100		950,8	100	In marcia
07:00		1,9	84		1,3	84		0,09	100		2,2	84		0,26	100		31,3	84		1,6	84		0,0	84		109869,3	100		9,6	84		139,7	100		953,3	100	In marcia
07:30		1,9	80		2,3	80		0,0	100		2,1	80		0,25	100		13,4	80		1,5	80		0,0	80		111187,8	100		10,4	80		139,1	100		953,8	100	In marcia
08:00		1,7	100		1,2	100		0,05	73		2,3	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		111670,2	100		10,1	100		139,7	100		957,9	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,4	100		0,15	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		110766,1	100		10,0	100		140,0	100		958,4	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		111101,6	100		10,0	100		140,0	100		959,7	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		17,9	100		1,5	100		0,1	100		109909,2	100		9,9	100		140,0	100		961,2	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		12,3	100		1,5	100		0,1	100		110578,3	100		10,2	100		139,5	100		955,3	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,0	100		0,35	100		2,6	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		110462,0	100		9,9	100		140,7	100		962,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,6	100		0,19	100		2,8	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		110116,3	100		10,0	100		140,5	100		963,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		109645,6	100		9,9	100		141,0	100		953,0	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,11	73		3,1	100		0,26	100		43,6	100		1,3	100		0,1	100		110342,0	100		10,0	100		140,2	100		950,2	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,38	100		2,6	100		0,26	100		41,2	100		1,3	100		0,0	100		110001,2	100		10,3	100		140,8	100		941,6	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,3	100		0,13	100		2,3	100		0,26	100		39,2	100		1,3	100		0,0	100		111349,3	100		10,2	100		140,9	100		946,6	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,7	100		0,02	100		2,7	100		0,26	94		29,0	100		1,3	100		0,0	100		111958,3	100		10,2	100		141,1	100		952,7	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,4	100		0,16	73		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,3	100		0,0	100		111011,8	100		10,1	100		140,6	100		962,5	100	In marcia
14:30		1,8	100		0,7	100		0,5	100		2,5	100		0,26	100		15,1	100		1,3	100		0,0	100		110310,9	100		10,2	100		140,1	100		963,0	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,2	100		0,08	100		2,6	100		0,26	100		18,1	100		1,3	100		0,0	100		110462,5	100		10,1	100		140,2	100		967,3	100	In marcia
15:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,8	100		1,3	100		0,0	100		111002,1	100		10,1	100		139,6	100		964,3	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,5	100		1,3	100		0,0	100		111346,8	100		10,3	100		140,1	100		955,4	100	In marcia
16:30		2,0	100		2,0	100		0,3	100		2,9	100		0,26	100		17,0	100		1,3	100		0,1	100		110554,0	100		10,4	100		139,7	100		962,8	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,0	100		0,07	100		3,1	100		0,26	100		30,4	100		1,3	100		0,2	100		108685,2	100		9,8	100		141,0	100		973,0	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	95		30,6	100		1,3	100		0,0	100		108761,6	100		10,3	100		140,6	100		959,6	100	In marcia
18:00		1,8	100		0,0	100		0,15	73		2,7	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,0	100		109676,1	100		10,2	100		140,7	100		958,1	100	In marcia
18:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,1	100		109735,2	100		10,1	100		140,9	100		960,1	100	In marcia
19:00		1,9	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,3	100		0,1	100		110037,6	100		10,2	100		140,7	100		967,8	100	In marcia
19:30		1,8	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,0	100		1,3	100		0,1	100		110041,2	100		10,0	100		140,7	100		968,0	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,3	100		0,08	73		2,9	100		0,26	100		31,1	100		1,3	100		0,0	100		109759,0	100		10,1	100		140,5	100		960,7	100	In marcia
20:30		1,8	100		0,7	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,3	100		0,0	100		109902,8	100		10,1	100		140,6	100		959,4	100	In marcia
21:00		1,9	85		0,9	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		25,4	85		1,3	85		0,0	85		110343,6	100		10,0	85		140,9	100		966,3	100	In marcia
21:30		2,3	78		1,7	78		0,0	100		2,7	78		0,26	94		20,4	78		1,3	78		0,5	78		110103,4	100		9,9	78		141,1	100		962,4	100	In marcia
2																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,3	100		0,2	100		2,3	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,0	100		107058,6	100		9,5	100		141,0	100		964,0	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,8	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		30,8	100		1,6	100		0,1	100		107887,0	100		9,4	100		141,3	100		969,0	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		29,1	100		1,6	100		0,1	100		108926,2	100		9,8	100		141,9	100		965,3	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		2,5	100		0,27	100		33,4	100		1,6	100		0,0	100		109145,5	100		9,5	100		142,0	100		966,3	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,1	100		1,6	100		0,1	100		110098,7	100		9,9	100		141,7	100		965,5	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		20,8	100		1,6	100		0,1	100		110535,8	100		10,0	100		142,0	100		946,0	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		12,0	100		1,6	100		0,1	100		110095,1	100		9,9	100		141,8	100		958,1	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		12,3	100		1,6	100		0,0	100		109311,8	100		9,8	100		141,7	100		965,2	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,32	100		2,7	100		0,26	100		18,9	100		1,6	100		0,1	100		108921,8	100		9,5	100		140,4	100		970,5	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,25	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		109179,2	100		9,9	100		140,0	100		964,3	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	94		30,8	100		1,6	100		0,0	100		109074,9	100		9,9	100		138,9	100		961,2	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,15	73		2,2	100		0,26	100		38,9	100		1,6	100		0,0	100		109398,8	100		9,8	100		139,0	100		957,4	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		0,1	100		0,36	100		2,4	100		0,26	100		43,9	100		1,6	100		0,0	100		110308,7	100		9,8	100		139,4	100		950,8	100		in Betrieb
07:00		1,9	84		1,3	84		0,09	100		2,2	84		0,26	100		31,3	84		1,6	84		0,0	84		109869,3	100		9,6	84		139,7	100		953,3	100		in Betrieb
07:30		1,9	80		2,3	80		0,0	100		2,1	80		0,25	100		13,4	80		1,5	80		0,0	80		111187,8	100		10,4	80		139,1	100		953,8	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,2	100		0,05	73		2,3	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,1	100		111670,2	100		10,1	100		139,7	100		957,9	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,4	100		0,15	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		110766,1	100		10,0	100		140,0	100		958,4	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,1	100		111101,6	100		10,0	100		140,0	100		959,7	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,4	100		0,0	100		2,1	100		0,26	94		17,9	100		1,5	100		0,1	100		109909,2	100		9,9	100		140,0	100		961,2	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		12,3	100		1,5	100		0,1	100		110578,3	100		10,2	100		139,5	100		955,3	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,0	100		0,35	100		2,6	100		0,26	100		19,7	100		1,5	100		0,0	100		110462,0	100		9,9	100		140,7	100		962,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,6	100		0,19	100		2,8	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		110116,3	100		10,0	100		140,5	100		963,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,2	100		109645,6	100		9,9	100		141,0	100		953,0	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,11	73		3,1	100		0,26	100		43,6	100		1,3	100		0,1	100		110342,0	100		10,0	100		140,2	100		950,2	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,38	100		2,6	100		0,26	100		41,2	100		1,3	100		0,0	100		110001,2	100		10,3	100		140,8	100		941,6	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,3	100		0,13	100		2,3	100		0,26	100		39,2	100		1,3	100		0,0	100		111349,3	100		10,2	100		140,9	100		946,6	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,7	100		0,02	100		2,7	100		0,26	94		29,0	100		1,3	100		0,0	100		111958,3	100		10,2	100		141,1	100		952,7	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,4	100		0,16	73		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,3	100		0,0	100		111011,8	100		10,1	100		140,6	100		962,5	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,7	100		0,5	100		2,5	100		0,26	100		15,1	100		1,3	100		0,0	100		110310,9	100		10,2	100		140,1	100		963,0	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,2	100		0,08	100		2,6	100		0,26	100		18,1	100		1,3	100		0,0	100		110462,5	100		10,1	100		140,2	100		967,3	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,9	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		17,8	100		1,3	100		0,0	100		111002,1	100		10,1	100		139,6	100		964,3	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,9	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		21,5	100		1,3	100		0,0	100		111346,8	100		10,3	100		140,1	100		955,4	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		2,0	100		0,3	100		2,9	100		0,26	100		17,0	100		1,3	100		0,1	100		110554,0	100		10,4	100		139,7	100		962,8	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,0	100		0,07	100		3,1	100		0,26	100		30,4	100		1,3	100		0,2	100		108685,2	100		9,8	100		141,0	100		973,0	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	95		30,6	100		1,3	100		0,0	100		108761,6	100		10,3	100		140,6	100		959,6	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		0,0	100		0,15	73		2,7	100		0,26	100		25,2	100		1,3	100		0,0	100		109676,1	100		10,2	100		140,7	100		958,1	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,0	100		1,3	100		0,1	100		109735,2	100		10,1	100		140,9	100		960,1	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,0	100		1,3	100		0,1	100		110037,6	100		10,2	100		140,7	100		967,8	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		31,0	100		1,3	100		0,1	100		110041,2	100		10,0	100		140,7	100		968,0	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,3	100		0,08	73		2,9	100		0,26	100		31,1	100		1,3	100		0,0	100		109759,0	100		10,1	100		140,5	100		960,7	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,7	100		0,13	100		2,8	100		0,26	100		29,6	100		1,3	100		0,0	100		109902,8	100		10,1	100		140,6	100		959,4	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		0,9	85		0,0	100		2,8	85		0,26	100		25,4	85		1,3	85		0,0	85		110343,6	100		10,0	85		140,9	100		966,3	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		1,7	78		0,0	100		2,7	78		0,26	94		20,4	78		1,3	78		0,5															