

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		109608,9	100		10,0	100		140,0	100		961,9	100	In marcia
01:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,0	100		1,5	100		0,0	100		109077,2	100		10,1	100		140,0	100		959,7	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	94		16,6	100		1,5	100		0,0	100		108266,5	100		9,9	100		139,9	100		961,2	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,0	100		108594,6	100		9,9	100		139,8	100		965,7	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		108442,7	100		9,8	100		140,2	100		963,8	100	In marcia
03:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		108472,8	100		10,0	100		140,1	100		956,0	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		108240,1	100		10,1	100		140,0	100		950,8	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		108251,4	100		9,9	100		140,2	100		947,3	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,0	100		109444,4	100		10,1	100		140,1	100		944,5	100	In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		108827,1	100		10,2	100		139,9	100		947,7	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		26,1	100		1,5	100		0,0	100		108957,9	100		10,2	100		140,0	100		950,3	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		108131,5	100		9,9	100		140,1	100		954,7	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		107659,1	100		9,9	100		139,9	100		955,8	100	In marcia
07:00		3,3	86		0,0	86		0,02	100		3,0	86		0,25	100		23,2	86		1,5	86		0,0	86		107124,3	100		10,0	86		140,0	100		954,0	100	In marcia
07:30		2,2	78		0,0	78		0,02	100		3,0	78		0,26	100		27,6	78		1,5	78		0,0	78		106954,2	100		9,7	78		140,3	100		955,7	100	In marcia
08:00		9,8	100		8,7	100		0,05	73		2,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109462,1	100		10,0	100		140,1	100		958,5	100	In marcia
08:30		6,0	100		4,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		108296,3	100		10,2	100		140,0	100		947,6	100	In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		109528,2	100		10,2	100		140,1	100		944,5	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		24,4	100		1,5	100		0,0	100		107558,4	100		10,0	100		139,9	100		952,1	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		107264,0	100		9,9	100		140,0	100		951,2	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		108238,5	100		9,8	100		140,2	100		951,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		108162,6	100		10,0	100		140,1	100		952,2	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		108025,6	100		9,9	100		140,2	100		958,5	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		110145,6	100		9,9	100		140,2	100		960,5	100	In marcia
12:30		7,8	100		0,3	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		109120,2	100		10,2	100		140,0	100		951,1	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		109036,0	100		10,0	100		140,2	100		955,5	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		36,6	100		1,5	100		0,0	100		108855,2	100		9,8	100		140,6	100		961,1	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,0	100		108572,4	100		10,1	100		140,5	100		951,1	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		108730,6	100		9,8	100		140,4	100		957,9	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		108366,5	100		10,0	100		140,3	100		952,8	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		108005,0	100		9,9	100		140,3	100		958,8	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		108080,8	100		9,8	100		140,5	100		954,0	100	In marcia
16:30		6,6	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		109746,1	100		9,6	100		140,4	100		956,4	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		109425,7	100		10,1	100		140,4	100		942,0	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		19,3	100		1,5	100		0,0	100		108554,4	100		10,0	100		140,2	100		953,4	100	In marcia
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		108076,5	100		10,0	100		140,3	100		947,9	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		107207,1	100		9,7	100		140,2	100		953,8	100	In marcia
19:00		4,8	84		0,0	84		0,06	100		2,8	84		0,25	100		23,1	84		1,5	84		0,0	84		107156,6	100		9,9	84		140,0	100		950,9	100	In marcia
19:30		4,8	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		25,4	79		1,5	79		0,0	79		106003,0	100		9,5	79		140,2	100		958,8	100	In marcia
20:00		5,5	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		105966,8	100		9,8	100		140,0	100		947,3	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		104539,5	100		9,5	100		139,9	100		954,4	100	In marcia
21:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		104171,0	100		9,5	100		140,1	100		956,9	100	In marcia
21:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		35,4	100		1,6	100		0,1	100		104950,6	100		9,2	100		140,2	100		964,2	100	In marcia
22:00	</																																				

MVA Bozen

Datum: 06/05/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		0,0	100		0,02	100		3,1	100		0,26	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		109608,9	100	10,0	100		140,0	100		961,9	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		13,0	100		1,5	100		0,0	100		109077,2	100	10,1	100		140,0	100		959,7	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	94		16,6	100		1,5	100		0,0	100		108266,5	100	9,9	100		139,9	100		961,2	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		14,6	100		1,5	100		0,0	100		108594,6	100	9,9	100		139,8	100		965,7	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,3	100		1,5	100		0,0	100		108442,7	100	9,8	100		140,2	100		963,8	100		in Betrieb
03:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		26,3	100		1,5	100		0,0	100		108472,8	100	10,0	100		140,1	100		956,0	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		25,5	100		1,5	100		0,0	100		108240,1	100	10,1	100		140,0	100		950,8	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		108251,4	100	9,9	100		140,2	100		947,3	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		30,2	100		1,5	100		0,0	100		109444,4	100	10,1	100		140,1	100		944,5	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		108827,1	100	10,2	100		139,9	100		947,7	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		26,1	100		1,5	100		0,0	100		108957,9	100	10,2	100		140,0	100		950,3	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		20,8	100		1,5	100		0,0	100		108131,5	100	9,9	100		140,1	100		954,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,0	100		107659,1	100	9,9	100		139,9	100		955,8	100		in Betrieb
07:00		3,3	86		0,0	86		0,02	100		3,0	86		0,25	100		23,2	86		1,5	86		0,0	86		107124,3	100	10,0	86		140,0	100		954,0	100		in Betrieb
07:30		2,2	78		0,0	78		0,02	100		3,0	78		0,26	100		27,6	78		1,5	78		0,0	78		106954,2	100	9,7	78		140,3	100		955,7	100		in Betrieb
08:00		9,8	100		8,7	100		0,05	73		2,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		109462,1	100	10,0	100		140,1	100		958,5	100		in Betrieb
08:30		6,0	100		4,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		26,1	100		1,5	100		0,0	100		108296,3	100	10,2	100		140,0	100		947,6	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		1,5	100		0,0	100		109528,2	100	10,2	100		140,1	100		944,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		24,4	100		1,5	100		0,0	100		107558,4	100	10,0	100		139,9	100		952,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		17,4	100		1,5	100		0,0	100		107264,0	100	9,9	100		140,0	100		951,2	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		108238,5	100	9,8	100		140,2	100		951,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		1,5	100		0,0	100		108162,6	100	10,0	100		140,1	100		952,2	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,9	100		1,5	100		0,0	100		108025,6	100	9,9	100		140,2	100		958,5	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,0	100		110145,6	100	9,9	100		140,2	100		960,5	100		in Betrieb
12:30		7,8	100		0,3	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		19,5	100		1,5	100		0,0	100		109120,2	100	10,2	100		140,0	100		951,1	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		109036,0	100	10,0	100		140,2	100		955,5	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		36,6	100		1,5	100		0,0	100		108855,2	100	9,8	100		140,6	100		961,1	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		33,8	100		1,5	100		0,0	100		108572,4	100	10,1	100		140,5	100		951,1	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		27,8	100		1,5	100		0,0	100		108730,6	100	9,8	100		140,4	100		957,9	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		1,5	100		0,0	100		108366,5	100	10,0	100		140,3	100		952,8	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		108005,0	100	9,9	100		140,3	100		958,8	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,1	100		1,5	100		0,0	100		108080,8	100	9,8	100		140,5	100		954,0	100		in Betrieb
16:30		6,6	100		0,1	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		109746,1	100	9,6	100		140,4	100		956,4	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		25,1	100		1,5	100		0,0	100		109425,7	100	10,1	100		140,4	100		942,0	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		19,3	100		1,5	100		0,0	100		108554,4	100	10,0	100		140,2	100		953,4	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		108076,5	100	10,0	100		140,3	100		947,9	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,0	100		0,02	100		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,5	100		0,0	100		107207,1	100	9,7	100		140,2	100		953,8	100		in Betrieb
19:00		4,8	84		0,0	84		0,06	100		2,8	84		0,25	100		23,1	84		1,5	84		0,0	84		107156,6	100	9,9	84		140,0	100		950,9	100		in Betrieb
19:30		4,8	79		0,0	79		0,0	100		2,8	79		0,26	100		25,4	79		1,5	79		0,0	79		106003,0	100	9,5	79		140,2	100		958,8	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		0,0	100		0,01	73		2,9	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		105966,8	100	9,8	100		140,0	100		947,3	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,5	100		1,5	100		0,0	100		104539,5	100	9,5	100		139,9	100		954,4	100		in Betrieb
21:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,6	100		1,5	100		0,1	100		104171,0	100	9,5	100		140,1	100		956,9	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		35,4	100		1,6	100		0,1	100		104950,6	100	9,2	100		140,2	100		964,2	100		in Betrieb
22:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,7</																										