

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		102817,9	100		9,4	100		140,7	100		969,7	100	In marcia	
01:00		5,5	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		102741,2	100		9,3	100		140,4	100		975,0	100	In marcia	
01:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		30,4	100		1,5	100		0,2	100		102941,5	100		9,4	100		140,8	100		964,0	100	In marcia	
02:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		103144,1	100		9,5	100		140,8	100		969,9	100	In marcia	
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		103701,0	100		9,5	100		140,9	100		974,0	100	In marcia	
03:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		104244,2	100		9,7	100		140,9	100		974,5	100	In marcia	
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		103102,2	100		9,6	100		141,0	100		967,3	100	In marcia	
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		104908,7	100		9,4	100		141,1	100		972,2	100	In marcia	
04:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		35,8	100		1,6	100		0,1	100		104924,3	100		9,6	100		141,1	100		955,9	100	In marcia	
05:00		4,9	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		105097,0	100		9,9	100		140,7	100		947,8	100	In marcia	
05:30		4,0	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,5	95		19,8	100		1,5	100		0,0	100		104706,0	100		9,8	100		140,8	100		949,9	100	In marcia	
06:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		101523,3	100		9,2	100		140,8	100		954,2	100	In marcia	
06:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		104113,5	100		9,6	100		140,6	100		963,1	100	In marcia	
07:00		2,9	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		17,3	84		1,5	84		0,0	84		104052,7	100		9,7	84		140,5	100		965,0	100	In marcia	
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,25	100		16,2	79		1,5	79		0,0	79		102736,9	100		9,8	79		140,5	100		958,0	100	In marcia	
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		102056,7	100		9,5	100		140,4	100		965,6	100	In marcia	
08:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		101559,8	100		9,5	100		140,3	100		964,2	100	In marcia	
09:00		5,4	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		100749,5	100		9,4	100		140,3	100		964,9	100	In marcia	
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	95		25,8	100		1,5	100		0,0	100		99579,5	100		9,0	100		140,8	100		970,8	100	In marcia	
10:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		100715,5	100		9,3	100		140,4	100		965,3	100	In marcia	
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,0	100		100426,2	100		9,5	100		140,8	100		955,5	100	In marcia	
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		100512,0	100		9,4	100		140,8	100		961,8	100	In marcia	
11:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,6	100		1,5	100		0,0	100		100146,7	100		9,4	100		140,7	100		959,7	100	In marcia	
12:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		39,8	100		1,5	100		0,0	100		102145,8	100		9,4	100		140,6	100		962,3	100	In marcia	
12:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		37,6	100		1,5	100		0,0	100		102687,3	100		9,7	100		140,6	100		955,6	100	In marcia	
13:00		5,3	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,6	100		1,5	100		0,0	100		102575,1	100		9,5	100		140,6	100		961,9	100	In marcia	
13:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,0	100		101747,4	100		9,5	100		140,5	100		965,9	100	In marcia	
14:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		101822,5	100		9,4	100		140,6	100		965,9	100	In marcia	
14:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,0	100		102835,7	100		9,7	100		140,9	100		945,4	100	In marcia	
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		102257,9	100		9,3	100		140,8	100		961,8	100	In marcia	
15:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		102541,2	100		9,6	100		141,1	100		956,4	100	In marcia	
16:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		103501,6	100		9,5	100		140,9	100		960,4	100	In marcia	
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		103256,9	100		9,5	100		140,8	100		968,3	100	In marcia	
17:00		3,7	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		103438,1	100		9,7	100		140,7	100		960,1	100	In marcia	
17:30		5,1	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		21,6	100		1,5	100		0,0	100		103016,3	100		9,5	100		140,8	100		962,7	100	In marcia	
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		102726,3	100		9,6	100		140,9	100		966,4	100	In marcia	
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		101637,6	100		9,5	100		140,8	100		963,6	100	In marcia	
19:00		3,0	85		0,0	85		0,0	100		3,3	85		0,26	100		27,5	85		1,5	85		0,0	85		101244,0	100		9,4	85		140,9	100		967,2	100	In marcia	
19:30		4,2	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		24,9	79		1,5	79		0,0	79		101754,9	100		9,4	79		140,8	100		962,7	100	In marcia	
20:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		102105,8	100		9,3	100		140,8	100		967,6	100	In marcia	
20:30		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		102815,2	100		9,6	100		140,7	100		958,6	100	In marcia	
21:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		102848,2	100		9,5	100		140,8	100		962,7	100	In marcia	
21:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		24,8	100		1,5	100		0,0	100		102807,6	100											

MVA Bozen

Datum: 12/05/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,8	100		1,5	100		0,1	100		102817,9	100		9,4	100		140,7	100		969,7	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		102741,2	100		9,3	100		140,4	100		975,0	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		30,4	100		1,5	100		0,2	100		102941,5	100		9,4	100		140,8	100		964,0	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		25,7	100		1,5	100		0,1	100		103144,1	100		9,5	100		140,8	100		969,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		29,4	100		1,5	100		0,0	100		103701,0	100		9,5	100		140,9	100		974,0	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		104244,2	100		9,7	100		140,9	100		974,5	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,4	100		1,5	100		0,1	100		103102,2	100		9,6	100		141,0	100		967,3	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,1	100		104908,7	100		9,4	100		141,1	100		972,2	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		35,8	100		1,6	100		0,1	100		104924,3	100		9,6	100		141,1	100		955,9	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,9	100		1,5	100		0,0	100		105097,0	100		9,9	100		140,7	100		947,8	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,1	100		0,0	100		3,5	100		0,5	95		19,8	100		1,5	100		0,0	100		104706,0	100		9,8	100		140,8	100		949,9	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,0	100		101529,3	100		9,2	100		140,8	100		954,2	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		19,1	100		1,5	100		0,0	100		104113,5	100		9,6	100		140,6	100		963,1	100		in Betrieb
07:00		2,9	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		17,3	84		1,5	84		0,0	84		104052,7	100		9,7	84		140,5	100		965,0	100		in Betrieb
07:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		3,4	79		0,25	100		16,2	79		1,5	79		0,0	79		102736,9	100		9,8	79		140,5	100		958,0	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		16,2	100		1,5	100		0,0	100		102056,7	100		9,5	100		140,4	100		965,6	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		101559,8	100		9,5	100		140,3	100		964,2	100		in Betrieb
09:00		5,4	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		18,4	100		1,5	100		0,0	100		100749,5	100		9,4	100		140,3	100		964,9	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	95		25,8	100		1,5	100		0,0	100		99579,5	100		9,0	100		140,8	100		970,8	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		22,2	100		1,5	100		0,0	100		100715,5	100		9,3	100		140,4	100		965,3	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,9	100		1,5	100		0,0	100		100426,2	100		9,5	100		140,8	100		955,5	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,9	100		1,5	100		0,0	100		100512,0	100		9,4	100		140,8	100		961,8	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,6	100		1,5	100		0,0	100		100146,7	100		9,4	100		140,7	100		959,7	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		39,8	100		1,5	100		0,0	100		102145,8	100		9,4	100		140,6	100		962,3	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		37,6	100		1,5	100		0,0	100		102687,3	100		9,7	100		140,6	100		955,6	100		in Betrieb
13:00		5,3	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		34,6	100		1,5	100		0,0	100		102575,1	100		9,5	100		140,6	100		961,9	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		23,2	100		1,5	100		0,0	100		101747,4	100		9,5	100		140,5	100		965,9	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		18,9	100		1,5	100		0,0	100		101822,5	100		9,4	100		140,6	100		965,9	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		15,7	100		1,5	100		0,0	100		102835,7	100		9,7	100		140,9	100		945,4	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,1	100		102257,9	100		9,3	100		140,8	100		961,8	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,7	100		1,5	100		0,0	100		102541,2	100		9,6	100		141,1	100		956,4	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,1	100		103501,6	100		9,5	100		140,9	100		960,4	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,1	100		1,5	100		0,0	100		103256,9	100		9,5	100		140,8	100		968,3	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,9	100		1,5	100		0,0	100		103438,1	100		9,7	100		140,7	100		960,1	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		21,6	100		1,5	100		0,0	100		103016,3	100		9,5	100		140,8	100		962,7	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		23,8	100		1,5	100		0,0	100		102726,3	100		9,6	100		140,9	100		966,4	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		101637,6	100		9,5	100		140,8	100		963,6	100		in Betrieb
19:00		3,0	85		0,0	85		0,0	100		3,3	85		0,26	100		27,5	85		1,5	85		0,0	85		101244,0	100		9,4	85		140,9	100		967,2	100		in Betrieb
19:30		4,2	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,25	100		24,9	79		1,5	79		0,0	79		101754,9	100		9,4	79		140,8	100		962,7	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		32,1	100		1,5	100		0,0	100		102105,8	100		9,3	100		140,8	100		967,6	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,2	100		1,5	100		0,0	100		102815,2	100		9,6	100		140,7	100		958,6	100		in Betrieb
21:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,5	100		0,0	100		102848,2	100		9,5	100		140,8	100		962,7	100		in Betrieb
21:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		24,8	100		1,5	100		0,0	100		102807,6	100		9,4	100								