

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,3	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,8	100		1,6	100		0,0	100		104385,2	100		9,5	100		140,4	100		958,7	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,1	100		1,6	100		0,1	100		103773,1	100		9,3	100		140,7	100		964,0	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		21,1	100		1,5	100		0,1	100		104931,9	100		9,6	100		140,8	100		960,6	100	In marcia
02:00		5,3	100		0,1	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		105488,8	100		9,7	100		140,9	100		950,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,1	100		105244,7	100		9,5	100		140,9	100		957,6	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		106092,0	100		9,5	100		141,0	100		959,5	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		106517,6	100		9,8	100		140,8	100		955,6	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,1	100		106040,6	100		9,6	100		141,0	100		959,8	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		40,1	100		1,6	100		0,1	100		107069,2	100		9,7	100		141,1	100		948,0	100	In marcia
05:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		107339,9	100		9,7	100		141,0	100		953,6	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,1	100		107498,4	100		9,6	100		140,7	100		959,6	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		107086,6	100		9,7	100		140,8	100		956,4	100	In marcia
06:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		12,1	100		1,5	100		0,0	100		106742,9	100		9,7	100		140,4	100		958,9	100	In marcia
07:00		6,2	84		0,0	84		0,0	100		3,5	84		0,25	100		10,5	84		1,5	84		0,0	84		105785,0	100		9,8	84		140,1	100		952,0	100	In marcia
07:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		17,8	79		1,5	79		0,0	79		104577,0	100		9,5	79		140,2	100		959,4	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		103566,5	100		9,6	100		140,0	100		958,2	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,9	100		1,5	100		0,0	100		103235,2	100		9,4	100		140,3	100		967,3	100	In marcia
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		41,1	100		1,6	100		0,0	100		103860,2	100		9,1	100		140,4	100		970,0	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		40,7	100		1,5	100		0,1	100		105056,0	100		9,7	100		140,7	100		953,3	100	In marcia
10:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		37,0	100		1,5	100		0,0	100		106575,8	100		9,6	100		140,9	100		956,4	100	In marcia
10:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,1	100		106328,4	100		9,7	100		141,0	100		953,4	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		107067,6	100		9,8	100		140,9	100		957,0	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		17,8	100		1,5	100		0,0	100		106817,0	100		9,8	100		140,9	100		957,8	100	In marcia
12:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		106836,4	100		9,8	100		140,8	100		960,7	100	In marcia
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		106671,4	100		9,6	100		140,6	100		959,7	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		107050,6	100		9,8	100		140,2	100		964,1	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106493,8	100		9,7	100		140,4	100		958,8	100	In marcia
14:00		5,4	100		0,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		107036,4	100		9,5	100		140,9	100		964,1	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		106236,8	100		9,9	100		140,2	100		952,3	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		106721,0	100		9,7	100		140,4	100		948,4	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		106872,7	100		9,7	100		140,2	100		955,0	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		105917,1	100		9,9	100		140,2	100		944,1	100	In marcia
16:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		106954,0	100		9,7	100		140,3	100		957,3	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		106497,5	100		9,8	100		140,0	100		962,7	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		17,0	100		1,5	100		0,0	100		105501,2	100		9,8	100		140,1	100		965,2	100	In marcia
18:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		103891,2	100		9,6	100		140,2	100		960,8	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		103632,8	100		9,5	100		140,3	100		965,4	100	In marcia
19:00		4,5	85		0,0	85		0,0	100		4,9	85		0,26	100		35,2	85		1,6	85		0,1	85		106235,1	100		9,6	85		140,6	100		959,9	100	In marcia
19:30		5,4	79		0,0	79		0,0	100		5,2	79		0,26	100		32,7	79		1,6	79		0,0	79		106678,5	100		9,9	79		140,7	100		943,2	100	In marcia
20:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		106003,6	100		9,8	100		140,5	100		946,7	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		104982,4	100		9,4	100		140,6	100		958,7	100	In marcia
21:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		105495,9	100		9,7	100		140,3	100		957,0	100	In marcia
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		17,2	100		1,6	100		0,0	100		105268,0	100		9,6	100	</						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		16,8	100		1,6	100		0,0	100		104385,2	100		9,5	100		140,4	100		958,7	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		17,1	100		1,6	100		0,1	100		103773,1	100		9,3	100		140,7	100		964,0	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		21,1	100		1,5	100		0,1	100		104931,9	100		9,6	100		140,8	100		960,6	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		0,1	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		27,1	100		1,6	100		0,1	100		105488,8	100		9,7	100		140,9	100		950,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,4	100		1,6	100		0,1	100		105244,7	100		9,5	100		140,9	100		957,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		106092,0	100		9,5	100		141,0	100		959,5	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		21,6	100		1,5	100		0,1	100		106517,6	100		9,8	100		140,8	100		955,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		32,0	100		1,6	100		0,1	100		106040,6	100		9,6	100		141,0	100		959,8	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		40,1	100		1,6	100		0,1	100		107069,2	100		9,7	100		141,1	100		948,0	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		107339,9	100		9,7	100		141,0	100		953,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		19,1	100		1,6	100		0,1	100		107498,4	100		9,6	100		140,7	100		959,6	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		20,3	100		1,6	100		0,1	100		107086,6	100		9,7	100		140,8	100		956,4	100		in Betrieb
06:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		12,1	100		1,5	100		0,0	100		106742,9	100		9,7	100		140,4	100		958,9	100		in Betrieb
07:00		6,2	84		0,0	84		0,0	100		3,5	84		0,25	100		10,5	84		1,5	84		0,0	84		105785,0	100		9,8	84		140,1	100		952,0	100		in Betrieb
07:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		3,3	79		0,25	100		17,8	79		1,5	79		0,0	79		104577,0	100		9,5	79		140,2	100		959,4	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		103566,5	100		9,6	100		140,0	100		958,2	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		31,9	100		1,5	100		0,0	100		103235,2	100		9,4	100		140,3	100		967,3	100		in Betrieb
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		41,1	100		1,6	100		0,0	100		103860,2	100		9,1	100		140,4	100		970,0	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		40,7	100		1,5	100		0,1	100		105056,0	100		9,7	100		140,7	100		953,3	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		37,0	100		1,5	100		0,0	100		106575,8	100		9,6	100		140,9	100		956,4	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		34,4	100		1,6	100		0,1	100		106328,4	100		9,7	100		141,0	100		953,4	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		21,7	100		1,5	100		0,0	100		107067,6	100		9,8	100		140,9	100		957,0	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		17,8	100		1,5	100		0,0	100		106817,0	100		9,8	100		140,9	100		957,8	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,0	100		1,5	100		0,0	100		106836,4	100		9,8	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,0	100		106671,4	100		9,6	100		140,6	100		959,7	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		13,9	100		1,5	100		0,1	100		107050,6	100		9,8	100		140,2	100		964,1	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		25,1	100		1,5	100		0,0	100		106493,8	100		9,7	100		140,4	100		958,8	100		in Betrieb
14:00		5,4	100		0,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		32,1	100		1,6	100		0,1	100		107036,4	100		9,5	100		140,9	100		964,1	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		108236,8	100		9,9	100		140,2	100		952,3	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		30,2	100		1,6	100		0,0	100		106721,0	100		9,7	100		140,4	100		948,4	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,7	100		1,5	100		0,0	100		106872,7	100		9,7	100		140,2	100		955,0	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		29,7	100		1,6	100		0,0	100		105917,1	100		9,9	100		140,2	100		944,1	100		in Betrieb
16:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		24,2	100		1,5	100		0,0	100		106954,0	100		9,7	100		140,3	100		957,3	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		19,9	100		1,5	100		0,0	100		106497,5	100		9,8	100		140,0	100		962,7	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		17,0	100		1,5	100		0,0	100		105501,2	100		9,8	100		140,1	100		965,2	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		18,9	100		1,5	100		0,1	100		103891,2	100		9,6	100		140,2	100		960,8	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,0	100		1,5	100		0,0	100		103632,8	100		9,5	100		140,3	100		965,4	100		in Betrieb
19:00		4,5	85		0,0	85		0,0	100		4,9	85		0,26	100		35,2	85		1,6	85		0,1	85		106235,1	100		9,6	85		140,6	100		959,9	100		in Betrieb
19:30		5,4	79		0,0	79		0,0	100		5,2	79		0,26	100		32,7	79		1,6	79		0,0	79		106678,5	100		9,9	79		140,7	100		943,2	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		28,4	100		1,5	100		0,0	100		106003,6	100		9,8	100		140,5	100		946,7	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,4	100		1,6	100		0,0	100		104982,4	100		9,4	100		140,6	100		958,7	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		17,9	100		1,5	100		0,0	100		105495,9	100		9,7	100		140,3	100		957,0	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		17,2	100		1,6	100		0,0	100		105268,0	100		9,6									