

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/05/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto																
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato												
00:30		6,6	100		0,3	100		1,33	100		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,3	100		104901,3	100		9,5	100		140,7	100		964,5	100		In marcia			
01:00		3,4	100		0,0	100		1,04	100		3,9	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,3	100		105247,6	100		17,7	100		9,4	100		140,8	100		967,5	100		In marcia
01:30		2,0	100		0,0	100		0,8	100		3,7	100		0,26	94		19,3	100		1,5	100		0,2	100		105353,5	100		9,6	100		141,0	100		964,6	100		In marcia			
02:00		2,6	100		0,0	100		0,54	73		4,3	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		104682,2	100		9,6	100		140,8	100		962,6	100		In marcia			
02:30		6,1	100		0,5	100		0,5	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		104692,8	100		9,5	100		141,0	100		963,0	100		In marcia			
03:00		2,0	100		0,0	100		0,2	100		4,3	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		105673,0	100		9,4	100		141,0	100		965,1	100		In marcia			
03:30		5,1	100		2,2	100		0,04	100		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,2	100		105595,2	100		9,4	100		140,7	100		959,3	100		In marcia			
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		106591,2	100		9,7	100		140,9	100		959,4	100		In marcia			
04:30		1,6	100		0,0	100		0,67	100		3,1	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,2	100		105009,7	100		9,5	100		140,9	100		968,0	100		In marcia			
05:00		2,9	100		0,0	100		0,27	100		3,8	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		106220,1	100		9,5	100		140,8	100		959,5	100		In marcia			
05:30		6,1	100		0,9	100		0,21	100		3,7	100		0,26	94		26,6	100		1,6	100		0,2	100		106457,8	100		9,4	100		140,9	100		970,7	100		In marcia			
06:00		3,5	100		0,0	100		0,03	73		4,6	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,2	100		106875,0	100		9,7	100		140,7	100		950,0	100		In marcia			
06:30		3,3	100		0,0	100		0,28	100		5,4	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,2	100		106279,9	100		9,7	100		140,6	100		954,8	100		In marcia			
07:00		2,6	84		0,0	84		0,12	100		4,5	84		0,25	100		14,1	84		1,5	84		0,2	84		105517,7	100		9,7	84		140,8	100		953,0	100		In marcia			
07:30		3,7	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,26	100		22,4	79		1,5	79		0,1	79		104786,0	100		9,6	79		140,8	100		960,2	100		In marcia			
08:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		105025,8	100		9,5	100		140,9	100		959,2	100		In marcia			
08:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		105507,6	100		9,6	100		141,0	100		957,7	100		In marcia			
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		106269,9	100		9,5	100		140,9	100		962,4	100		In marcia			
09:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,25	94		18,6	100		1,5	100		0,0	100		106365,1	100		9,9	100		140,8	100		953,9	100		In marcia			
10:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		105421,7	100		9,5	100		140,9	100		955,8	100		In marcia			
10:30		3,9	100		0,0	100		0,09	100		4,8	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		106198,9	100		9,6	100		140,8	100		959,1	100		In marcia			
11:00		2,5	100		0,0	100		0,08	100		4,5	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		106225,6	100		9,7	100		140,9	100		956,4	100		In marcia			
11:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		107584,1	100		10,0	100		141,1	100		956,6	100		In marcia			
12:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		106907,2	100		9,7	100		140,8	100		960,7	100		In marcia			
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		106814,3	100		9,9	100		140,8	100		954,1	100		In marcia			
13:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		106162,2	100		9,8	100		141,0	100		960,2	100		In marcia			
13:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		106226,3	100		9,5	100		141,0	100		967,8	100		In marcia			
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		105741,2	100		9,7	100		140,7	100		959,3	100		In marcia			
14:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,1	100		104550,6	100		9,5	100		140,3	100		965,2	100		In marcia			
15:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		104578,3	100		9,6	100		140,3	100		955,6	100		In marcia			
15:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		104459,1	100		9,6	100		140,1	100		953,7	100		In marcia			
16:00		8,7	100		0,0	100		0,0	73		6,6	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		105052,2	100		9,6	100		139,9	100		960,8	100		In marcia			
16:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		106182,7	100		9,7	100		140,2	100		957,3	100		In marcia			
17:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		105960,8	100		9,6	100		140,2	100		956,3	100		In marcia			
17:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,25	94		16,9	100		1,5	100		0,1	100		105996,0	100		9,7	100		140,1	100		960,9	100		In marcia			
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		32,6	100		1,6	100		0,1	100		105710,4	100		9,7	100		140,4	100		954,7	100		In marcia			
18:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		41,8	100		1,6	100		0,0	100		106194,5	100		9,4	100		140,4	100		959,6	100		In marcia			
19:00		5,1	84		0,0	84		0,0	100		5,4	84		0,26	100		34,5	84		1,6	84		0,0	84		106953,8	100		9,4	84		140,1	100		974,7	100		In marcia			
19:30		5,2	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		34,2	79		1,5	79		0,0	79		107375,0	100		9,8	79		140,1	100		965,0	100		In marcia			
20:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,0	100		107436,9	100		9,7	100		140,2	100		966,0	100		In marcia			
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,0	100		107046,8	100		9,6	100		140,4	100		966,7	100		In marcia			
21:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		107271,4	100		9,8	100		140,5	100		967,8	100		In marcia			
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		27,9	100		1,5	100		0,0	100																	

MVA Bozen

Datum: 25/05/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,6	100		0,3	100		1,33	100		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,3	100		104901,3	100		9,5	100		140,7	100		964,5	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		1,04	100		3,9	100		0,26	100		17,7	100		1,5	100		0,3	100		105247,6	100		9,4	100		140,8	100		967,5	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,0	100		0,8	100		3,7	100		0,26	94		19,3	100		1,5	100		0,2	100		105353,5	100		9,6	100		141,0	100		964,6	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		0,0	100		0,54	73		4,3	100		0,26	100		19,9	100		1,5	100		0,2	100		104682,2	100		9,6	100		140,8	100		962,6	100		in Betrieb
02:30		6,1	100		0,5	100		0,5	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		1,5	100		0,2	100		104692,8	100		9,5	100		141,0	100		963,0	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		0,0	100		0,2	100		4,3	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		105673,0	100		9,4	100		141,0	100		965,1	100		in Betrieb
03:30		5,1	100		2,2	100		0,04	100		4,0	100		0,26	100		31,2	100		1,5	100		0,2	100		105595,2	100		9,4	100		140,7	100		959,3	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,3	100		1,5	100		0,2	100		106591,2	100		9,7	100		140,9	100		959,4	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,67	100		3,1	100		0,26	100		33,6	100		1,6	100		0,2	100		105009,7	100		9,5	100		140,9	100		968,0	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		0,27	100		3,8	100		0,26	100		28,3	100		1,6	100		0,2	100		106220,1	100		9,5	100		140,8	100		959,5	100		in Betrieb
05:30		6,1	100		0,9	100		0,21	100		3,7	100		0,26	94		26,6	100		1,6	100		0,2	100		106457,8	100		9,4	100		140,9	100		970,7	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		0,03	73		4,6	100		0,25	100		20,2	100		1,5	100		0,2	100		106875,0	100		9,7	100		140,7	100		950,0	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,28	100		5,4	100		0,25	100		15,3	100		1,5	100		0,2	100		106279,9	100		9,7	100		140,6	100		954,8	100		in Betrieb
07:00		2,6	84		0,0	84		0,12	100		4,5	84		0,25	100		14,1	84		1,5	84		0,2	84		105517,7	100		9,7	84		140,8	100		953,0	100		in Betrieb
07:30		3,7	79		0,0	79		0,0	100		2,9	79		0,26	100		22,4	79		1,5	79		0,1	79		104786,0	100		9,6	79		140,8	100		960,2	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		105025,8	100		9,5	100		140,9	100		959,2	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,0	100		105507,6	100		9,6	100		141,0	100		957,7	100		in Betrieb
09:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,4	100		1,6	100		0,0	100		106269,9	100		9,5	100		140,9	100		962,4	100		in Betrieb
09:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		7,0	100		0,25	94		18,6	100		1,5	100		0,0	100		106365,1	100		9,9	100		140,8	100		953,9	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		25,7	100		1,6	100		0,0	100		105421,7	100		9,5	100		140,9	100		955,8	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		0,09	100		4,8	100		0,26	100		25,4	100		1,5	100		0,0	100		106198,9	100		9,6	100		140,8	100		959,1	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,0	100		0,08	100		4,5	100		0,26	100		23,2	100		1,5	100		0,1	100		106225,6	100		9,7	100		140,9	100		956,4	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		27,0	100		1,6	100		0,0	100		107584,1	100		10,0	100		141,1	100		956,6	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		24,0	100		1,5	100		0,0	100		106907,2	100		9,7	100		140,8	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		24,6	100		1,5	100		0,0	100		106814,3	100		9,9	100		140,8	100		954,1	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		106162,2	100		9,8	100		141,0	100		960,2	100		in Betrieb
13:30		5,7	100		0,0	100		0,0	100		5,4	100		0,26	94		22,9	100		1,6	100		0,1	100		106226,3	100		9,5	100		141,0	100		967,8	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		20,3	100		1,5	100		0,0	100		105741,2	100		9,7	100		140,7	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,5	100		1,5	100		0,1	100		104550,6	100		9,5	100		140,3	100		965,2	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,1	100		104578,3	100		9,6	100		140,3	100		955,6	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		27,7	100		1,5	100		0,1	100		104459,1	100		9,6	100		140,1	100		953,7	100		in Betrieb
16:00		8,7	100		0,0	100		0,0	73		6,6	100		0,25	100		18,5	100		1,5	100		0,0	100		105052,2	100		9,6	100		139,9	100		960,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		6,7	100		0,26	100		17,4	100		1,5	100		0,1	100		106182,7	100		9,7	100		140,2	100		957,3	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		16,8	100		1,5	100		0,1	100		105960,8	100		9,6	100		140,2	100		956,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,0	100		6,3	100		0,25	94		16,9	100		1,5	100		0,1	100		105996,0	100		9,7	100		140,1	100		960,9	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		32,6	100		1,6	100		0,1	100		105710,4	100		9,7	100		140,4	100		954,7	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		41,8	100		1,6	100		0,0	100		106194,5	100		9,4	100		140,4	100		959,6	100		in Betrieb
19:00		5,1	84		0,0	84		0,0	100		5,4	84		0,26	100		34,5	84		1,6	84		0,0	84		106953,8	100		9,4	84		140,1	100		974,7	100		in Betrieb
19:30		5,2	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		34,2	79		1,5	79		0,0	79		107375,0	100		9,8	79		140,1	100		965,0	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		33,3	100		1,6	100		0,0	100		107436,9	100		9,7	100		140,2	100		966,0	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,2	100		1,6	100		0,0	100		107046,8	100		9,6	100		140,4	100		966,7	100		in Betrieb
21:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,8	100		1,5	100		0,0	100		107271,4	100		9,8	100		140,5	100		967,8	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		27,9	100		1,5	100		0,0	100		106733,3	100											