

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/06/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		107893,8	100		9,7	100		140,5	100		957,8	100		In marcia
01:00		5,8	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		108090,7	100		10,0	100		140,1	100		948,0	100		In marcia
01:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		27,9	100		1,5	100		0,1	100		108320,7	100		9,7	100		140,5	100		951,0	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		108852,1	100		10,0	100		140,4	100		946,8	100		In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		0,02	100		5,0	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		108104,1	100		9,6	100		140,7	100		960,4	100		In marcia
03:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		108430,9	100		10,0	100		140,6	100		952,7	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		108280,6	100		9,6	100		141,1	100		957,2	100		In marcia
04:00		6,0	100		0,2	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		109004,9	100		9,8	100		140,7	100		953,8	100		In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		108967,0	100		9,9	100		140,8	100		950,6	100		In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		108852,0	100		9,6	100		141,0	100		959,6	100		In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		25,2	100		1,6	100		0,0	100		109263,1	100		9,9	100		141,1	100		948,3	100		In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		109354,6	100		9,7	100		140,7	100		944,6	100		In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		109781,5	100		9,9	100		140,8	100		943,8	100		In marcia
07:00		4,6	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		21,2	85		1,6	85		0,1	85		108885,4	100		9,6	85		140,8	100		950,5	100		In marcia
07:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,6	78		0,26	100		27,3	78		1,6	78		0,1	78		109474,2	100		10,0	78		140,6	100		943,3	100		In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,2	100		109267,4	100		9,6	100		140,5	100		953,1	100		In marcia
08:30		4,5	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		109076,9	100		9,9	100		140,3	100		945,2	100		In marcia
09:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		36,6	100		1,6	100		0,1	100		109536,6	100		9,8	100		140,4	100		942,2	100		In marcia
09:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		24,4	100		1,6	100		0,2	100		109440,6	100		9,9	100		139,9	100		941,5	100		In marcia
10:00		4,5	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,1	100		109489,3	100		9,7	100		140,0	100		951,3	100		In marcia
10:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,2	100		109656,4	100		9,7	100		140,1	100		959,5	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		109921,2	100		9,9	100		140,0	100		948,4	100		In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,2	100		110403,6	100		9,9	100		140,1	100		946,3	100		In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		6,3	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		109186,5	100		9,9	100		140,1	100		946,7	100		In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		110008,3	100		9,9	100		140,2	100		948,2	100		In marcia
13:00		5,2	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,1	100		110782,7	100		9,8	100		140,2	100		944,3	100		In marcia
13:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		32,6	100		1,6	100		0,2	100		110562,6	100		9,8	100		140,3	100		949,2	100		In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,1	100		110057,5	100		9,9	100		139,8	100		953,7	100		In marcia
14:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		109898,6	100		9,7	100		140,0	100		954,2	100		In marcia
15:00		6,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,0	98		1,5	100		0,1	100		109145,7	100		10,0	100		139,8	100		949,4	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		109491,8	100		9,9	100		140,2	100		950,2	100		In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		109016,0	100		9,9	100		140,1	100		946,5	100		In marcia
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		109572,4	100		9,7	100		140,4	100		950,3	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,1	100		109755,2	100		10,0	100		140,2	100		943,2	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	95		28,4	100		1,6	100		0,1	100		110236,6	100		9,8	100		140,2	100		952,2	100		In marcia
18:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		109674,0	100		9,9	100		140,1	100		941,8	100		In marcia
18:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,1	100		109100,3	100		9,7	100		140,5	100		945,4	100		In marcia
19:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		4,4	85		0,26	100		13,7	85		1,5	85		0,1	85		109972,9	100		9,9	85		140,0	100		942,3	100		In marcia
19:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		21,1	79		1,5	79		0,0	79		108977,4	100		9,6	79		140,3	100		949,8	100		In marcia
20:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		109063,7	100		9,8	100		140,3	100		947,0	100		In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		108041,7	100		9,8	100		140,3	100		951,8	100		In marcia
21:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,0	100		107954,4	100		9,7	100		140,3	100		950,8	100		In marcia
21:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		32,5	100		1,6	100		0,0	100		107325,3	100											

MVA Bozen

Datum: 15/06/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,7	100		1,6	100		0,0	100		107893,8	100		9,7	100		140,5	100		957,8	100		in Betrieb
01:00		5,8	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		22,4	100		1,5	100		0,0	100		108090,7	100		10,0	100		140,1	100		948,0	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		27,9	100		1,5	100		0,1	100		108320,7	100		9,7	100		140,5	100		951,0	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		27,3	100		1,5	100		0,0	100		108852,1	100		10,0	100		140,4	100		946,8	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		0,02	100		5,0	100		0,26	100		30,1	100		1,6	100		0,0	100		108104,1	100		9,6	100		140,7	100		960,4	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,1	100		1,5	100		0,0	100		108430,9	100		10,0	100		140,6	100		952,7	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		29,3	100		1,6	100		0,1	100		108280,6	100		9,6	100		141,1	100		957,2	100		in Betrieb
04:00		6,0	100		0,2	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		22,8	100		1,5	100		0,1	100		109004,9	100		9,8	100		140,7	100		953,8	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,6	100		0,1	100		108967,0	100		9,9	100		140,8	100		950,6	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		108852,0	100		9,6	100		141,0	100		959,6	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		25,2	100		1,6	100		0,0	100		109263,1	100		9,9	100		141,1	100		948,3	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		20,1	100		1,5	100		0,1	100		109354,6	100		9,7	100		140,7	100		944,6	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		21,0	100		1,5	100		0,0	100		109781,5	100		9,9	100		140,8	100		943,8	100		in Betrieb
07:00		4,6	85		0,0	85		0,0	100		4,3	85		0,26	100		21,2	85		1,6	85		0,1	85		108885,4	100		9,6	85		140,8	100		950,5	100		in Betrieb
07:30		2,3	78		0,0	78		0,0	100		3,6	78		0,26	100		27,3	78		1,6	78		0,1	78		109474,2	100		10,0	78		140,6	100		943,3	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		28,2	100		1,6	100		0,2	100		109267,4	100		9,6	100		140,5	100		953,1	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,1	100		109076,9	100		9,9	100		140,3	100		945,2	100		in Betrieb
09:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		36,6	100		1,6	100		0,1	100		109536,6	100		9,8	100		140,4	100		942,2	100		in Betrieb
09:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	94		24,4	100		1,6	100		0,2	100		109440,6	100		9,9	100		139,9	100		941,5	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,2	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		19,3	100		1,6	100		0,1	100		109489,3	100		9,7	100		140,0	100		951,3	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		22,8	100		1,6	100		0,2	100		109656,4	100		9,7	100		140,1	100		959,5	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,5	100		1,6	100		0,1	100		109921,2	100		9,9	100		140,0	100		948,4	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,7	100		1,6	100		0,2	100		110403,6	100		9,9	100		140,1	100		946,3	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		6,3	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		109186,5	100		9,9	100		140,1	100		946,7	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,2	100		110008,3	100		9,9	100		140,2	100		948,2	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		0,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,9	100		1,6	100		0,1	100		110782,7	100		9,8	100		140,2	100		944,3	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		32,6	100		1,6	100		0,2	100		110562,6	100		9,8	100		140,3	100		949,2	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		17,1	100		1,5	100		0,1	100		110057,5	100		9,9	100		139,8	100		953,7	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		21,2	100		1,6	100		0,1	100		109898,6	100		9,7	100		140,0	100		954,2	100		in Betrieb
15:00		6,1	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,0	98		1,5	100		0,1	100		109145,7	100		10,0	100		139,8	100		949,4	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		26,0	100		1,6	100		0,1	100		109491,8	100		9,9	100		140,2	100		950,2	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,1	100		1,6	100		0,1	100		109016,0	100		9,9	100		140,1	100		946,5	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		30,9	100		1,6	100		0,1	100		109572,4	100		9,7	100		140,4	100		950,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,5	100		1,6	100		0,1	100		109755,2	100		10,0	100		140,2	100		943,2	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	95		28,4	100		1,6	100		0,1	100		110236,6	100		9,8	100		140,2	100		952,2	100		in Betrieb
18:00		5,4	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		21,4	100		1,5	100		0,1	100		109674,0	100		9,9	100		140,1	100		941,8	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		20,9	100		1,6	100		0,1	100		109100,3	100		9,7	100		140,5	100		945,4	100		in Betrieb
19:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		4,4	85		0,26	100		13,7	85		1,5	85		0,1	85		109972,9	100		9,9	85		140,0	100		942,3	100		in Betrieb
19:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		21,1	79		1,5	79		0,0	79		108977,4	100		9,6	79		140,3	100		949,8	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		22,6	100		1,5	100		0,0	100		109063,7	100		9,8	100		140,3	100		947,0	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		32,9	100		1,6	100		0,1	100		108041,7	100		9,8	100		140,3	100		951,8	100		in Betrieb
21:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,6	100		1,5	100		0,0	100		107954,4	100		9,7	100		140,3	100		950,8	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	95		32,5	100		1,6	100		0,0	100		107325,3	100		9,8									