

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 27/06/2024

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		108917,3	100		10,1	100		140,4	100		949,4	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		20,1	100		1,6	100		0,1	100		109241,9	100		10,1	100		140,3	100		949,2	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		25,5	100		1,6	100		0,1	100		108589,0	100		10,1	100		140,1	100		944,2	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		17,1	100		1,6	100		0,1	100		108813,9	100		10,1	100		140,2	100		945,2	100	In marcia
02:30		4,5	100		0,0	100		0,06	100		4,2	100		0,24	100		23,8	100		1,6	100		0,1	100		108925,1	100		10,2	100		140,1	100		934,4	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,0	100		0,13	100		4,7	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,1	100		108152,1	100		10,1	100		140,1	100		944,5	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,18	100		4,0	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		107440,7	100		10,1	100		140,3	100		948,1	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,0	100		0,11	73		4,8	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,1	100		107896,5	100		10,1	100		140,0	100		953,1	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		107021,0	100		9,7	100		140,2	100		953,0	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		108479,0	100		10,1	100		140,2	100		947,0	100	In marcia
05:30		5,7	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		21,7	100		1,5	100		0,2	100		107490,8	100		10,0	100		140,0	100		945,1	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		107103,6	100		9,9	100		140,1	100		948,4	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		106775,4	100		9,9	100		140,1	100		944,9	100	In marcia
07:00		2,8	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,26	100		21,4	84		1,6	84		0,1	84		107239,4	100		10,0	84		140,0	100		945,6	100	In marcia
07:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		21,1	79		1,5	79		0,0	79		106886,4	100		10,1	79		139,9	100		950,9	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		106220,6	100		9,8	100		140,0	100		949,4	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		106489,5	100		10,2	100		140,0	100		944,3	100	In marcia
09:00		2,3	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		106381,7	100		9,7	100		140,3	100		952,7	100	In marcia
09:30		3,7	78		0,0	78		0,13	100		5,5	78		0,00	79		34,1	78		1,2	78		0,3	78		107145,9	100		10,1	78		140,2	100		948,5	100	In marcia
10:00		5,0	100		1,1	100		0,12	73		5,4	100		0,26	100		28,9	100		1,2	100		0,4	100		107646,3	100		9,8	100		140,3	100		950,2	100	In marcia
10:30		4,5	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		14,8	100		1,2	100		0,5	100		107964,9	100		10,3	100		140,2	100		934,8	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		13,6	100		1,2	100		0,5	100		107542,5	100		10,2	100		140,0	100		938,7	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,8	100		1,2	100		0,4	100		106949,6	100		10,2	100		140,0	100		943,1	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,5	100		1,2	100		0,4	100		106926,4	100		10,4	100		140,1	100		939,3	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		34,3	100		1,2	100		0,5	100		105921,1	100		10,0	100		140,2	100		943,9	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,7	100		0,01	100		4,3	100		0,25	100		39,5	100		1,2	100		0,4	100		106000,2	100		10,1	100		140,3	100		946,1	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		34,6	100		1,2	100		0,5	100		106750,8	100		10,2	100		140,7	100		946,9	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,1	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		26,2	100		1,2	100		0,4	100		107482,0	100		10,0	100		140,6	100		951,9	100	In marcia
14:30		1,9	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		31,4	100		1,2	100		0,5	100		107786,2	100		10,0	100		140,7	100		947,0	100	In marcia
15:00		2,0	100		0,2	100		0,01	100		4,7	100		0,23	100		23,9	100		1,2	100		0,4	100		108736,2	100		10,2	100		140,5	100		945,0	100	In marcia
15:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		20,3	100		1,2	100		0,4	100		107526,4	100		10,1	100		140,3	100		950,1	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		18,7	100		1,2	100		0,4	100		107640,9	100		10,1	100		140,4	100		948,7	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,3	100		1,2	100		0,5	100		108106,4	100		9,7	100		140,8	100		959,4	100	In marcia
17:00		5,1	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		20,6	100		1,2	100		0,3	100		108597,6	100		10,0	100		140,2	100		955,9	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		22,2	100		1,2	100		0,3	100		106851,3	100		10,2	100		140,1	100		944,4	100	In marcia
18:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		24,9	100		1,2	100		0,4	100		106367,3	100		10,1	100		140,1	100		952,7	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		25,8	100		1,2	100		0,3	100		104887,9	100		10,0	100		139,9	100		950,1	100	In marcia
19:00		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		22,3	100		1,2	100		0,4	100		103886,4	100		9,8	100		140,2	100		956,1	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,2	100		0,0	100		3,2	100		0,21	100		21,8	100		1,2	100		0,3	100		103436,7	100		9,7	100		140,1	100		961,3	100	In marcia
20:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,21	100		15,7	100		1,2	100		0,2	100		103372,5	100		10,0	100		139,9	100		954,6	100	In marcia
20:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,5	100		1,2	100		0,3	100		101514,7	100		9,8	100		140,1	100		951,5	100	In marcia
21:00		2,6	84		0,0	84		0,03	100		3,4	84		0,23	100		31,2	84		1,2	84		0,2	84		101902,1	100		9,6	84		140,2	100		957,9	100	In marcia
21:30		1,9	79		0,0	79		0,05	100		6,1	79		0,24	94		29,9	79		1,2	79		0,0	79		102315,0	100		9,9	79		140,1	100		954,0	100	In marcia
22:00</																																					

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 27/06/2024

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		
00:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		0,21	100		30,6	100		1,6	100		0,1	100		108917,3	100		10,1	100		140,4	100		949,4	100		in Betrieb			
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		20,1	100		1,6	100		0,1	100		109241,9	100		10,1	100		140,3	100		949,2	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,21	94		25,5	100		1,6	100		0,1	100		108589,0	100		10,1	100		140,1	100		944,2	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		17,1	100		1,6	100		0,1	100		108813,9	100		10,1	100		140,2	100		945,2	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		0,0	100		0,06	100		4,2	100		0,24	100		23,8	100		1,6	100		0,1	100		108925,1	100		10,2	100		140,1	100		934,4	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		0,13	100		4,7	100		0,25	100		19,6	100		1,5	100		0,1	100		108152,1	100		10,1	100		140,1	100		944,5	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,18	100		4,0	100		0,26	100		26,4	100		1,6	100		0,0	100		107440,7	100		10,1	100		140,3	100		948,1	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,0	100		0,11	73		4,8	100		0,26	100		21,2	100		1,5	100		0,1	100		107896,5	100		10,1	100		140,0	100		953,1	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		29,5	100		1,6	100		0,1	100		107021,0	100		9,7	100		140,2	100		953,0	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		26,6	100		1,6	100		0,1	100		108479,0	100		10,1	100		140,2	100		947,0	100		in Betrieb
05:30		5,7	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		21,7	100		1,5	100		0,2	100		107490,8	100		10,0	100		140,0	100		945,1	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		23,7	100		1,6	100		0,1	100		107103,6	100		9,9	100		140,1	100		948,4	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		21,7	100		1,6	100		0,1	100		106775,4	100		9,9	100		140,1	100		944,9	100		in Betrieb
07:00		2,8	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,26	100		21,4	84		1,6	84		0,1	84		107239,4	100		10,0	84		140,0	100		945,6	100		in Betrieb
07:30		3,9	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,26	100		21,1	79		1,5	79		0,0	79		106886,4	100		10,1	79		139,9	100		950,9	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,2	100		1,5	100		0,0	100		106220,6	100		9,8	100		140,0	100		949,4	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		26,7	100		1,5	100		0,0	100		106489,5	100		10,2	100		140,0	100		944,3	100		in Betrieb
09:00		2,3	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		34,8	100		1,6	100		0,0	100		106381,7	100		9,7	100		140,3	100		952,7	100		in Betrieb
09:30		3,7	78		0,0	78		0,13	100		5,5	78		0,00	79		34,1	78		1,2	78		0,3	78		107145,9	100		10,1	78		140,2	100		948,5	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		1,1	100		0,12	73		5,4	100		0,26	100		28,9	100		1,2	100		0,4	100		107646,3	100		9,8	100		140,3	100		950,2	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		14,8	100		1,2	100		0,5	100		107964,9	100		10,3	100		140,2	100		934,8	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		13,6	100		1,2	100		0,5	100		107542,5	100		10,2	100		140,0	100		938,7	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		18,8	100		1,2	100		0,4	100		106949,6	100		10,2	100		140,0	100		943,1	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,5	100		1,2	100		0,4	100		106926,4	100		10,4	100		140,1	100		939,3	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		34,3	100		1,2	100		0,5	100		105921,1	100		10,0	100		140,2	100		943,9	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,7	100		0,01	100		4,3	100		0,25	100		39,5	100		1,2	100		0,4	100		106000,2	100		10,1	100		140,3	100		946,1	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		34,6	100		1,2	100		0,5	100		106750,8	100		10,2	100		140,7	100		946,9	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,1	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		26,2	100		1,2	100		0,4	100		107482,0	100		10,0	100		140,6	100		951,9	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		31,4	100		1,2	100		0,5	100		107786,2	100		10,0	100		140,7	100		947,0	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,2	100		0,01	100		4,7	100		0,23	100		23,9	100		1,2	100		0,4	100		108736,2	100		10,2	100		140,5	100		945,0	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		20,3	100		1,2	100		0,4	100		107526,4	100		10,1	100		140,3	100		950,1	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,5	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		18,7	100		1,2	100		0,4	100		107640,9	100		10,1	100		140,4	100		948,7	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		27,3	100		1,2	100		0,5	100		108106,4	100		9,7	100		140,8	100		959,4	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		20,6	100		1,2	100		0,3	100		108597,6	100		10,0	100		140,2	100		955,9	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		22,2	100		1,2	100		0,3	100		106881,3	100		10,2	100		140,1	100		944,4	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		24,9	100		1,2	100		0,4	100		106367,3	100		10,1	100		140,1	100		952,7	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		25,8	100		1,2	100		0,3	100		104887,9	100		10,0	100		139,9	100		950,1	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		22,3	100		1,2	100		0,4	100		103886,4	100		9,8	100		140,2	100		956,1	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,2	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		21,8	100		1,2	100		0,3	100		103436,7	100		9,7	100		140,1	100		961,3	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,21	100		15,7	100		1,2	100		0,2	100		103372,5	100		10,0	100		139,9	100		954,6	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,5	100		1,2	100		0,3	100		101514,7	100		9,8	100		140,1	100		951,5	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,0	84		0,03	100		3,4	84		0,23	100		31,2	84		1,2	84		0,2	84		101902,1	100		9,6	84		140,2	100		957,9	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		0,0	79		0,05	100		6,1	79		0,24	94		29,9	79																				