

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/07/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		107033,2	100		9,9	100		140,7	100		961,8	100		In marcia
01:00		6,2	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		106315,3	100		9,5	100		140,9	100		959,6	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		23,7	100		2,0	100		0,0	100		107501,4	100		10,1	100		140,7	100		952,6	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,0	100		107278,9	100		9,8	100		140,8	100		958,7	100		In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		107370,1	100		10,2	100		140,9	100		950,4	100		In marcia
03:00		3,8	100		0,4	100		0,3	100		3,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		106776,9	100		9,9	100		140,6	100		956,8	100		In marcia
03:30		5,7	100		0,2	100		0,23	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		106632,7	100		9,8	100		140,8	100		960,8	100		In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		0,15	73		6,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		106906,5	100		9,9	100		140,8	100		959,4	100		In marcia
04:30		4,8	100		0,0	100		0,35	100		5,3	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		106449,1	100		9,9	100		140,6	100		961,1	100		In marcia
05:00		6,0	100		0,1	100		0,25	100		4,7	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,0	100		105923,9	100		9,9	100		140,7	100		958,0	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		0,1	100		4,0	100		0,26	95		26,3	100		2,0	100		0,0	100		105591,7	100		9,6	100		140,7	100		963,9	100		In marcia
06:00		2,8	100		0,0	100		0,22	73		3,6	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		105317,7	100		9,6	100		140,6	100		963,2	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,2	100		0,67	100		3,4	100		0,25	100		15,3	100		1,9	100		0,0	100		106090,9	100		10,1	100		140,6	100		954,4	100		In marcia
07:00		6,0	86		0,5	86		0,68	100		3,9	86		0,26	100		24,3	86		1,9	86		0,0	86		104999,6	100		9,9	86		140,4	100		953,9	100		In marcia
07:30		8,4	78		0,0	78		0,26	100		20,0	78		0,25	100		22,6	78		2,0	78		0,0	78		107761,8	100		10,3	78		140,5	100		942,8	100		In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		0,13	73		7,9	100		0,25	100		38,5	100		2,0	100		0,0	100		108425,2	100		10,2	100		140,8	100		941,0	100		In marcia
08:30		4,5	100		0,0	100		0,63	100		5,0	100		0,26	100		44,5	100		2,0	100		0,0	100		105748,0	100		10,0	100		139,9	100		949,0	100		In marcia
09:00		2,5	100		0,0	100		0,58	100		6,0	100		0,26	100		36,4	100		2,0	100		0,0	100		106000,8	100		9,9	100		140,2	100		959,3	100		In marcia
09:30		1,8	100		0,0	100		0,79	100		3,4	100		0,26	94		32,0	100		1,9	100		0,0	100		107119,3	100		9,8	100		140,8	100		962,7	100		In marcia
10:00		3,2	100		0,5	100		1,37	73		4,8	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		108280,0	100		9,8	100		141,2	100		957,3	100		In marcia
10:30		4,3	100		1,5	100		1,3	100		4,9	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,1	100		110396,6	100		10,1	100		142,4	100		946,1	100		In marcia
11:00		4,3	100		2,2	100		0,59	100		4,0	100		0,26	100		12,5	100		1,9	100		0,0	100		109731,6	100		10,4	100		141,0	100		945,4	100		In marcia
11:30		2,6	100		0,2	100		0,15	100		3,5	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,0	100		108108,9	100		10,2	100		139,7	100		949,7	100		In marcia
12:00		2,4	100		0,2	100		0,08	73		4,4	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		107183,7	100		10,0	100		139,0	100		953,0	100		In marcia
12:30		3,8	100		1,3	100		0,23	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		106895,4	100		10,0	100		139,2	100		956,4	100		In marcia
13:00		4,5	100		1,5	100		0,18	100		4,8	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		106724,8	100		10,1	100		139,1	100		954,8	100		In marcia
13:30		3,5	100		1,1	100		0,12	100		3,8	100		0,26	94		34,9	100		1,9	100		0,0	100		105922,8	100		9,9	100		139,7	100		956,0	100		In marcia
14:00		2,0	100		0,4	100		0,1	73		3,9	100		0,26	100		38,8	100		1,9	100		0,0	100		108572,9	100		10,0	100		140,0	100		951,0	100		In marcia
14:30		1,6	100		1,6	100		0,19	100		4,6	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		110111,6	100		10,2	100		141,6	100		952,9	100		In marcia
15:00		2,0	100		2,2	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		109913,7	100		10,4	100		142,5	100		938,8	100		In marcia
15:30		3,6	100		1,2	100		0,05	100		4,1	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		109615,8	100		10,2	100		141,8	100		947,0	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		108910,8	100		10,2	100		140,2	100		944,9	100		In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		107549,1	100		10,2	100		139,8	100		941,1	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		106955,4	100		9,9	100		140,4	100		958,5	100		In marcia
17:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		17,7	100		2,0	100		0,0	100		107427,1	100		10,2	100		139,6	100		947,4	100		In marcia
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		106859,8	100		10,2	100		139,9	100		949,5	100		In marcia
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		105824,2	100		10,1	100		140,2	100		949,5	100		In marcia
19:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		31,4	85		1,9	85		0,0	85		104011,3	100		10,1	85		140,3	100		954,4	100		In marcia
19:30		6,1	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,24	100		18,5	79		1,9	79		0,0	79		104033,6	100		9,7	79		139,5	100		966,0	100		In marcia
20:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		20,4	100		2,0	100		0,0	100		103616,1	100		9,7	100		139,9	100		953,9	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		103406,3	100		9,5	100		140,2	100		964,8	100		In marcia
21:00		4,0	100		0,8	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		32,9	100		1,9	100		0,0	100		104090,2	100		9,8	100		140,2	100		956,9	100		In marcia
21:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		34,8	100		1,9	100		0,0															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz										
00:30		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		107033,2	100		9,9	100		140,7	100		961,8	100		in Betrieb
01:00		6,2	100		0,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		106315,3	100		9,5	100		140,9	100		959,6	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		23,7	100		2,0	100		0,0	100		107501,4	100		10,1	100		140,7	100		952,6	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,0	100		107278,9	100		9,8	100		140,8	100		958,7	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,0	100		107370,1	100		10,2	100		140,9	100		950,4	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,4	100		0,3	100		3,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		106776,9	100		9,9	100		140,6	100		956,8	100		in Betrieb
03:30		5,7	100		0,2	100		0,23	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		106632,7	100		9,8	100		140,8	100		960,8	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,0	100		0,15	73		6,0	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,0	100		106906,5	100		9,9	100		140,8	100		959,4	100		in Betrieb
04:30		4,8	100		0,0	100		0,35	100		5,3	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		106449,1	100		9,9	100		140,6	100		961,1	100		in Betrieb
05:00		6,0	100		0,1	100		0,25	100		4,7	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,0	100		105923,9	100		9,9	100		140,7	100		958,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		0,1	100		4,0	100		0,26	95		26,3	100		2,0	100		0,0	100		105591,7	100		9,6	100		140,7	100		963,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,0	100		0,22	73		3,6	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		105317,7	100		9,6	100		140,6	100		963,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,2	100		0,67	100		3,4	100		0,25	100		15,3	100		1,9	100		0,0	100		106090,9	100		10,1	100		140,6	100		954,4	100		in Betrieb
07:00		6,0	86		0,5	86		0,68	100		3,9	86		0,26	100		24,3	86		1,9	86		0,0	86		104999,6	100		9,9	86		140,4	100		953,9	100		in Betrieb
07:30		8,4	78		0,0	78		0,26	100		20,0	78		0,25	100		22,6	78		2,0	78		0,0	78		107761,8	100		10,3	78		140,5	100		942,8	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,13	73		7,9	100		0,25	100		38,5	100		2,0	100		0,0	100		108425,2	100		10,2	100		140,8	100		941,0	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,0	100		0,63	100		5,0	100		0,26	100		44,5	100		2,0	100		0,0	100		105748,0	100		10,0	100		139,9	100		949,0	100		in Betrieb
09:00		2,5	100		0,0	100		0,58	100		6,0	100		0,26	100		36,4	100		2,0	100		0,0	100		106000,8	100		9,9	100		140,2	100		959,3	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		0,0	100		0,79	100		3,4	100		0,26	94		32,0	100		1,9	100		0,0	100		107119,3	100		9,8	100		140,8	100		962,7	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,5	100		1,37	73		4,8	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		108280,0	100		9,8	100		141,2	100		957,3	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,5	100		1,3	100		4,9	100		0,26	100		17,4	100		1,9	100		0,1	100		110396,6	100		10,1	100		142,4	100		946,1	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		2,2	100		0,59	100		4,0	100		0,26	100		12,5	100		1,9	100		0,0	100		109731,6	100		10,4	100		141,0	100		945,4	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,2	100		0,15	100		3,5	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,0	100		108108,9	100		10,2	100		139,7	100		949,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,2	100		0,08	73		4,4	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		107183,7	100		10,0	100		139,0	100		953,0	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,3	100		0,23	100		3,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		106895,4	100		10,0	100		139,2	100		956,4	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,5	100		0,18	100		4,8	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,0	100		106724,8	100		10,1	100		139,1	100		954,8	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,1	100		0,12	100		3,8	100		0,26	94		34,9	100		1,9	100		0,0	100		105922,8	100		9,9	100		139,7	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		0,4	100		0,1	73		3,9	100		0,26	100		38,8	100		1,9	100		0,0	100		108572,9	100		10,0	100		140,0	100		951,0	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,6	100		0,19	100		4,6	100		0,26	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		110111,6	100		10,2	100		141,6	100		952,9	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		2,2	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		109913,7	100		10,4	100		142,5	100		938,8	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,2	100		0,05	100		4,1	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		109615,8	100		10,2	100		141,8	100		947,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		108910,8	100		10,2	100		140,2	100		944,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		107549,1	100		10,2	100		139,8	100		941,1	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		25,9	100		1,9	100		0,0	100		106955,4	100		9,9	100		140,4	100		958,5	100		in Betrieb
17:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		17,7	100		2,0	100		0,0	100		107427,1	100		10,2	100		139,6	100		947,4	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		20,6	100		2,0	100		0,0	100		106859,8	100		10,2	100		139,9	100		949,5	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		105824,2	100		10,1	100		140,2	100		949,5	100		in Betrieb
19:00		3,7	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		31,4	85		1,9	85		0,0	85		104011,3	100		10,1	85		140,3	100		954,4	100		in Betrieb
19:30		6,1	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,24	100		18,5	79		1,9	79		0,0	79		104033,6	100		9,7	79		139,5	100		966,0	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		20,4	100		2,0	100		0,0	100		103616,1	100		9,7	100		139,9	100		953,9	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		103406,3	100		9,5	100		140,2	100		964,8	100		in Betrieb
21:00		4,0	100		0,8	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		32,9	100		1,9	100		0,0	100		104090,2	100		9,8	100		140,2	100		956,9	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		34,8	100		1,9	100		0,0	100														