

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		17,0	100		1,9	100		0,3	100		106100,3	100		10,1	100		140,0	100		941,4	100	In marcia	
01:00		2,8	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		105323,1	100		10,1	100		140,1	100		940,6	100	In marcia	
01:30		4,2	100		0,0	100		0,14	100		4,0	100		0,24	94		27,3	100		1,9	100		0,3	100		104942,3	100		9,9	100		140,1	100		944,5	100	In marcia	
02:00		5,5	100		0,0	100		0,03	73		5,9	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		106469,1	100		9,7	100		140,1	100		946,9	100	In marcia	
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,3	100		107274,7	100		10,1	100		140,2	100		939,7	100	In marcia	
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		107968,2	100		10,1	100		140,1	100		942,8	100	In marcia	
03:30		4,1	100		0,0	100		0,08	100		5,8	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,3	100		106858,0	100		9,9	100		140,0	100		939,0	100	In marcia	
04:00		6,2	100		0,0	100		0,05	73		5,1	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		107395,3	100		10,1	100		140,0	100		932,9	100	In marcia	
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		107334,9	100		10,3	100		139,9	100		935,2	100	In marcia	
05:00		3,9	100		0,0	100		0,05	100		6,0	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		107092,8	100		10,0	100		139,8	100		942,4	100	In marcia	
05:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		27,2	100		1,9	100		0,2	100		106786,8	100		10,1	100		140,2	100		941,7	100	In marcia	
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,2	100		106651,5	100		10,1	100		140,3	100		937,6	100	In marcia	
06:30		1,8	100		0,0	100		0,12	100		5,7	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,3	100		108040,4	100		9,8	100		140,7	100		940,7	100	In marcia	
07:00		4,7	85		0,0	85		0,2	100		4,9	85		0,25	100		20,0	85		1,9	85		0,2	85		108665,7	100		10,3	85		140,7	100		933,3	100	In marcia	
07:30		11,5	78		0,0	78		0,15	100		6,3	78		0,25	100		13,8	78		1,9	78		0,0	78		108014,7	100		10,1	78		140,7	100		937,5	100	In marcia	
08:00		2,5	100		0,0	100		0,02	73		6,0	100		0,25	100		13,2	100		2,0	100		0,0	100		107168,0	100		10,4	100		140,9	100		928,8	100	In marcia	
08:30		3,6	100		0,0	100		0,05	100		9,1	100		0,25	100		11,5	100		2,0	100		0,1	100		110094,4	100		10,2	100		141,3	100		938,7	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,3	100		0,26	100		15,4	100		1,9	100		0,0	100		108408,8	100		10,1	100		141,0	100		940,9	100	In marcia	
09:30		1,7	100		0,0	100		0,07	100		5,1	100		0,26	94		25,6	100		1,9	100		0,0	100		108305,5	100		10,0	100		140,9	100		942,7	100	In marcia	
10:00		3,3	100		0,0	100		0,1	73		4,8	100		0,26	100		41,5	100		1,9	100		0,0	100		108586,2	100		10,0	100		140,6	100		939,9	100	In marcia	
10:30		7,0	100		0,6	100		0,22	100		5,1	100		0,25	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		109335,2	100		10,3	100		140,2	100		937,3	100	In marcia	
11:00		1,9	100		0,0	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		107754,6	100		10,3	100		140,0	100		938,5	100	In marcia	
11:30		2,3	100		0,0	100		0,13	100		3,9	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		106969,2	100		10,2	100		140,1	100		939,0	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100		0,19	73		3,4	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		106440,2	100		9,8	100		140,3	100		950,6	100	In marcia	
12:30		3,0	100		0,0	100		0,53	100		3,5	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		106170,4	100		10,1	100		140,1	100		941,6	100	In marcia	
13:00		2,3	100		0,0	100		0,43	100		3,7	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		105450,6	100		10,1	100		140,2	100		939,0	100	In marcia	
13:30		2,8	100		0,0	100		0,45	100		4,0	100		0,26	95		22,6	100		1,9	100		0,0	100		104911,6	100		9,6	100		140,5	100		949,2	100	In marcia	
14:00		3,6	100		0,0	100		0,35	73		4,4	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		106266,6	100		9,9	100		140,9	100		942,2	100	In marcia	
14:30		3,0	100		0,0	100		0,22	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		106934,1	100		9,9	100		140,9	100		945,0	100	In marcia	
15:00		2,8	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		107718,8	100		10,2	100		140,8	100		934,5	100	In marcia	
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		107386,1	100		10,1	100		141,1	100		939,4	100	In marcia	
16:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		107528,9	100		9,8	100		140,8	100		949,6	100	In marcia	
16:30		3,8	100		0,0	100		0,05	100		4,7	100		0,24	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		108468,5	100		10,3	100		140,3	100		938,4	100	In marcia	
17:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		107339,9	100		10,2	100		140,3	100		938,0	100	In marcia	
17:30		3,1	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		21,8	100		1,9	100		0,0	100		107680,8	100		10,1	100		140,2	100		942,1	100	In marcia	
18:00		3,5	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		107580,0	100		10,1	100		140,1	100		941,4	100	In marcia	
18:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		107822,8	100		10,2	100		140,1	100		942,6	100	In marcia	
19:00		3,0	85		1,0	85		0,0	100		4,2	85		0,22	100		35,2	85		1,9	85		0,0	85		106263,4	100		9,7	85		140,3	100		949,1	100	In marcia	
19:30		2,2	78		1,3	78		0,0	100		5,6	78		0,21	100		32,0	78		1,9	78		0,2	78		108055,8	100		10,3	78		139,7	100		938,5	100	In marcia	
20:00		3,7	100		2,2	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		108678,8	100		9,9	100		139,8	100		945,5	100	In marcia	
20:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		18,0	100		1,9	100		0,2	100		108936,8	100		10,3	100		139,7	100		937,9	100	In marcia	
21:00		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		107967,1	100		10,3	100		139,9	100		933,5	100	In marcia	
21:30		3,1	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		22,0	100		1,9																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		17,0	100		1,9	100		0,3	100		106100,3	100		10,1	100		140,0	100		941,4	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,24	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		105323,1	100		10,1	100		140,1	100		940,6	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		0,14	100		4,0	100		0,24	94		27,3	100		1,9	100		0,3	100		104942,3	100		9,9	100		140,1	100		944,5	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		0,0	100		0,03	73		5,9	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,2	100		106469,1	100		9,7	100		140,1	100		946,9	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,3	100		107274,7	100		10,1	100		140,2	100		939,7	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		107968,2	100		10,1	100		140,1	100		942,8	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		0,08	100		5,8	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,3	100		106858,0	100		9,9	100		140,0	100		939,0	100		in Betrieb
04:00		6,2	100		0,0	100		0,05	73		5,1	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,2	100		107395,3	100		10,1	100		140,0	100		932,9	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		107334,9	100		10,3	100		139,9	100		935,2	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,0	100		0,05	100		6,0	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		107092,8	100		10,0	100		139,8	100		942,4	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		27,2	100		1,9	100		0,2	100		106786,8	100		10,1	100		140,2	100		941,7	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,2	100		106651,5	100		10,1	100		140,3	100		937,6	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		0,0	100		0,12	100		5,7	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,3	100		108040,4	100		9,8	100		140,7	100		940,7	100		in Betrieb
07:00		4,7	85		0,0	85		0,2	100		4,9	85		0,25	100		20,0	85		1,9	85		0,2	85		108665,7	100		10,3	85		140,7	100		933,3	100		in Betrieb
07:30		11,5	78		0,0	78		0,15	100		6,3	78		0,25	100		13,8	78		1,9	78		0,0	78		108014,7	100		10,1	78		140,7	100		937,5	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		0,02	73		6,0	100		0,25	100		13,2	100		2,0	100		0,0	100		107168,0	100		10,4	100		140,9	100		928,8	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		0,0	100		0,05	100		9,1	100		0,25	100		11,5	100		2,0	100		0,1	100		110094,4	100		10,2	100		141,3	100		938,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,3	100		0,26	100		15,4	100		1,9	100		0,0	100		108408,8	100		10,1	100		141,0	100		940,9	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		0,0	100		0,07	100		5,1	100		0,26	94		25,6	100		1,9	100		0,0	100		108305,5	100		10,0	100		140,9	100		942,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		0,1	73		4,8	100		0,26	100		41,5	100		1,9	100		0,0	100		108586,2	100		10,0	100		140,6	100		939,9	100		in Betrieb
10:30		7,0	100		0,6	100		0,22	100		5,1	100		0,25	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		109335,2	100		10,3	100		140,2	100		937,3	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,0	100		0,12	100		4,4	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		107754,6	100		10,3	100		140,0	100		938,5	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,0	100		0,13	100		3,9	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		106969,2	100		10,2	100		140,1	100		939,0	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,19	73		3,4	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		106440,2	100		9,8	100		140,3	100		950,6	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		0,0	100		0,53	100		3,5	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		106170,4	100		10,1	100		140,1	100		941,6	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,0	100		0,43	100		3,7	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		105450,6	100		10,1	100		140,2	100		939,0	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,0	100		0,45	100		4,0	100		0,26	95		22,6	100		1,9	100		0,0	100		104911,6	100		9,6	100		140,5	100		949,2	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,0	100		0,35	73		4,4	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,0	100		106266,6	100		9,9	100		140,9	100		942,2	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,0	100		0,22	100		4,3	100		0,25	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		106934,1	100		9,9	100		140,9	100		945,0	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,0	100		0,08	100		4,1	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		107718,8	100		10,2	100		140,8	100		934,5	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		107386,1	100		10,1	100		141,1	100		939,4	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		107528,9	100		9,8	100		140,8	100		949,6	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,05	100		4,7	100		0,24	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		108468,5	100		10,3	100		140,3	100		938,4	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		107339,9	100		10,2	100		140,3	100		938,0	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		21,8	100		1,9	100		0,0	100		107680,8	100		10,1	100		140,2	100		942,1	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,7	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		21,4	100		1,9	100		0,0	100		107580,0	100		10,1	100		140,1	100		941,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		107822,8	100		10,2	100		140,1	100		942,6	100		in Betrieb
19:00		3,0	85		1,0	85		0,0	100		4,2	85		0,22	100		35,2	85		1,9	85		0,0	85		106263,4	100		9,7	85		140,3	100		949,1	100		in Betrieb
19:30		2,2	78		1,3	78		0,0	100		5,6	78		0,21	100		32,0	78		1,9	78		0,2	78		108055,8	100		10,3	78		139,7	100		938,5	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		2,2	100		0,0	73		5,1	100		0,21	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		108678,8	100		9,9	100		139,8	100		945,5	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		18,0	100		1,9	100		0,2	100		108936,8	100		10,3	100		139,7	100		937,9	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		107967,1	100		10,3	100		139,9	100		933,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,22	94		22,0	100		1,9	100																	