

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		108374,1	100		10,3	100		140,0	100		943,3	100	In marcia
01:00		3,8	100		3,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		26,0	100		1,9	100		0,1	100		108436,6	100		10,1	100		140,0	100		941,3	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		16,7	100		2,0	100		0,2	100		108481,3	100		10,1	100		139,7	100		945,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,2	100		107376,4	100		10,0	100		140,0	100		947,2	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		107966,6	100		10,0	100		140,1	100		949,6	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		107675,7	100		9,8	100		140,1	100		952,2	100	In marcia
03:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		108923,9	100		9,8	100		140,3	100		951,0	100	In marcia
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		109614,1	100		10,2	100		140,1	100		940,9	100	In marcia
04:30		4,6	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,1	100		109562,9	100		10,3	100		139,5	100		943,5	100	In marcia
05:00		5,1	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		13,4	100		1,9	100		0,1	100		108433,2	100		10,3	100		139,7	100		944,4	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,1	100		106277,8	100		10,1	100		140,2	100		950,4	100	In marcia
06:00		3,9	100		1,0	100		0,0	73		8,1	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		107153,5	100		9,9	100		140,4	100		956,9	100	In marcia
06:30		4,5	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		108162,4	100		9,9	100		140,6	100		956,4	100	In marcia
07:00		5,1	84		1,0	84		0,0	100		6,2	84		0,26	100		22,0	84		1,9	84		0,1	84		110394,4	100		10,2	84		140,9	100		948,7	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		7,2	79		0,25	100		26,3	79		1,9	79		0,0	79		113434,3	100		10,8	79		141,4	100		948,8	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		106601,9	100		10,2	100		140,4	100		940,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,0	100		106944,5	100		9,8	100		140,9	100		953,1	100	In marcia
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	95		37,0	100		1,9	100		0,0	100		105173,6	100		9,6	100		140,7	100		955,0	100	In marcia
09:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100	(4)	0,26	63		23,8	100		1,9	100		0,0	100		104268,7	100		9,7	100		140,1	100		950,4	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,4	100		0,0	73		6,7	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		104516,2	100		9,6	100		140,6	100		955,2	100	In marcia
10:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		105645,0	100		9,7	100		140,9	100		947,8	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,6	100		0,02	100		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106043,2	100		9,9	100		140,6	100		945,2	100	In marcia
11:30		3,2	100		4,8	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		106512,7	100		9,7	100		141,1	100		953,1	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,0	100		107203,3	100		9,8	100		140,9	100		949,3	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		108886,7	100		9,8	100		140,7	100		948,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		11,5	100		1,9	100		0,0	100		109030,4	100		10,3	100		139,9	100		942,4	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,26	94		14,6	100		2,0	100		0,0	100		107505,6	100		9,9	100		140,0	100		948,9	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,0	100		107464,1	100		9,9	100		140,5	100		952,2	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		107033,9	100		9,9	100		140,6	100		945,2	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		107084,6	100		10,0	100		140,1	100		943,8	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,9	100		0,01	100		5,6	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		106693,7	100		9,8	100		140,1	100		949,7	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,8	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		106284,9	100		9,9	100		140,0	100		954,7	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		105756,9	100		9,8	100		140,0	100		953,2	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		105157,7	100		9,9	100		140,0	100		952,7	100	In marcia
17:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		26,5	100		1,9	100		0,0	100		104841,4	100		9,9	100		140,2	100		951,5	100	In marcia
18:00		6,2	100		0,7	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		103918,2	100		9,7	100		140,4	100		959,2	100	In marcia
18:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		104590,8	100		9,8	100		140,2	100		958,9	100	In marcia
19:00		2,7	85		0,0	85		0,0	100		5,4	85		0,25	100		24,3	85		1,9	85		0,0	85		104332,3	100		9,7	85		140,3	100		957,4	100	In marcia
19:30		4,3	79		0,1	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		26,8	79		1,9	79		0,0	79		104567,8	100		9,7	79		140,6	100		960,0	100	In marcia
20:00		4,7	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		107289,6	100		9,9	100		140,5	100		951,8	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106676,9	100		10,0	100		140,1	100		950,3	100	In marcia
21:00		4,7	100		1,5	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		105727,3	100		10,1	100		140,0	100		946,5	100	In marcia
21:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		6,9	100		0,25	94		24,3	100		1,9	100		0,0	100		107810,3	100		10,1	100		140,4	100		949,3	100	In marcia
22:00		3,8	100		1,4	1																															

Report Halbständiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		108374,1	100	10,3	100		140,0	100		943,3	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		3,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		26,0	100		1,9	100		0,1	100		108436,6	100	10,1	100		140,0	100		941,3	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		16,7	100		2,0	100		0,2	100		108481,3	100	10,1	100		139,7	100		945,8	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,2	100		107376,4	100	10,0	100		140,0	100		947,2	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		107966,6	100	10,0	100		140,1	100		949,6	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		107675,7	100	9,8	100		140,1	100		952,2	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		108923,9	100	9,8	100		140,3	100		951,0	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,1	100		109614,1	100	10,2	100		140,1	100		940,9	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		13,4	100		1,9	100		0,1	100		109562,9	100	10,3	100		139,5	100		943,5	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	94		13,4	100		1,9	100		0,1	100		108433,2	100	10,3	100		139,7	100		944,4	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,3	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,1	100		106277,8	100	10,1	100		140,2	100		950,4	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		1,0	100		0,0	73		8,1	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,2	100		107153,5	100	9,9	100		140,4	100		956,9	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		108162,4	100	9,9	100		140,6	100		956,4	100		in Betrieb
07:00		5,1	84		1,0	84		0,0	100		6,2	84		0,26	100		22,0	84		1,9	84		0,1	84		110394,4	100	10,2	84		140,9	100		948,7	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		7,2	79		0,25	100		26,3	79		1,9	79		0,0	79		113434,3	100	10,8	79		141,4	100		948,8	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		106601,9	100	10,2	100		140,4	100		940,8	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,0	100		106944,5	100	9,8	100		140,9	100		953,1	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	95		37,0	100		1,9	100		0,0	100		105173,6	100	9,6	100		140,7	100		955,0	100		in Betrieb
09:30		2,8	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100	(4)	0,26	63		23,8	100		1,9	100		0,0	100		104268,7	100	9,7	100		140,1	100		950,4	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,4	100		0,0	73		6,7	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,0	100		104516,2	100	9,6	100		140,6	100		955,2	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		0,4	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,0	100		105645,0	100	9,7	100		140,9	100		947,8	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,6	100		0,02	100		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		106043,2	100	9,9	100		140,6	100		945,2	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		4,8	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		106512,7	100	9,7	100		141,1	100		953,1	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		22,1	100		2,0	100		0,0	100		107203,3	100	9,8	100		140,9	100		949,3	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		108886,7	100	9,8	100		140,7	100		948,4	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		11,5	100		1,9	100		0,0	100		109030,4	100	10,3	100		139,9	100		942,4	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,26	94		14,6	100		2,0	100		0,0	100		107505,6	100	9,9	100		140,0	100		948,9	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,0	100		107464,1	100	9,9	100		140,5	100		952,2	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		107033,9	100	9,9	100		140,6	100		945,2	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		107084,6	100	10,0	100		140,1	100		943,8	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,9	100		0,01	100		5,6	100		0,26	100		34,4	100		1,9	100		0,0	100		106693,7	100	9,8	100		140,1	100		949,7	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,8	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,0	100		106284,9	100	9,9	100		140,0	100		954,7	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		105756,9	100	9,8	100		140,0	100		953,2	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		105157,7	100	9,9	100		140,0	100		952,7	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		26,5	100		1,9	100		0,0	100		104841,4	100	9,9	100		140,2	100		951,5	100		in Betrieb
18:00		6,2	100		0,7	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		103918,2	100	9,7	100		140,4	100		959,2	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		104590,8	100	9,8	100		140,2	100		958,9	100		in Betrieb
19:00		2,7	85		0,0	85		0,0	100		5,4	85		0,25	100		24,3	85		1,9	85		0,0	85		104332,3	100	9,7	85		140,3	100		957,4	100		in Betrieb
19:30		4,3	79		0,1	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		26,8	79		1,9	79		0,0	79		104567,8	100	9,7	79		140,6	100		960,0	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		107289,6	100	9,9	100		140,5	100		951,8	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,0	100		106676,9	100	10,0	100		140,1	100		950,3	100		in Betrieb
21:00		4,7	100		1,5	100		0,0	100		8,7	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		105727,3	100	10,1	100		140,0	100		946,5	100		in Betrieb
21:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		6,9	100		0,25	94		24,3	100		1,9	100		0,0	100		107810,3	100	10,1	100		140,4	100		949,3	100		in Betrieb
22:00		3,8	100		1,4	100		0,0																													