

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	83		3,7	100		0,2	100		39,2	100		1,9	100		0,3	100		9958,3	100		10,0	100		140,4	100		940,8	100	In marcia
01:00		5,1	100		0,0	100		0,0	91		4,9	100		0,2	100		32,9	100		1,9	100		0,3	100		101718,9	100		9,8	100		140,3	100		949,0	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,2	94		25,8	100		1,9	100		0,2	100		102285,2	100		10,3	100		140,2	100		941,5	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,2	100		24,3	100		1,9	100		0,3	100		101374,1	100		10,0	100		140,1	100		944,6	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	83		4,4	100		0,2	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		101702,9	100		10,1	100		140,3	100		936,7	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,0	91		4,1	100		0,2	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		102645,3	100		10,1	100		140,2	100		943,7	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		101727,9	100		10,0	100		140,2	100		941,8	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		17,6	100		1,9	100		0,3	100		102069,7	100		10,1	100		140,2	100		934,2	100	In marcia
04:30		4,9	100		0,0	100		0,0	83		3,9	100		0,2	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		101177,5	100		10,0	100		140,2	100		942,7	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	91		4,5	100		0,2	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		100402,1	100		9,8	100		140,3	100		941,5	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,2	94		32,4	100		1,9	100		0,2	100		100483,6	100		10,1	100		140,5	100		941,3	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,2	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		100211,8	100		9,9	100		140,3	100		939,5	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,0	100		0,0	83		3,7	100		0,2	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		99399,7	100		9,7	100		140,4	100		941,8	100	In marcia
07:00		3,6	85		0,0	85		0,0	91		3,8	85		0,2	100		17,8	85		1,9	85		0,3	85		99396,1	100		9,9	85		140,3	100		938,3	100	In marcia
07:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,21	100		25,7	79		1,9	79		0,0	79		99062,2	100		9,8	79		140,4	100		940,2	100	In marcia
08:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		99524,2	100		9,5	100		140,4	100		951,4	100	In marcia
08:30		3,9	100		2,7	100		0,0	83		3,7	100		0,2	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		100287,0	100		10,1	100		140,3	100		942,4	100	In marcia
09:00		1,8	100		0,8	100		0,0	91		3,7	100		0,21	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		99729,8	100		9,9	100		140,5	100		945,6	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,21	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		100401,3	100		9,9	100		141,0	100		952,4	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		16,9	100		1,9	100		0,0	100		100267,9	100		9,9	100		140,5	100		949,5	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	83		3,6	100		0,21	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		101176,0	100		10,1	100		140,6	100		949,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		3,7	100		0,21	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		101175,1	100		9,9	100		140,3	100		952,4	100	In marcia
11:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		16,5	100		1,9	100		0,0	100		99831,1	100		10,1	100		140,1	100		940,3	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		100377,5	100		9,9	100		140,7	100		944,2	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100		0,0	83		3,7	100		0,21	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		99166,1	100		9,7	100		140,1	100		949,0	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,21	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		98791,5	100		9,8	100		140,2	100		943,3	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		40,4	100		1,9	100		0,0	100		99431,2	100		9,9	100		140,7	100		935,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		45,1	100		1,9	100		0,0	100		101724,3	100		9,3	100		140,5	100		950,1	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,6	100		0,0	83		7,5	100		0,22	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		103955,7	100		10,0	100		140,3	100		945,1	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,2	100		0,0	91		4,6	100		0,22	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		104603,7	100		10,4	100		140,4	100		932,8	100	In marcia
15:30		5,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		104296,8	100		10,3	100		140,5	100		925,9	100	In marcia
16:00		7,3	100		2,5	100		0,0	100		5,4	100		0,21	100		17,2	100		1,9	100		0,0	100		102377,6	100		10,2	100		140,3	100		933,2	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,3	100		0,0	83		5,1	100		0,21	100		11,6	100		1,9	100		0,0	100		101425,9	100		10,1	100		140,3	100		938,0	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		3,7	100		0,22	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		100036,0	100		9,9	100		140,4	100		941,3	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,21	94		25,1	100		1,9	100		0,0	100		99221,2	100		10,1	100		140,2	100		935,8	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		98683,3	100		9,8	100		140,1	100		942,3	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	83		3,6	100		0,21	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		99113,5	100		9,8	100		140,3	100		944,8	100	In marcia
19:00		4,9	84		0,0	84		0,0	91		3,4	84		0,21	100		30,4	84		1,9	84		0,0	84		99099,5	100		10,1	84		140,3	100		942,4	100	In marcia
19:30		4,4	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,22	100		40,5	79		1,9	79		0,0	79		98957,7	100		9,7	79		140,7	100		953,9	100	In marcia
20:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		101245,6	100		9,7	100		140,3	100		955,6	100	In marcia
20:30		5,0	100		0,0	100		0,0	82		3,6	100		0,22	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		99141,8	100		10,1	100		140,1	100		939,6	100	In marcia
21:00		3,5	100		0,0	100		0,0	91		3,4	100		0,22	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		99751,2	100		9,9	100		140,7	100		940,3	100	In marcia
21:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		19,8	100		1,9	100		0,0	100		100149,1	100		9,9	100		140,8	100		941,6	100	In marcia
22:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100																												

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 01/08/2024

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		4,0	100		0,0	100		0,0	83		3,7	100		0,2	100		39,2	100		1,9	100		0,3	100		99958,3	100		10,0	100		140,4	100		940,8	100		in Betrieb
01:00		5,1	100		0,0	100		0,0	91		4,9	100		0,2	100		32,9	100		1,9	100		0,3	100		101718,9	100		9,8	100		140,3	100		949,0	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,2	94		25,8	100		1,9	100		0,2	100		102285,2	100		10,3	100		140,2	100		941,5	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,2	100		24,3	100		1,9	100		0,3	100		101374,1	100		10,0	100		140,1	100		944,6	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	83		4,4	100		0,2	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		101702,9	100		10,1	100		140,3	100		936,7	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		0,0	91		4,1	100		0,2	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		102645,3	100		10,1	100		140,2	100		943,7	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		101727,9	100		10,0	100		140,2	100		941,8	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		17,6	100		1,9	100		0,3	100		102069,7	100		10,1	100		140,2	100		934,2	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,0	100		0,0	83		3,9	100		0,2	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		101177,5	100		10,0	100		140,2	100		942,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	91		4,5	100		0,2	100		28,2	100		1,9	100		0,2	100		100402,1	100		9,8	100		140,3	100		941,5	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,2	94		32,4	100		1,9	100		0,2	100		100483,6	100		10,1	100		140,5	100		941,3	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,2	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		100211,8	100		9,9	100		140,3	100		939,5	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,0	100		0,0	83		3,7	100		0,2	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		99399,7	100		9,7	100		140,4	100		941,8	100		in Betrieb
07:00		3,6	85		0,0	85		0,0	91		3,8	85		0,2	100		17,8	85		1,9	85		0,3	85		99396,1	100		9,9	85		140,3	100		938,3	100		in Betrieb
07:30		3,2	79		0,0	79		0,0	100		4,5	79		0,21	100		25,7	79		1,9	79		0,0	79		99062,2	100		9,8	79		140,4	100		940,2	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		99524,2	100		9,5	100		140,4	100		951,4	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		2,7	100		0,0	83		3,7	100		0,2	100		20,1	100		1,9	100		0,0	100		100287,0	100		10,1	100		140,3	100		942,4	100		in Betrieb
09:00		1,8	100		0,8	100		0,0	91		3,7	100		0,21	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		99729,8	100		9,9	100		140,5	100		945,6	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,21	94		19,7	100		1,9	100		0,0	100		100401,3	100		9,9	100		141,0	100		952,4	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		16,9	100		1,9	100		0,0	100		100267,9	100		9,9	100		140,5	100		949,5	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	83		3,6	100		0,21	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		101176,0	100		10,1	100		140,6	100		949,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		3,7	100		0,21	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		101175,1	100		9,9	100		140,3	100		952,4	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		16,5	100		1,9	100		0,0	100		99831,1	100		10,1	100		140,1	100		940,3	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		24,5	100		1,9	100		0,0	100		100377,5	100		9,9	100		140,7	100		944,2	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,0	100		0,0	83		3,7	100		0,21	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		99166,1	100		9,7	100		140,1	100		949,0	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,21	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		98791,5	100		9,8	100		140,2	100		943,3	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,22	94		40,4	100		1,9	100		0,0	100		99431,2	100		9,9	100		140,7	100		935,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		45,1	100		1,9	100		0,0	100		101724,3	100		9,3	100		140,5	100		950,1	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,6	100		0,0	83		7,5	100		0,22	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		103955,7	100		10,0	100		140,3	100		945,1	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,2	100		0,0	91		4,6	100		0,22	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		104603,7	100		10,4	100		140,4	100		932,8	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		18,2	100		1,9	100		0,0	100		104296,8	100		10,3	100		140,5	100		925,9	100		in Betrieb
16:00		7,3	100		2,5	100		0,0	100		5,4	100		0,21	100		17,2	100		1,9	100		0,0	100		102377,6	100		10,2	100		140,3	100		933,2	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,3	100		0,0	83		5,1	100		0,21	100		11,6	100		1,9	100		0,0	100		101425,9	100		10,1	100		140,3	100		938,0	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	91		3,7	100		0,22	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		100036,0	100		9,9	100		140,4	100		941,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,21	94		25,1	100		1,9	100		0,0	100		99221,2	100		10,1	100		140,2	100		935,8	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		98683,3	100		9,8	100		140,1	100		942,3	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,0	83		3,6	100		0,21	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		99113,5	100		9,8	100		140,3	100		944,8	100		in Betrieb
19:00		4,9	84		0,0	84		0,0	91		3,4	84		0,21	100		30,4	84		1,9	84		0,0	84		99099,5	100		10,1	84		140,3	100		942,4	100		in Betrieb
19:30		4,4	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,22	100		40,5	79		1,9	79		0,0	79		98957,7	100		9,7	79		140,7	100		953,9	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		30,3	100		1,9	100		0,0	100		101245,6	100		9,7	100		140,3	100		955,6	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		0,0	100		0,0	82		3,6	100		0,22	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		99141,8	100		10,1	100		140,1	100		939,6	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		0,0	100		0,0	91		3,4	100		0,22	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		99751,2	100		9,9	100		140,7	100		940,3	100		in Betrieb
21:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		19,8	100		1,9	100		0,0	100		100149,1	100		9,9									