

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,9	100		0,7	100		0,0	81		4,2	100		0,24	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		100709,6	100		9,9	100		139,9	100		953,5	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,0	100		0,0	92		5,1	100		0,24	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		100338,0	100		10,1	100		140,0	100		950,7	100	In marcia
01:30		4,8	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		21,2	100		1,9	100		0,0	100		100579,3	100		10,0	100		140,1	100		950,8	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		99995,3	100		10,1	100		139,9	100		952,0	100	In marcia
02:30		1,9	100		0,0	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		99035,1	100		9,9	100		140,5	100		954,8	100	In marcia
03:00		5,4	100		0,0	100		0,0	92		4,6	100		0,24	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		99869,2	100		9,9	100		140,7	100		958,2	100	In marcia
03:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		100075,7	100		9,9	100		141,0	100		949,9	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		100623,0	100		9,9	100		141,0	100		939,4	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,24	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		101876,5	100		10,0	100		140,5	100		951,1	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	92		3,7	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		101415,9	100		10,0	100		140,6	100		945,9	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		31,8	100		1,9	100		0,0	100		101233,6	100		10,1	100		140,7	100		942,1	100	In marcia
06:00		6,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,8	99		1,9	100		0,0	100		100631,3	100		9,9	100		140,6	100		950,1	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,0	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		18,3	99		1,9	100		0,1	100		101258,4	100		10,0	100		140,9	100		936,9	100	In marcia
07:00		3,7	85		0,0	85		0,0	92		4,5	85		0,24	100		17,0	85		1,9	85		0,1	85		101510,9	100		10,1	85		140,9	100		944,5	100	In marcia
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,24	100		12,3	79		1,8	79		0,2	79		102098,2	100		10,4	79		140,9	100		950,3	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		20,2	100		1,9	100		0,2	100		101228,0	100		10,1	100		140,7	100		944,9	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,0	100		0,0	81		4,1	100		0,24	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		100806,4	100		10,3	100		140,7	100		946,7	100	In marcia
09:00		3,1	100		0,0	100		0,0	92		4,9	100		0,24	100		31,7	100		1,9	100		0,3	100		103367,7	100		10,3	100		141,4	100		942,6	100	In marcia
09:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		43,7	100		1,9	100		0,3	100		102801,1	100		10,0	100		141,0	100		947,7	100	In marcia
10:00		8,4	100		2,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		103660,8	100		10,1	100		140,7	100		950,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		6,2	100		0,25	100		29,3	100		2,0	100		0,3	100		103454,0	100		10,3	100		140,9	100		940,5	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		5,1	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		103392,5	100		10,2	100		141,0	100		938,1	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		102925,8	100		10,3	100		140,5	100		934,3	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		101745,8	100		10,1	100		140,3	100		947,3	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		101742,6	100		10,0	100		140,3	100		947,8	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	92		3,7	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		102028,5	100		10,0	100		140,2	100		946,1	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,7	100		1,9	100		0,2	100		102557,0	100		9,9	100		140,4	100		936,9	100	In marcia
14:00		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,1	100		103622,6	100		10,0	100		140,6	100		940,0	100	In marcia
14:30		6,9	100		0,4	100		0,0	81		5,5	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		103303,4	100		10,1	100		140,6	100		933,7	100	In marcia
15:00		5,5	100		0,0	100		0,0	92		5,8	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		103761,2	100		10,1	100		140,8	100		933,0	100	In marcia
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		104528,1	100		10,1	100		140,8	100		940,7	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,3	100		102262,9	100		10,2	100		140,7	100		935,3	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,0	100		0,0	81		5,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		101646,2	100		9,9	100		140,6	100		943,2	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,0	100		0,0	92		4,8	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,2	100		101362,4	100		10,3	100		140,6	100		934,0	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		21,3	98		1,9	100		0,4	100		99724,1	100		10,0	100		140,7	100		935,2	100	In marcia
18:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		99652,6	100		9,8	100		141,0	100		951,9	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,0	100		0,0	81		4,6	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		100833,4	100		10,0	100		140,8	100		952,5	100	In marcia
19:00		3,7	85		0,0	85		0,0	93		4,3	85		0,24	100		26,3	85		1,9	85		0,3	85		100467,3	100		9,6	85		141,1	100		955,6	100	In marcia
19:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,24	100		24,6	79		1,9	79		0,0	79		102250,9	100		10,1	79		141,1	100		944,7	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		103795,6	100		10,6	100		140,8	100		931,8	100	In marcia
20:30		5,0	100		0,8	100		0,0	81		4,6	100		0,24	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		103713,2	100		10,2	100		140,9	100		938,9	100	In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	93		3,7	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		101607,0	100		10,2	100		140,1	100		940,6	100	In marcia
21:30		4,9	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,9	100		2,0	100		0,0	100		100386,0	100		10,1	100		140,3	100		942,3	100	In marcia
22:00		4,7	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,9	100		0,7	100		0,0	81		4,2	100		0,24	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		100709,6	100		9,9	100		139,9	100		953,5	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,0	100		0,0	92		5,1	100		0,24	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		100338,0	100		10,1	100		140,0	100		950,7	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	94		21,2	100		1,9	100		0,0	100		100579,3	100		10,0	100		140,1	100		950,8	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		99995,3	100		10,1	100		139,9	100		952,0	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		0,0	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		99035,1	100		9,9	100		140,5	100		954,8	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,0	100		0,0	92		4,6	100		0,24	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		99869,2	100		9,9	100		140,7	100		958,2	100		in Betrieb
03:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,0	100		100075,7	100		9,9	100		141,0	100		949,9	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,3	100		1,9	100		0,0	100		100623,0	100		9,9	100		141,0	100		939,4	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,24	100		29,0	100		1,9	100		0,0	100		101876,5	100		10,0	100		140,5	100		951,1	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	92		3,7	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		101415,9	100		10,0	100		140,6	100		945,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		31,8	100		1,9	100		0,0	100		101233,6	100		10,1	100		140,7	100		942,1	100		in Betrieb
06:00		6,8	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		23,8	99		1,9	100		0,0	100		100631,3	100		9,9	100		140,6	100		950,1	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,0	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		18,3	99		1,9	100		0,1	100		101258,4	100		10,0	100		140,9	100		936,9	100		in Betrieb
07:00		3,7	85		0,0	85		0,0	92		4,5	85		0,24	100		17,0	85		1,9	85		0,1	85		101510,9	100		10,1	85		140,9	100		944,5	100		in Betrieb
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		3,2	79		0,24	100		12,3	79		1,8	79		0,2	79		102098,2	100		10,4	79		140,9	100		950,3	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		20,2	100		1,9	100		0,2	100		101228,0	100		10,1	100		140,7	100		944,9	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,0	100		0,0	81		4,1	100		0,24	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		100806,4	100		10,3	100		140,7	100		946,7	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,0	100		0,0	92		4,9	100		0,24	100		31,7	100		1,9	100		0,3	100		103367,7	100		10,3	100		141,4	100		942,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		43,7	100		1,9	100		0,3	100		102801,1	100		10,0	100		141,0	100		947,7	100		in Betrieb
10:00		8,4	100		2,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		103660,8	100		10,1	100		140,7	100		950,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		6,2	100		0,25	100		29,3	100		2,0	100		0,3	100		103454,0	100		10,3	100		140,9	100		940,5	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		5,1	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,3	100		103392,5	100		10,2	100		141,0	100		938,1	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		102925,8	100		10,3	100		140,5	100		934,3	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		101745,8	100		10,1	100		140,3	100		947,3	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	81		3,6	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,2	100		101742,6	100		10,0	100		140,3	100		947,8	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	92		3,7	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,3	100		102028,5	100		10,0	100		140,2	100		946,1	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,7	100		1,9	100		0,2	100		102557,0	100		9,9	100		140,4	100		936,9	100		in Betrieb
14:00		4,8	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,1	100		103622,6	100		10,0	100		140,6	100		940,0	100		in Betrieb
14:30		6,9	100		0,4	100		0,0	81		5,5	100		0,26	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		103303,4	100		10,1	100		140,6	100		933,7	100		in Betrieb
15:00		5,5	100		0,0	100		0,0	92		5,8	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		103761,2	100		10,1	100		140,8	100		933,0	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		104528,1	100		10,1	100		140,8	100		940,7	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,3	100		102262,9	100		10,2	100		140,7	100		935,3	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,0	100		0,0	81		5,0	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		101646,2	100		9,9	100		140,6	100		943,2	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,0	100		0,0	92		4,8	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,2	100		101362,4	100		10,3	100		140,6	100		934,0	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		21,3	98		1,9	100		0,4	100		99724,1	100		10,0	100		140,7	100		935,2	100		in Betrieb
18:00		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,9	100		1,9	100		0,3	100		99652,6	100		9,8	100		141,0	100		951,9	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,0	100		0,0	81		4,6	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,3	100		100833,4	100		10,0	100		140,8	100		952,5	100		in Betrieb
19:00		3,7	85		0,0	85		0,0	93		4,3	85		0,24	100		26,3	85		1,9	85		0,3	85		100467,3	100		9,6	85		141,1	100		955,6	100		in Betrieb
19:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,24	100		24,6	79		1,9	79		0,0	79		102250,9	100		10,1	79		141,1	100		944,7	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		103795,6	100		10,6	100		140,8	100		931,8	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		0,8	100		0,0	81		4,6	100		0,24	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		103713,2	100		10,2	100		140,9	100		938,9	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	93		3,7	100		0,24	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		101607,0	100		10,2	100		140,1	100		940,6	100		in Betrieb
21:30		4,9	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,9	100		2,0	100		0,0	100		100386,0	100											