

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %									
00:30		2,5	100		0,0	100		0,0	80		3,8	100		0,24	100		26,7	100		1,9	100		0,2	100		105023,1	100		9,8	100		140,1	100		948,4	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,0	100		0,0	93		4,2	100		0,23	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		105576,9	100		9,9	100		140,0	100		950,2	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,23	94		26,1	100		1,9	100		0,2	100		105696,9	100		10,1	100		139,9	100		949,0	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		29,9	100		1,9	100		0,2	100		104964,4	100		10,0	100		139,9	100		947,4	100	In marcia
02:30		5,1	100		2,1	100		0,0	80		4,7	100		0,23	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		104768,0	100		9,9	100		139,9	100		942,8	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,23	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		104716,2	100		9,8	100		140,0	100		949,9	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,2	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		104505,5	100		9,7	100		140,0	100		951,3	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		104393,7	100		9,8	100		140,0	100		952,7	100	In marcia
04:30		4,5	100		1,8	100		0,0	80		4,2	100		0,23	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		104561,8	100		9,9	100		140,0	100		945,9	100	In marcia
05:00		4,4	100		1,1	100		0,0	93		3,5	100		0,23	100		23,8	98		1,9	100		0,3	100		104203,6	100		10,0	100		139,9	100		939,9	100	In marcia
05:30		4,4	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	95		24,8	100		1,9	100		0,2	100		104929,8	100		9,7	100		140,3	100		952,2	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		105133,3	100		9,7	100		140,6	100		955,9	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,9	100		0,0	80		4,0	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		105491,9	100		10,2	100		140,5	100		946,4	100	In marcia
07:00		6,4	86		2,2	86		0,0	93		3,9	86		0,24	100		23,4	86		1,9	86		0,1	86		104608,6	100		9,9	86		140,6	100		948,6	100	In marcia
07:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,24	100		27,7	78		1,9	78		0,1	78		104695,4	100		9,8	78		140,9	100		957,6	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		104481,0	100		10,0	100		140,9	100		948,0	100	In marcia
08:30		3,6	100		0,7	100		0,0	80		3,0	100		0,24	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		103029,0	100		9,8	100		140,7	100		948,1	100	In marcia
09:00		3,8	100		0,6	100		0,0	93		3,4	100		0,24	100		24,7	100		1,9	100		0,1	100		103447,0	100		9,5	100		141,0	100		951,8	100	In marcia
09:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		19,2	100		1,9	100		0,0	100		103823,9	100		9,8	100		140,6	100		952,7	100	In marcia
10:00		4,7	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,23	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		105526,1	100		9,8	100		141,1	100		948,7	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,1	100		0,0	80		3,2	100		0,23	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		105264,3	100		10,1	100		140,9	100		942,1	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,0	100		0,0	93		2,8	100		0,24	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		104354,5	100		10,0	100		140,8	100		943,0	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		103438,5	100		9,7	100		140,6	100		948,0	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		104709,2	100		9,8	100		140,2	100		949,7	100	In marcia
12:30		3,4	100		0,4	100		0,0	80		3,8	100		0,24	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		106732,0	100		10,2	100		140,4	100		931,8	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,8	100		0,0	93		3,5	100		0,24	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		106470,7	100		10,0	100		140,1	100		942,9	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		24,3	100		1,9	100		0,1	100		106501,8	100		9,9	100		140,4	100		944,9	100	In marcia
14:00		4,8	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106475,6	100		10,0	100		140,4	100		941,0	100	In marcia
14:30		3,2	100		0,6	100		0,0	80		4,6	100		0,23	100		16,8	100		1,9	100		0,0	100		107224,9	100		10,2	100		140,3	100		938,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,0	93		4,0	100		0,23	100		18,2	100		1,9	100		0,1	100		106667,4	100		10,2	100		140,4	100		938,6	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,6	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		21,2	100		1,8	100		0,0	100		106836,1	100		10,4	100		140,6	100		937,7	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,22	100		27,3	100		1,8	100		0,0	100		105597,1	100		10,1	100		140,8	100		943,7	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,3	100		0,0	80		3,0	100		0,23	100		33,8	100		1,9	100		0,0	100		104547,0	100		10,2	100		141,1	100		940,3	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,6	100		0,0	93		3,4	100		0,22	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		103284,7	100		9,8	100		140,7	100		948,4	100	In marcia
17:30		4,7	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,22	94		30,3	100		1,9	100		0,1	100		103080,3	100		9,9	100		140,9	100		949,8	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,22	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		102444,3	100		9,8	100		140,8	100		946,1	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,2	100		0,0	80		3,0	100		0,22	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		102690,7	100		9,9	100		141,2	100		945,2	100	In marcia
19:00		4,0	86		0,0	86		0,0	93		3,1	86		0,21	100		23,8	86		1,9	86		0,1	86		103628,3	100		9,8	86		141,0	100		941,6	100	In marcia
19:30		3,6	78		0,2	78		0,0	100		3,3	78		0,21	100		24,4	78		1,9	78		0,1	78		103544,1	100		9,8	78		140,8	100		940,1	100	In marcia
20:00		4,2	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		20,6	100		1,9	100		0,0	100		104069,7	100		10,1	100		140,5	100		935,3	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,1	100		0,0	80		3,0	100		0,21	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		104031,4	100		10,1	100		140,8	100		934,6	100	In marcia
21:00		3,9	100		0,6	100		0,0	93		3,2	100		0,21	100		25,9	100		1,9	100		0,1	100		103332,3	100		9,8	100		140,7	100		943,0	100	In marcia
21:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		3,3	100		0,21	94		27,3	100		1,9	100		0,0	100		103370,7	100		9,7	100		140,6	100		946,0	100	In marcia
22:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,21	1																						

MVA Bozen

Datum: 24/08/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		Wert
00:30		2,5	100	0,0	100	0,0	80	3,8	100	0,24	100	26,7	100	1,9	100	0,2	100	105023,1	100	9,8	100	140,1	100	948,4	100		in Betrieb
01:00		3,6	100	1,0	100	0,0	93	4,2	100	0,23	100	27,6	100	1,9	100	0,1	100	105576,9	100	9,9	100	140,0	100	950,2	100		in Betrieb
01:30		2,9	100	0,7	100	0,0	100	3,7	100	0,23	94	26,1	100	1,9	100	0,2	100	105696,9	100	10,1	100	139,9	100	949,0	100		in Betrieb
02:00		3,7	100	0,8	100	0,0	100	3,5	100	0,23	100	29,9	100	1,9	100	0,2	100	104964,4	100	10,0	100	139,9	100	947,4	100		in Betrieb
02:30		5,1	100	2,1	100	0,0	80	4,7	100	0,23	100	21,6	100	1,9	100	0,2	100	104768,0	100	9,9	100	139,9	100	942,8	100		in Betrieb
03:00		2,6	100	0,0	100	0,0	93	3,9	100	0,23	100	25,9	100	1,9	100	0,1	100	104716,2	100	9,8	100	140,0	100	949,9	100		in Betrieb
03:30		3,4	100	0,2	100	0,0	100	4,0	100	0,23	100	23,6	100	1,9	100	0,2	100	104505,5	100	9,7	100	140,0	100	951,3	100		in Betrieb
04:00		2,5	100	0,3	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	22,2	100	1,9	100	0,2	100	104393,7	100	9,8	100	140,0	100	952,7	100		in Betrieb
04:30		4,5	100	1,8	100	0,0	80	4,2	100	0,23	100	24,6	100	1,9	100	0,2	100	104561,8	100	9,9	100	140,0	100	945,9	100		in Betrieb
05:00		4,4	100	1,1	100	0,0	93	3,5	100	0,23	100	23,8	98	1,9	100	0,3	100	104203,6	100	10,0	100	139,9	100	939,9	100		in Betrieb
05:30		4,4	100	1,1	100	0,0	100	4,8	100	0,24	95	24,8	100	1,9	100	0,2	100	104929,8	100	9,7	100	140,3	100	952,2	100		in Betrieb
06:00		3,9	100	0,5	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	28,0	100	1,9	100	0,1	100	105133,3	100	9,7	100	140,6	100	955,9	100		in Betrieb
06:30		3,7	100	0,9	100	0,0	80	4,0	100	0,24	100	25,1	100	1,9	100	0,1	100	105491,9	100	10,2	100	140,5	100	946,4	100		in Betrieb
07:00		6,4	86	2,2	86	0,0	93	3,9	86	0,24	100	23,4	86	1,9	86	0,1	86	104608,6	100	9,9	86	140,6	100	948,6	100		in Betrieb
07:30		3,4	78	0,0	78	0,0	100	3,3	78	0,24	100	27,7	78	1,9	78	0,1	78	104695,4	100	9,8	78	140,9	100	957,6	100		in Betrieb
08:00		1,7	100	0,0	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	24,3	100	1,9	100	0,0	100	104481,0	100	10,0	100	140,9	100	948,0	100		in Betrieb
08:30		3,6	100	0,7	100	0,0	80	3,0	100	0,24	100	19,1	100	1,9	100	0,1	100	103029,0	100	9,8	100	140,7	100	948,1	100		in Betrieb
09:00		3,8	100	0,6	100	0,0	93	3,4	100	0,24	100	24,7	100	1,9	100	0,1	100	103447,0	100	9,5	100	141,0	100	951,8	100		in Betrieb
09:30		3,5	100	0,7	100	0,0	100	3,3	100	0,23	94	19,2	100	1,9	100	0,0	100	103823,9	100	9,8	100	140,6	100	952,7	100		in Betrieb
10:00		4,7	100	0,9	100	0,0	100	3,2	100	0,23	100	22,7	100	1,9	100	0,1	100	105526,1	100	9,8	100	141,1	100	948,7	100		in Betrieb
10:30		4,2	100	1,1	100	0,0	80	3,2	100	0,23	100	25,0	100	1,9	100	0,1	100	105264,3	100	10,1	100	140,9	100	942,1	100		in Betrieb
11:00		4,4	100	1,0	100	0,0	93	2,8	100	0,24	100	28,8	100	1,9	100	0,2	100	104354,5	100	10,0	100	140,8	100	943,0	100		in Betrieb
11:30		3,5	100	0,2	100	0,0	100	3,6	100	0,24	100	33,6	100	1,9	100	0,0	100	103438,5	100	9,7	100	140,6	100	948,0	100		in Betrieb
12:00		3,7	100	0,4	100	0,0	100	3,7	100	0,24	100	24,4	100	1,9	100	0,1	100	104709,2	100	9,8	100	140,2	100	949,7	100		in Betrieb
12:30		3,4	100	0,4	100	0,0	80	3,8	100	0,24	100	26,1	100	1,9	100	0,0	100	106732,0	100	10,2	100	140,4	100	931,8	100		in Betrieb
13:00		3,4	100	0,8	100	0,0	93	3,5	100	0,24	100	22,0	100	1,9	100	0,0	100	106470,7	100	10,0	100	140,1	100	942,9	100		in Betrieb
13:30		4,5	100	1,0	100	0,0	100	3,2	100	0,24	94	24,3	100	1,9	100	0,1	100	106501,8	100	9,9	100	140,4	100	944,9	100		in Betrieb
14:00		4,8	100	0,9	100	0,0	100	4,2	100	0,23	100	23,2	100	1,9	100	0,1	100	106475,6	100	10,0	100	140,4	100	941,0	100		in Betrieb
14:30		3,2	100	0,6	100	0,0	80	4,6	100	0,23	100	16,8	100	1,9	100	0,0	100	107224,9	100	10,2	100	140,3	100	938,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100	0,0	100	0,0	93	4,0	100	0,23	100	18,2	100	1,9	100	0,1	100	106667,4	100	10,2	100	140,4	100	938,6	100		in Betrieb
15:30		4,5	100	0,6	100	0,0	100	3,8	100	0,23	100	21,2	100	1,8	100	0,0	100	106836,1	100	10,4	100	140,6	100	937,7	100		in Betrieb
16:00		2,8	100	0,0	100	0,0	100	3,1	100	0,22	100	27,3	100	1,8	100	0,0	100	105597,1	100	10,1	100	140,8	100	943,7	100		in Betrieb
16:30		3,1	100	0,3	100	0,0	80	3,0	100	0,23	100	33,8	100	1,9	100	0,0	100	104547,0	100	10,2	100	141,1	100	940,3	100		in Betrieb
17:00		4,7	100	0,6	100	0,0	93	3,4	100	0,22	100	30,5	100	1,9	100	0,1	100	103284,7	100	9,8	100	140,7	100	948,4	100		in Betrieb
17:30		4,7	100	0,4	100	0,0	100	3,0	100	0,22	94	30,3	100	1,9	100	0,1	100	103080,3	100	9,9	100	140,9	100	949,8	100		in Betrieb
18:00		3,6	100	0,2	100	0,0	100	3,0	100	0,22	100	30,0	100	1,9	100	0,0	100	102444,3	100	9,8	100	140,8	100	946,1	100		in Betrieb
18:30		4,5	100	0,2	100	0,0	80	3,0	100	0,22	100	23,3	100	1,9	100	0,0	100	102690,7	100	9,9	100	141,2	100	945,2	100		in Betrieb
19:00		4,0	86	0,0	86	0,0	93	3,1	86	0,21	100	23,8	86	1,9	86	0,1	86	103628,3	100	9,8	86	141,0	100	941,6	100		in Betrieb
19:30		3,6	78	0,2	78	0,0	100	3,3	78	0,21	100	24,4	78	1,9	78	0,1	78	103544,1	100	9,8	78	140,8	100	940,1	100		in Betrieb
20:00		4,2	100	1,3	100	0,0	100	3,7	100	0,21	100	20,6	100	1,9	100	0,0	100	104069,7	100	10,1	100	140,5	100	935,3	100		in Betrieb
20:30		2,7	100	0,1	100	0,0	80	3,0	100	0,21	100	27,0	100	1,9	100	0,0	100	104031,4	100	10,1	100	140,8	100	934,6	100		in Betrieb
21:00		3,9	100	0,6	100	0,0	93	3,2	100	0,21	100	25,9	100	1,9	100	0,1	100	103332,3	100	9,8	100	140,7	100	943,0	100		in Betrieb
21:30		5,0	100	0,5	100	0,0	100	3,3	100	0,21	94	27,3	100	1,9	100	0,0	100	103370,7	100	9,7	100	140,6	100	946,0	100		in Betrieb
22:00		3,4	100	0,0	100	0,0	100	3,3	100	0,21	100	26,0	100	1,9	100	0,0	100	103406,7	100	9,7	100	140,6	100	943,6	100		in Betrieb
22:30		4,4	100	0,1	100	0,0	80	3,3	100	0,21	100	19,1	100	1,9	100	0,0	100	103396,8	100	9,7	100	140,2	100	950,6	100		in Betrieb
23:00		4,1	100	0,1	100	0,0	93	4,0	100	0,21	100	25,9	100	1,9	100	0,0	100	104057,4	100	9,9	100	140,3	100	942,9	100		in Betrieb
23:30		4,2	100	0,5	100	0,0	100	3,3	100	0,22	100	24,9	100	1,9	100	0,0	100	104045,9	100	10,1	100	140,1	100	938,7	100		in Betrieb
24:00		3,7	100	0,3	100	0,0	100	3,0	100	0,22	100	24,8	100	1,9	100	0,0	100	103710,4	100	10,1	100	140,0	100	935,5	100		in Betrieb

MIN	1,7		0		0		2,8		0,21		16,8		1,8		0		102444,3		9,5		139,9		931,8	
MAX	6,4		2,2		0		4,8		0,24		33,8		1,9		0,3		107224,9		10,4		141,2		957,6	
Grenzwert 1/2 h	200		60				100		30		400		20		60									
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)	4,4/4,5</																							