

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,4	100		2,1	100		0,4	100		104851,8	100		8,6	100		139,8	100		970,9	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		29,2	100		2,1	100		0,3	100		105213,9	100		8,2	100		140,3	100		978,2	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,3	100		105911,4	100		8,8	100		139,8	100		972,3	100		In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,6	100		2,1	100		0,4	100		105009,9	100		8,6	100		139,9	100		974,6	100		In marcia
02:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		2,1	100		0,3	100		104206,9	100		8,6	100		139,7	100		973,5	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		23,9	100		2,1	100		0,3	100		103795,5	100		8,5	100		140,2	100		972,9	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,3	100		104418,1	100		8,7	100		140,3	100		970,7	100		In marcia
04:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,3	100		105313,4	100		8,5	100		140,2	100		972,7	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,3	100		105788,2	100		8,8	100		139,7	100		971,7	100		In marcia
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		104185,6	100		8,5	100		139,9	100		970,6	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,4	100		2,1	100		0,3	100		104217,0	100		8,6	100		140,0	100		971,9	100		In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,3	100		104560,7	100		8,6	100		140,0	100		974,5	100		In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,4	100		103506,1	100		8,7	100		140,0	100		966,3	100		In marcia
07:00		6,4	85		0,0	85		0,0	100		3,2	85		0,26	94		22,6	85		2,1	85		0,3	85		104224,1	100		8,6	85		140,0	100		978,3	100		In marcia
07:30		2,5	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		21,8	79		2,1	79		0,2	79		103689,7	100		8,5	79		140,1	100		979,1	100		In marcia
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,2	100		103885,2	100		8,5	100		140,0	100		980,0	100		In marcia
08:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,2	100		104431,0	100		8,7	100		140,1	100		966,8	100		In marcia
09:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,2	100		104633,5	100		8,4	100		139,8	100		974,7	100		In marcia
09:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,2	100		104868,7	100		8,4	100		140,2	100		976,1	100		In marcia
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		19,9	100		2,1	100		0,3	100		104609,2	100		8,7	100		139,8	100		965,8	100		In marcia
10:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,2	100		104897,3	100		8,7	100		139,7	100		967,5	100		In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,0	100		2,0	100		0,3	100		104896,2	100		8,5	100		139,9	100		973,8	100		In marcia
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,2	100		105016,4	100		8,7	100		140,0	100		970,0	100		In marcia
12:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		103517,6	100		8,7	100		139,8	100		965,6	100		In marcia
12:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,1	100		2,1	100		0,2	100		102352,6	100		8,5	100		140,1	100		975,9	100		In marcia
13:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		103721,5	100		8,4	100		140,2	100		982,3	100		In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		103432,4	100		8,6	100		140,2	100		972,5	100		In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,2	100		105519,1	100		8,8	100		140,6	100		971,7	100		In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		36,0	100		2,1	100		0,1	100		105066,6	100		8,6	100		140,7	100		968,9	100		In marcia
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		29,6	100		2,0	100		0,1	100		106427,1	100		8,8	100		140,5	100		972,8	100		In marcia
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,2	100		105709,9	100		8,6	100		140,5	100		964,1	100		In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,27	100		22,4	100		2,1	100		0,2	100		105022,2	100		8,7	100		140,5	100		970,0	100		In marcia
16:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,1	100		106212,3	100		8,5	100		140,3	100		967,8	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		2,0	100		0,1	100		105829,8	100		8,8	100		140,3	100		961,8	100		In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,2	100		105450,0	100		8,7	100		140,2	100		971,6	100		In marcia
18:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		22,4	100		2,1	100		0,2	100		105285,9	100		8,5	100		140,2	100		977,3	100		In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,6	100		2,1	100		0,3	100		105685,2	100		8,7	100		140,2	100		970,4	100		In marcia
19:00		4,6	85		0,0	85		0,0	100		3,0	85		0,26	94		24,4	85		2,1	85		0,3	85		105400,6	100		8,5	85		140,2	100		977,1	100		In marcia
19:30		4,8	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		22,0	79		2,1	79		0,3	79		105545,2	100		9,0	79		140,0	100		959,1	100		In marcia
20:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,7	100		2,1	100		0,4	100		103683,0	100		8,4	100		139,8	100		968,2	100		In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		103846,6	100		8,4	100		140,3	100		969,9	100		In marcia
21:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		2,1	100		0,4	100		104575,1	100		8,5	100		140,5	100		971,3	100		In marcia
21:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,4	100		2,1	100		0,3	100		105068,2	100		8,6	100								

MVA Bozen

Datum: 26/10/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		22,4	100		2,1	100		0,4	100		104851,8	100	8,6	100		139,8	100		970,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,27	100		29,2	100		2,1	100		0,3	100		105213,9	100	8,2	100		140,3	100		978,2	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,1	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,3	100		105911,4	100	8,8	100		139,8	100		972,3	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		25,6	100		2,1	100		0,4	100		105009,9	100	8,6	100		139,9	100		974,6	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		24,8	100		2,1	100		0,3	100		104206,9	100	8,6	100		139,7	100		973,5	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		23,9	100		2,1	100		0,3	100		103795,5	100	8,5	100		140,2	100		972,9	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,0	100		2,1	100		0,3	100		104418,1	100	8,7	100		140,3	100		970,7	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,3	100		105313,4	100	8,5	100		140,2	100		972,7	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,3	100		105788,2	100	8,8	100		139,7	100		971,7	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		104185,6	100	8,5	100		139,9	100		970,6	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		27,4	100		2,1	100		0,3	100		104217,0	100	8,6	100		140,0	100		971,9	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,3	100		104560,7	100	8,6	100		140,0	100		974,5	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,4	100		103506,1	100	8,7	100		140,0	100		966,3	100		in Betrieb
07:00		6,4	85		0,0	85		0,0	100		3,2	85		0,26	94		22,6	85		2,1	85		0,3	85		104224,1	100	8,6	85		140,0	100		978,3	100		in Betrieb
07:30		2,5	79		0,0	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		21,8	79		2,1	79		0,2	79		103689,7	100	8,5	79		140,1	100		979,1	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,2	100		103885,2	100	8,5	100		140,0	100		980,0	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,2	100		104431,0	100	8,7	100		140,1	100		966,8	100		in Betrieb
09:00		5,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,2	100		104633,5	100	8,4	100		139,8	100		974,7	100		in Betrieb
09:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,1	100		2,1	100		0,2	100		104868,7	100	8,4	100		140,2	100		976,1	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		19,9	100		2,1	100		0,3	100		104609,2	100	8,7	100		139,8	100		965,8	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,2	100		104897,3	100	8,7	100		139,7	100		967,5	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		27,0	100		2,0	100		0,3	100		104896,2	100	8,5	100		139,9	100		973,8	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,2	100		105016,4	100	8,7	100		140,0	100		970,0	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		103517,6	100	8,7	100		139,8	100		965,6	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,1	100		2,1	100		0,2	100		102352,6	100	8,5	100		140,1	100		975,9	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,2	100		103721,5	100	8,4	100		140,2	100		982,3	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,1	100		103432,4	100	8,6	100		140,2	100		972,5	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,2	100		105519,1	100	8,8	100		140,6	100		971,7	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		36,0	100		2,1	100		0,1	100		105066,6	100	8,6	100		140,7	100		968,9	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		29,6	100		2,0	100		0,1	100		106427,1	100	8,8	100		140,5	100		972,8	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,2	100		105709,9	100	8,6	100		140,5	100		964,1	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,27	100		22,4	100		2,1	100		0,2	100		105022,2	100	8,7	100		140,5	100		970,0	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,8	100		2,1	100		0,1	100		106212,3	100	8,5	100		140,3	100		967,8	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,0	100		2,0	100		0,1	100		105829,8	100	8,8	100		140,3	100		961,8	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,2	100		105450,0	100	8,7	100		140,2	100		971,6	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		22,4	100		2,1	100		0,2	100		105285,9	100	8,5	100		140,2	100		977,3	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		20,6	100		2,1	100		0,3	100		105685,2	100	8,7	100		140,2	100		970,4	100		in Betrieb
19:00		4,6	85		0,0	85		0,0	100		3,0	85		0,26	94		24,4	85		2,1	85		0,3	85		105400,6	100	8,5	85		140,2	100		977,1	100		in Betrieb
19:30		4,8	79		0,0	79		0,0	100		3,1	79		0,26	100		22,0	79		2,1	79		0,3	79		105545,2	100	9,0	79		140,0	100		959,1	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		23,7	100		2,1	100		0,4	100		103683,0	100	8,4	100		139,8	100		968,2	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		103846,6	100	8,4	100		140,3	100		969,9	100		in Betrieb
21:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		32,7	100		2,1	100		0,4	100		104575,1	100	8,5	100		140,5	100		971,3	100		in Betrieb
21:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,4	100		2,1	100		0,3	100		105068,2	100	8,6	100		140,4	100		966,7	100		in Betrieb
22:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100</																						