

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		
00:30		6,0	100		0,0	100	0,0	100	2,5	100	0,26	100	20,5	100	2,0	100	0,0	100	93618,1	100	8,2	100	139,7	100	977,4	100	In marcia	
01:00		8,1	100		0,0	100	0,0	100	2,7	100	0,25	100	18,8	100	2,0	100	0,0	100	94013,2	100	8,4	100	139,8	100	971,9	100	In marcia	
01:30		10,8	100		2,4	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	19,8	100	2,0	100	0,0	100	94587,3	100	8,6	100	140,0	100	969,2	100	In marcia	
02:00		1,6	100		0,0	100	0,57	73	3,4	100	0,26	100	23,1	100	2,1	100	0,1	100	94717,5	100	8,3	100	140,1	100	971,3	100	In marcia	
02:30		1,6	100		0,0	100	0,6	100	3,1	100	0,26	100	27,8	100	2,1	100	0,1	100	94166,4	100	8,1	100	140,3	100	976,6	100	In marcia	
03:00		1,6	100		0,0	100	0,38	100	2,8	100	0,26	95	22,2	100	2,0	100	0,1	100	95915,1	100	8,4	100	139,9	100	969,4	100	In marcia	
03:30		1,6	100		0,0	100	0,59	100	2,8	100	0,26	100	24,7	100	2,0	100	0,0	100	96241,8	100	8,5	100	140,1	100	960,3	100	In marcia	
04:00		1,7	100		0,0	100	1,14	73	2,9	100	0,26	100	25,0	100	2,0	100	0,0	100	96101,9	100	8,5	100	139,9	100	963,9	100	In marcia	
04:30		3,0	100		0,0	100	1,52	100	2,4	100	0,26	100	28,9	100	2,0	100	0,0	100	96251,7	100	8,7	100	140,2	100	962,0	100	In marcia	
05:00		5,1	100		0,0	100	1,6	100	2,4	100	0,26	100	27,2	100	2,0	100	0,0	100	96035,2	100	8,5	100	140,0	100	965,6	100	In marcia	
05:30		4,2	100		0,0	100	0,94	100	2,5	100	0,26	100	26,0	100	2,0	100	0,0	100	96922,4	100	8,7	100	139,9	100	967,4	100	In marcia	
06:00		4,2	100		0,0	100	1,84	73	2,6	100	0,26	100	26,9	100	2,0	100	0,0	100	96135,9	100	8,7	100	140,0	100	964,2	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,0	100	1,41	100	2,7	100	0,26	100	22,9	100	2,0	100	0,0	100	95724,1	100	8,6	100	139,9	100	970,2	100	In marcia	
07:00		4,3	86		0,0	86	1,18	100	2,6	86	0,25	94	19,2	86	2,0	86	0,0	86	95312,0	100	8,6	86	139,9	100	964,4	100	In marcia	
07:30		18,1	78		7,9	78	1,56	100	3,8	78	0,25	100	24,0	78	2,1	78	0,2	78	95722,7	100	8,5	78	139,8	100	968,0	100	In marcia	
08:00		1,6	100		0,0	100	0,56	73	4,0	100	0,25	100	25,2	100	2,1	100	0,2	100	94610,5	100	8,6	100	140,1	100	964,5	100	In marcia	
08:30		1,6	100		0,0	100	0,59	100	3,2	100	0,26	100	25,9	100	2,0	100	0,4	100	93563,9	100	8,2	100	140,1	100	972,9	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100	0,49	100	2,9	100	0,26	100	30,3	100	2,0	100	0,3	100	93779,3	100	8,2	100	140,2	100	969,8	100	In marcia	
09:30		1,6	100		0,0	100	1,79	100	2,8	100	0,26	100	40,6	100	2,0	100	0,2	100	95809,9	100	8,3	100	140,2	100	965,1	100	In marcia	
10:00		1,7	100		0,0	100	4,16	73	2,5	100	0,26	100	39,8	100	2,0	100	0,2	100	96924,8	100	8,3	100	139,6	100	962,2	100	In marcia	
10:30		1,9	100		0,0	100	6,47	100	2,5	100	0,26	100	27,4	100	2,0	100	0,2	100	99115,4	100	9,0	100	139,8	100	956,4	100	In marcia	
11:00		1,6	100		0,0	100	4,77	100	2,2	100	0,26	94	32,4	100	2,1	100	0,2	100	101799,0	100	9,6	100	140,4	100	933,2	100	In marcia	
11:30		1,6	100		0,0	100	4,69	100	2,3	100	0,26	100	23,6	100	2,1	100	0,2	100	101287,5	100	8,9	100	139,7	100	960,3	100	In marcia	
12:00		3,6	100		0,0	100	7,11	73	2,4	100	0,26	100	17,1	100	2,1	100	0,2	100	97768,0	100	8,5	100	139,5	100	959,8	100	In marcia	
12:30		4,1	100		0,4	100	4,64	100	2,3	100	0,26	100	18,0	100	2,1	100	0,2	100	98994,9	100	8,5	100	140,2	100	961,3	100	In marcia	
13:00		4,7	100		1,1	100	2,79	100	2,3	100	0,26	100	12,8	100	2,0	100	0,2	100	99412,7	100	8,9	100	140,0	100	961,2	100	In marcia	
13:30		6,5	100		0,1	100	0,95	100	3,2	100	0,26	100	13,7	100	2,0	100	0,2	100	98698,8	100	8,8	100	139,9	100	960,6	100	In marcia	
14:00		2,7	100		0,0	100	1,25	73	2,6	100	0,26	100	17,3	100	2,0	100	0,3	100	97436,9	100	8,6	100	140,3	100	961,6	100	In marcia	
14:30		3,2	100		0,0	100	0,95	100	2,6	100	0,26	100	25,5	100	2,0	100	0,3	100	97782,3	100	8,5	100	140,3	100	966,1	100	In marcia	
15:00		3,5	100		0,0	100	0,45	100	2,5	100	0,26	94	33,5	100	2,1	100	0,2	100	97530,0	100	8,5	100	140,1	100	966,4	100	In marcia	
15:30		3,4	100		0,2	100	0,24	100	2,6	100	0,26	100	32,3	100	2,0	100	0,2	100	98656,1	100	8,7	100	140,4	100	962,6	100	In marcia	
16:00		5,7	100		1,2	100	1,19	73	3,0	100	0,26	100	29,5	100	2,0	100	0,2	100	98452,1	100	8,7	100	140,1	100	963,2	100	In marcia	
16:30		4,2	100		0,1	100	0,38	100	2,7	100	0,26	100	24,5	100	2,1	100	0,2	100	98492,0	100	8,9	100	140,1	100	966,7	100	In marcia	
17:00		3,9	100		0,0	100	0,08	100	2,6	100	0,26	100	22,3	100	2,0	100	0,3	100	97338,9	100	8,4	100	140,2	100	974,1	100	In marcia	
17:30		4,4	100		0,0	100	0,0	100	2,4	100	0,26	100	19,3	100	2,1	100	0,2	100	97992,1	100	8,7	100	139,9	100	966,5	100	In marcia	
18:00		3,5	100		0,0	100	0,23	73	2,6	100	0,26	100	18,6	100	2,0	100	0,2	100	97273,4	100	8,8	100	139,9	100	961,2	100	In marcia	
18:30		3,0	100		0,0	100	0,37	100	2,3	100	0,25	100	17,4	100	2,0	100	0,2	100	96926,8	100	8,8	100	139,8	100	966,4	100	In marcia	
19:00		4,6	85		0,4	85	0,25	100	2,4	85	0,26	95	21,5	85	2,1	85	0,1	85	96160,8	100	8,5	85	139,9	100	973,1	100	In marcia	
19:30		5,6	79		0,0	79	0,13	100	2,5	79	0,25	100	20,7	79	2,1	79	0,0	79	97036,8	100	8,9	79	139,8	100	967,6	100	In marcia	
20:00		5,7	100		0,0	100	3,89	73	2,0	100	0,26	100	23,4	100	2,1	100	0,0	100	95874,9	100	8,6	100	139,8	100	971,0	100	In marcia	
20:30		4,6	100		0,0	100	6,62	100	1,8	100	0,25	100	20,8	100	2,0	100	0,0	100	96323,3	100	8,6	100	139,5	100	972,9	100	In marcia	
21:00		4,0	100		0,0	100	8,1	100	2,3	100	0,26	100	29,1	100	2,0	100	0,0	100	96279,1	100	8,5	100	140,1	100	970,1	100	In marcia	
21:30		3,8	100		0,0	100	9,99	100	1,7	100	0,25	100	34,0	100	2,0	100	0,0	100	97545,5	100	8,8	100	140,4	100	968,2	100	In marcia	
22:00		3,5	100		0,0	100	9,4	73	1,9	100	0,25	100	33,6	100	2,0	100	0,0	100	97065,7	100	8,7	100	140,2	100	965,7	100	In marcia	
22:30		3,7	100		0,0	100	11,7	100	1,9	100	0,26	100	42,1	100	2,0	100	0,0	100	97914,2	100	8,6	100	140,6	100	962,7	100	In marcia	
23:00		2,7	100		0,0	100	11,47	100	1,8	100	0,26	94	33,7	100	2,0	100	0,0	100	98455,3	100	8,9	100	140,0	100	959,7	100	In marcia	
23:30		1,6	100		0,0	100	8,74	100	2,0	100	0,26	100	32,7	100	2,0	100	0,0	100	97749,6	100	8,9	100	140,3	100	957,8	100	In marcia	
24:00		1,6	100		0,0	100	10,4	73	2,0	100	0,26	100	22,7	100	2,0	100	0,0	100	97599,9	100	8,9	100	140,0	100	963,2	100	In marcia	
MIN		1,6			0		0		1,7		0,25		12,8		2		0		93563,9		8,1		139,5		933,2			
MAX		18,1			7,9		11,7		4		0,26		42,1		2,1		0,4		101799		9,6		140,6		977,4			
Limite Semiorario		200			60				100		30																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,0	100		93618,1	100		8,2	100		139,7	100		977,4	100		in Betrieb
01:00		8,1	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,0	100		94013,2	100		8,4	100		139,8	100		971,9	100		in Betrieb
01:30		10,8	100		2,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		19,8	100		2,0	100		0,0	100		94587,3	100		8,6	100		140,0	100		969,2	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,57	73		3,4	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,1	100		94717,5	100		8,3	100		140,1	100		971,3	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,6	100		3,1	100		0,26	100		27,8	100		2,1	100		0,1	100		94166,4	100		8,1	100		140,3	100		976,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,38	100		2,8	100		0,26	95		22,2	100		2,0	100		0,1	100		95915,1	100		8,4	100		139,9	100		969,4	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		0,59	100		2,8	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		96241,8	100		8,5	100		140,1	100		960,3	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		0,0	100		1,14	73		2,9	100		0,26	100		25,0	100		2,0	100		0,0	100		96101,9	100		8,5	100		139,9	100		963,9	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		1,52	100		2,4	100		0,26	100		28,9	100		2,0	100		0,0	100		96251,7	100		8,7	100		140,2	100		962,0	100		in Betrieb
05:00		5,1	100		0,0	100		1,6	100		2,4	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,0	100		96035,2	100		8,5	100		140,0	100		965,6	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,0	100		96922,4	100		8,7	100		139,9	100		967,4	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		1,84	73		2,6	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		96135,9	100		8,7	100		140,0	100		964,2	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		1,41	100		2,7	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,0	100		95724,1	100		8,6	100		139,9	100		970,2	100		in Betrieb
07:00		4,3	86		0,0	86		1,18	100		2,6	86		0,25	94		19,2	86		2,0	86		0,0	86		95312,0	100		8,6	86		139,9	100		964,4	100		in Betrieb
07:30		18,1	78		7,9	78		1,56	100		3,8	78		0,25	100		24,0	78		2,1	78		0,2	78		95722,7	100		8,5	78		139,8	100		968,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,56	73		4,0	100		0,25	100		25,2	100		2,1	100		0,2	100		94610,5	100		8,6	100		140,1	100		964,5	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,59	100		3,2	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,4	100		93563,9	100		8,2	100		140,1	100		972,9	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,49	100		2,9	100		0,26	100		30,3	100		2,0	100		0,3	100		93779,3	100		8,2	100		140,2	100		969,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		1,79	100		2,8	100		0,26	100		40,6	100		2,0	100		0,2	100		95809,9	100		8,3	100		140,2	100		965,1	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		4,16	73		2,5	100		0,26	100		39,8	100		2,0	100		0,2	100		96924,8	100		8,3	100		139,6	100		962,2	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		0,0	100		6,47	100		2,5	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,2	100		99115,4	100		9,0	100		139,8	100		956,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		4,77	100		2,2	100		0,26	94		32,4	100		2,1	100		0,2	100		101799,0	100		9,6	100		140,4	100		933,2	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		4,69	100		2,3	100		0,26	100		23,6	100		2,1	100		0,2	100		101287,5	100		8,9	100		139,7	100		960,3	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,0	100		7,11	73		2,4	100		0,26	100		17,1	100		2,1	100		0,2	100		97768,0	100		8,5	100		139,5	100		959,8	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,4	100		4,64	100		2,3	100		0,26	100		18,0	100		2,1	100		0,2	100		98994,9	100		8,5	100		140,2	100		961,3	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		1,1	100		2,79	100		2,3	100		0,26	100		12,8	100		2,0	100		0,2	100		99412,7	100		8,9	100		140,0	100		961,2	100		in Betrieb
13:30		6,5	100		0,1	100		0,95	100		3,2	100		0,26	100		13,7	100		2,0	100		0,2	100		98698,8	100		8,8	100		139,9	100		960,6	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		1,25	73		2,6	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,3	100		97436,9	100		8,6	100		140,3	100		961,6	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		0,0	100		0,95	100		2,6	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		97782,3	100		8,5	100		140,3	100		966,1	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		0,45	100		2,5	100		0,26	94		33,5	100		2,1	100		0,2	100		97530,0	100		8,5	100		140,1	100		966,4	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,2	100		0,24	100		2,6	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,2	100		98656,1	100		8,7	100		140,4	100		962,6	100		in Betrieb
16:00		5,7	100		1,2	100		1,19	73		3,0	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,2	100		98452,1	100		8,7	100		140,1	100		963,2	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,1	100		0,38	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		2,1	100		0,2	100		98492,0	100		8,9	100		140,1	100		966,7	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,3	100		97338,9	100		8,4	100		140,2	100		974,1	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		19,3	100		2,1	100		0,2	100		97992,1	100		8,7	100		139,9	100		966,5	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,23	73		2,6	100		0,26	100		18,6	100		2,0	100		0,2	100		97273,4	100		8,8	100		139,9	100		961,2	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,37	100		2,3	100		0,25	100		17,4	100		2,0	100		0,2	100		96926,8	100		8,8	100		139,8	100		966,4	100		in Betrieb
19:00		4,6	85		0,4	85		0,25	100		2,4	85		0,26	95		21,5	85		2,1	85		0,1	85		96160,8	100		8,5	85		139,9	100		973,1	100		in Betrieb
19:30		5,6	79		0,0	79		0,13	100		2,5	79		0,25	100		20,7	79		2,1	79		0,0	79		97036,8	100		8,9	79		139,8	100		967,6	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		0,0	100		3,89	73		2,0	100		0,26	100		23,4	100		2,1	100		0,0	100		95874,9	100		8,6	100		139,8	100		971,0	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		6,62	100		1,8	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,0	100		96323,3	100		8,6	100		139,5	100		972,9	100		in Betrieb
21:00		4,0	100		0,0	100		8,1	100		2,3	100		0,26	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		96279,1	100		8,5	100		140,1	100		970,1	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		9,99	100		1,7	100		0,25	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		97545,5	100		8,8	1								