

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		5,1	100		0,8	100		0,84	100		2,5	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,1	100		99192,8	100		8,9	100		140,5	100		952,7	100	In marcia	
01:00		4,3	100		0,0	100		0,39	100		2,9	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		99407,7	100		9,1	100		140,5	100		947,4	100	In marcia	
01:30		3,8	100		0,0	100		0,14	100		3,2	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,1	100		100152,8	100		8,7	100		140,8	100		963,6	100	In marcia	
02:00		3,9	100		0,4	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		98911,4	100		8,8	100		139,9	100		963,6	100	In marcia	
02:30		4,5	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,0	100		98668,4	100		8,6	100		139,9	100		966,8	100	In marcia	
03:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		26,1	100		2,0	100		0,0	100		98727,6	100		8,7	100		139,8	100		958,0	100	In marcia	
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		98915,2	100		8,8	100		139,5	100		954,8	100	In marcia	
04:00		3,5	100		0,0	100		0,46	73		3,0	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		97567,1	100		8,6	100		139,8	100		956,5	100	In marcia	
04:30		3,7	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		99236,4	100		8,5	100		139,9	100		960,0	100	In marcia	
05:00		3,9	100		0,3	100		0,52	100		2,0	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,1	100		99898,0	100		8,8	100		139,3	100		953,3	100	In marcia	
05:30		2,7	100		0,0	100		0,33	100		2,4	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		99594,2	100		9,3	100		139,8	100		948,1	100	In marcia	
06:00		4,0	100		0,4	100		0,06	73		2,8	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		100433,0	100		8,7	100		139,6	100		963,1	100	In marcia	
06:30		3,8	100		0,4	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,0	100		99605,2	100		9,0	100		139,5	100		955,2	100	In marcia	
07:00		5,1	84		0,6	84		0,0	100		2,7	84		0,26	94		26,2	84		2,0	84		0,0	84		100183,1	100		8,4	84		139,7	100		961,4	100	In marcia	
07:30		5,2	79		0,7	79		0,0	100		2,0	79		0,26	100		29,6	79		2,0	79		0,0	79		99170,6	100		8,8	79		139,6	100		956,3	100	In marcia	
08:00		3,6	100		0,0	100		0,32	73		2,0	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		99561,8	100		8,9	100		139,5	100		951,2	100	In marcia	
08:30		3,9	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		98918,8	100		8,6	100		140,1	100		951,9	100	In marcia	
09:00		3,6	100		0,1	100		0,19	100		1,9	100		0,26	100		19,7	100		2,0	100		0,1	100		98876,3	100		9,0	100		139,9	100		948,2	100	In marcia	
09:30		3,5	100		0,0	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		19,8	100		2,0	100		0,1	100		97385,6	100		8,7	100		140,4	100		951,8	100	In marcia	
10:00		4,3	100		0,0	100		0,17	73		2,0	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		98455,8	100		8,8	100		139,9	100		960,5	100	In marcia	
10:30		4,5	100		0,1	100		0,28	100		2,0	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,0	100		98898,8	100		9,0	100		140,0	100		958,6	100	In marcia	
11:00		4,2	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	94		25,6	100		2,0	100		0,0	100		97707,1	100		8,8	100		139,5	100		956,8	100	In marcia	
11:30		3,2	100		0,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,1	100		97195,7	100		8,8	100		139,5	100		960,9	100	In marcia	
12:00		3,6	100		0,0	100		0,08	73		2,5	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		96673,5	100		8,5	100		139,9	100		966,8	100	In marcia	
12:30		3,7	100		0,0	100		0,26	100		2,1	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,1	100		98328,5	100		8,6	100		140,5	100		965,8	100	In marcia	
13:00		4,4	100		0,5	100		0,34	100		2,2	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		102855,2	100		9,2	100		140,2	100		953,9	100	In marcia	
13:30		3,6	100		0,0	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		102011,2	100		9,0	100		140,1	100		956,1	100	In marcia	
14:00		3,8	100		0,0	100		0,14	73		5,3	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		98241,9	100		8,6	100		139,8	100		959,5	100	In marcia	
14:30		4,0	100		0,0	100		0,47	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,1	100		99453,6	100		8,5	100		140,3	100		965,7	100	In marcia	
15:00		5,0	100		0,0	100		0,36	100		2,1	100		0,26	94		27,0	100		2,0	100		0,1	100		100078,2	100		8,4	100		140,3	100		971,3	100	In marcia	
15:30		3,3	100		0,0	100		0,25	100		2,0	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		98743,5	100		9,2	100		140,0	100		942,8	100	In marcia	
16:00		3,6	100		0,0	100		0,22	73		3,1	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		99150,1	100		8,7	100		140,4	100		951,0	100	In marcia	
16:30		4,4	100		0,0	100		0,4	100		3,3	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,1	100		99404,6	100		8,3	100		140,4	100		967,0	100	In marcia	
17:00		3,4	100		0,0	100		0,29	100		1,9	100		0,26	100		17,5	100		2,1	100		0,0	100		99892,2	100		8,9	100		140,0	100		956,1	100	In marcia	
17:30		5,5	100		0,0	100		0,23	100		2,3	100		0,27	100		30,6	100		2,1	100		0,2	100		102770,6	100		6,9	100		141,4	100		1010,4	100	In marcia	
18:00		3,0	100		0,0	100		0,1	73		2,3	100		0,25	100		15,2	100		2,0	100		0,0	100		99473,5	100		8,8	100		139,3	100		970,4	100	In marcia	
18:30		2,0	100		0,0	100		0,12	100		1,9	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		97648,2	100		9,0	100		140,0	100		948,7	100	In marcia	
19:00		4,1	86		0,0	86		0,13	100		3,1	86		0,26	94		32,4	86		2,0	86		0,0	86		102016,5	100		8,1	86		140,7	100		969,9	100	In marcia	
19:30		3,7	78		0,0	78		0,16	100		2,3	78		0,26	100		18,8	78		2,0	78		0,0	78		100769,4	100		9,3	78		140,1	100		955,4	100	In marcia	
20:00		4,6	100		0,0	100		0,16	73		3,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		101836,0	100		7,7	100		140,3	100		993,1	100	In marcia	
20:30		4,9	100		0,3	100		0,33	100		3,9	100		0,27	100		45,0	100		2,0	100		0,1	100		113804,3	100		8,1	100		141,5	100		990,1	100	In marcia	
21:00		2,1	100		0,0	100		0,27	100		2,0	100		0,25	100		14,8	100		2,0	100		0,0	100		103922,2	100		9,8	100		138,3	100		941,5	100	In marcia	
21:30		3,0	100		0,5	100		0,24	100		2,0	100		0,26	100		17,7	100																				

MVA Bozen

Datum: 10/11/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		5,1	100		0,8	100		0,84	100		2,5	100		0,26	100		21,4	100		2,0	100		0,1	100		99192,8	100		8,9	100		140,5	100		952,7	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		0,39	100		2,9	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		99407,7	100		9,1	100		140,5	100		947,4	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,14	100		3,2	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,1	100		100152,8	100		8,7	100		140,8	100		963,6	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		0,4	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		24,7	100		2,0	100		0,0	100		98911,4	100		8,8	100		139,9	100		963,6	100	in Betrieb
02:30		4,5	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,0	100		98668,4	100		8,6	100		139,9	100		966,8	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	95		26,1	100		2,0	100		0,0	100		98727,6	100		8,7	100		139,8	100		958,0	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		98915,2	100		8,8	100		139,5	100		954,8	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,46	73		3,0	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		97567,1	100		8,6	100		139,8	100		956,5	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,1	100		99236,4	100		8,5	100		139,9	100		960,0	100	in Betrieb
05:00		3,9	100		0,3	100		0,52	100		2,0	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,1	100		99898,0	100		8,8	100		139,3	100		953,3	100	in Betrieb
05:30		2,7	100		0,0	100		0,33	100		2,4	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		99594,2	100		9,3	100		139,8	100		948,1	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,4	100		0,06	73		2,8	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		100433,0	100		8,7	100		139,6	100		963,1	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		0,4	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,0	100		99605,2	100		9,0	100		139,5	100		955,2	100	in Betrieb
07:00		5,1	84		0,6	84		0,0	100		2,7	84		0,26	94		26,2	84		2,0	84		0,0	84		100183,1	100		8,4	84		139,7	100		961,4	100	in Betrieb
07:30		5,2	79		0,7	79		0,0	100		2,0	79		0,26	100		29,6	79		2,0	79		0,0	79		99170,6	100		8,8	79		139,6	100		956,3	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		0,32	73		2,0	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,0	100		99561,8	100		8,9	100		139,5	100		951,2	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		98918,8	100		8,6	100		140,1	100		951,9	100	in Betrieb
09:00		3,6	100		0,1	100		0,19	100		1,9	100		0,26	100		19,7	100		2,0	100		0,1	100		98876,3	100		9,0	100		139,9	100		948,2	100	in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,04	100		2,1	100		0,26	100		19,8	100		2,0	100		0,1	100		97385,6	100		8,7	100		140,4	100		951,8	100	in Betrieb
10:00		4,3	100		0,0	100		0,17	73		2,0	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		98455,8	100		8,8	100		139,9	100		960,5	100	in Betrieb
10:30		4,5	100		0,1	100		0,28	100		2,0	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,0	100		98898,8	100		9,0	100		140,0	100		958,6	100	in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	94		25,6	100		2,0	100		0,0	100		97707,1	100		8,8	100		139,5	100		956,8	100	in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,1	100		97195,7	100		8,8	100		139,5	100		960,9	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		0,0	100		0,08	73		2,5	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		96673,5	100		8,5	100		139,9	100		966,8	100	in Betrieb
12:30		3,7	100		0,0	100		0,26	100		2,1	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,1	100		98328,5	100		8,6	100		140,5	100		965,8	100	in Betrieb
13:00		4,4	100		0,5	100		0,34	100		2,2	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		102855,2	100		9,2	100		140,2	100		953,9	100	in Betrieb
13:30		3,6	100		0,0	100		0,08	100		2,7	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		102011,2	100		9,0	100		140,1	100		956,1	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		0,0	100		0,14	73		5,3	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		98241,9	100		8,6	100		139,8	100		959,5	100	in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,47	100		3,0	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,1	100		99453,6	100		8,5	100		140,3	100		965,7	100	in Betrieb
15:00		5,0	100		0,0	100		0,36	100		2,1	100		0,26	94		27,0	100		2,0	100		0,1	100		100078,2	100		8,4	100		140,3	100		971,3	100	in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,25	100		2,0	100		0,26	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		98743,5	100		9,2	100		140,0	100		942,8	100	in Betrieb
16:00		3,6	100		0,0	100		0,22	73		3,1	100		0,26	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		99150,1	100		8,7	100		140,4	100		951,0	100	in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		0,4	100		3,3	100		0,26	100		27,2	100		2,0	100		0,1	100		99404,6	100		8,3	100		140,4	100		967,0	100	in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,29	100		1,9	100		0,26	100		17,5	100		2,1	100		0,0	100		99892,2	100		8,9	100		140,0	100		956,1	100	in Betrieb
17:30		5,5	100		0,0	100		0,23	100		2,3	100		0,27	100		30,6	100		2,1	100		0,2	100		102770,6	100		6,9	100		141,4	100		1010,4	100	in Betrieb
18:00		3,0	100		0,0	100		0,1	73		2,3	100		0,25	100		15,2	100		2,0	100		0,0	100		99473,5	100		8,8	100		139,3	100		970,4	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		0,0	100		0,12	100		1,9	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		97648,2	100		9,0	100		140,0	100		948,7	100	in Betrieb
19:00		4,1	86		0,0	86		0,13	100		3,1	86		0,26	94		32,4	86		2,0	86		0,0	86		102016,5	100		8,1	86		140,7	100		969,9	100	in Betrieb
19:30		3,7	78		0,0	78		0,16	100		2,3	78		0,26	100		18,8	78		2,0	78		0,0	78		100769,4	100		9,3	78		140,1	100		955,4	100	in Betrieb
20:00		4,6	100		0,0	100		0,16	73		3,7	100		0,26	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		101836,0	100		7,7	100		140,3	100		993,1	100	in Betrieb
20:30		4,9	100		0,3	100		0,33	100		3,9	100		0,27	100		45,0	100		2,0	100		0,1	100		113804,3	100		8,1	100		141,5	100		990,1	100	in Betrieb
21:00		2,1	100		0,0	100		0,27	100		2,0	100		0,25	100		14,8	100		2,0	100		0,0	100		103922,2	100		9,8	100		138,3	100		941,5	100	in Betrieb
21:30		3,0	100		0,5	100		0,24	100		2,0	100		0,26	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		100548,8	100		9,2	100		139,1	100		941,8	100	in Betrieb
22:00		4,2	100		0,7</																																