

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		1,8	100		0,04	100		2,0	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,4	100		112142,9	100	9,2	100		140,4	100		959,7	100		In marcia
01:00		5,4	100		0,7	100		0,05	100		2,3	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,4	100		111086,2	100	9,2	100		139,6	100		963,5	100		In marcia
01:30		2,3	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		17,2	100		2,0	100		0,4	100		109879,5	100	9,2	100		139,6	100		965,1	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,5	100		111077,7	100	9,0	100		139,7	100		976,5	100		In marcia
02:30		5,5	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	98		19,9	100		2,0	100		0,5	100		111836,7	100	9,2	100		140,2	100		974,2	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	97		21,8	100		2,0	100		0,5	100		111536,8	100	9,4	100		139,2	100		962,7	100		In marcia
03:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,4	100		110748,0	100	9,3	100		139,5	100		961,1	100		In marcia
04:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,4	100		110877,9	100	9,0	100		139,7	100		964,5	100		In marcia
04:30		4,7	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,5	100		110971,3	100	9,3	100		139,7	100		965,5	100		In marcia
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,4	100		110316,3	100	9,2	100		139,3	100		958,5	100		In marcia
05:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,3	100		111520,1	100	9,1	100		140,2	100		964,3	100		In marcia
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,4	100		112480,5	100	9,3	100		140,5	100		958,2	100		In marcia
06:30		2,3	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,27	97		37,7	100		1,9	100		0,5	100		113866,0	100	9,1	100		141,2	100		964,3	100		In marcia
07:00		1,8	86		0,4	86		0,08	100		2,4	86		0,26	97		26,3	86		1,9	86		0,5	86		114786,7	100	9,3	86		141,2	100		957,9	100		In marcia
07:30		3,7	78		1,5	78		0,13	100		1,9	78		0,26	100		14,8	78		1,9	78		0,2	78		113903,4	100	9,2	78		139,8	100		962,8	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,6	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		15,4	100		2,0	100		0,4	100		111720,3	100	9,1	100		139,4	100		962,9	100		In marcia
08:30		3,2	100		0,2	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,3	100		111945,1	100	9,0	100		139,6	100		965,9	100		In marcia
09:00		6,0	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,3	100		112081,5	100	9,3	100		139,2	100		962,1	100		In marcia
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,2	100		110745,0	100	9,1	100		138,9	100		972,6	100		In marcia
10:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		37,9	100		2,0	100		0,2	100		111207,9	100	9,1	100		139,7	100		969,7	100		In marcia
10:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		41,1	100		1,9	100		0,2	100		112550,7	100	9,0	100		140,6	100		967,0	100		In marcia
11:00		3,6	100		3,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	97		21,7	100		1,9	100		0,1	100		111964,6	100	9,1	100		139,8	100		967,7	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,1	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		16,8	100		2,0	100		0,2	100		110677,9	100	9,2	100		138,9	100		961,2	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		110114,9	100	8,9	100		139,3	100		970,2	100		In marcia
12:30		2,4	100		2,0	100		0,04	100		1,7	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,2	100		109630,9	100	9,2	100		139,5	100		964,1	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		11,6	100		2,0	100		0,1	100		108301,2	100	9,1	100		139,5	100		964,6	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		107552,4	100	8,8	100		139,9	100		968,4	100		In marcia
14:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		109271,2	100	8,7	100		140,6	100		968,4	100		In marcia
14:30		3,6	100		2,4	100		0,02	100		1,9	100		0,26	97		28,7	100		2,0	100		0,1	100		110206,5	100	9,2	100		140,2	100		962,1	100		In marcia
15:00		3,6	100		0,0	100		0,05	100		1,8	100		0,25	97		21,2	100		2,0	100		0,0	100		109306,3	100	9,2	100		139,7	100		957,3	100		In marcia
15:30		3,2	100		0,0	100		0,12	100		1,8	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		109099,7	100	9,6	100		140,1	100		952,9	100		In marcia
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,0	100		107045,4	100	9,2	100		139,6	100		954,4	100		In marcia
16:30		4,2	100		0,3	100		0,03	100		1,8	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,1	100		105846,3	100	9,0	100		139,9	100		962,9	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,3	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		37,1	100		2,0	100		0,1	100		106416,6	100	8,6	100		140,4	100		970,6	100		In marcia
17:30		4,3	100		1,5	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		106736,2	100	8,7	100		139,6	100		974,5	100		In marcia
18:00		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,1	100		108183,4	100	8,9	100		139,9	100		970,1	100		In marcia
18:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		24,4	100		2,0	100		0,1	100		109989,1	100	8,9	100		139,8	100		972,8	100		In marcia
19:00		5,5	85		1,7	85		0,0	100		1,9	85		0,26	97		22,9	85		2,0	85		0,0	85		109171,4	100	9,1	85		139,3	100		966,4	100		In marcia
19:30		2,4	78		0,0	78		0,0	100		2,0	78		0,26	100		21,8	78		2,0	78		0,2	78		108271,4	100	9,1	78		139,7	100		968,7	100		In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,2	100		107577,3	100	9,2	100		140,0	100		962,1	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,3	100		107491,1	100	9,0	100		140,3	100		969,7	100		In marcia
21:00		7,8	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,3	100		109078,7	100	9,1	100		140,0	100		969,0	100		In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		107926,5	100	9,0	100		140,2	100		967,3	100		In marcia
22:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100																									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,8	100		0,04	100		2,0	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,4	100		112142,9	100		9,2	100		140,4	100		959,7	100		in Betrieb
01:00		5,4	100		0,7	100		0,05	100		2,3	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,4	100		111086,2	100		9,2	100		139,6	100		963,5	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		17,2	100		2,0	100		0,4	100		109879,5	100		9,2	100		139,6	100		965,1	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,5	100		111077,7	100		9,0	100		139,7	100		976,5	100		in Betrieb
02:30		5,5	100		0,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	98		19,9	100		2,0	100		0,5	100		111836,7	100		9,2	100		140,2	100		974,2	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	97		21,8	100		2,0	100		0,5	100		111536,8	100		9,4	100		139,2	100		962,7	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,4	100		110748,0	100		9,3	100		139,5	100		961,1	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		1,1	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,4	100		110877,9	100		9,0	100		139,7	100		964,5	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,5	100		110971,3	100		9,3	100		139,7	100		965,5	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,4	100		110316,3	100		9,2	100		139,3	100		958,5	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		26,3	100		2,0	100		0,3	100		111520,1	100		9,1	100		140,2	100		964,3	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,4	100		112480,5	100		9,3	100		140,5	100		958,2	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,27	97		37,7	100		1,9	100		0,5	100		113866,0	100		9,1	100		141,2	100		964,3	100		in Betrieb
07:00		1,8	86		0,4	86		0,08	100		2,4	86		0,26	97		26,3	86		1,9	86		0,5	86		114786,7	100		9,3	86		141,2	100		957,9	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		1,5	78		0,13	100		1,9	78		0,26	100		14,8	78		1,9	78		0,2	78		113903,4	100		9,2	78		139,8	100		962,8	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,6	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		15,4	100		2,0	100		0,4	100		111720,3	100		9,1	100		139,4	100		962,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,2	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,3	100		111945,1	100		9,0	100		139,6	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		6,0	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,0	100		2,0	100		0,3	100		112081,5	100		9,3	100		139,2	100		962,1	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,2	100		110745,0	100		9,1	100		138,9	100		972,6	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		37,9	100		2,0	100		0,2	100		111207,9	100		9,1	100		139,7	100		969,7	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		0,9	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		41,1	100		1,9	100		0,2	100		112550,7	100		9,0	100		140,6	100		967,0	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		3,1	100		0,0	100		2,0	100		0,26	97		21,7	100		1,9	100		0,1	100		111964,6	100		9,1	100		139,8	100		967,7	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,1	100		0,03	100		2,1	100		0,26	100		16,8	100		2,0	100		0,2	100		110677,9	100		9,2	100		138,9	100		961,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		20,1	100		1,9	100		0,2	100		110114,9	100		8,9	100		139,3	100		970,2	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		2,0	100		0,04	100		1,7	100		0,26	100		15,7	100		1,9	100		0,2	100		109630,9	100		9,2	100		139,5	100		964,1	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		11,6	100		2,0	100		0,1	100		108301,2	100		9,1	100		139,5	100		964,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,26	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		107552,4	100		8,8	100		139,9	100		968,4	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		109271,2	100		8,7	100		140,6	100		968,4	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		2,4	100		0,02	100		1,9	100		0,26	97		28,7	100		2,0	100		0,1	100		110206,5	100		9,2	100		140,2	100		962,1	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,05	100		1,8	100		0,25	97		21,2	100		2,0	100		0,0	100		109306,3	100		9,2	100		139,7	100		957,3	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,12	100		1,8	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,0	100		109099,7	100		9,6	100		140,1	100		952,9	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,0	100		107045,4	100		9,2	100		139,6	100		954,4	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,3	100		0,03	100		1,8	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,1	100		105846,3	100		9,0	100		139,9	100		962,9	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,3	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		37,1	100		2,0	100		0,1	100		106416,6	100		8,6	100		140,4	100		970,6	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		1,5	100		0,12	100		2,2	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		106736,2	100		8,7	100		139,6	100		974,5	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,3	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,1	100		108183,4	100		8,9	100		139,9	100		970,1	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		24,4	100		2,0	100		0,1	100		109989,1	100		8,9	100		139,8	100		972,8	100		in Betrieb
19:00		5,5	85		1,7	85		0,0	100		1,9	85		0,26	97		22,9	85		2,0	85		0,0	85		109171,4	100		9,1	85		139,3	100		966,4	100		in Betrieb
19:30		2,4	78		0,0	78		0,0	100		2,0	78		0,26	100		21,8	78		2,0	78		0,2	78		108271,4	100		9,1	78		139,7	100		968,7	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,2	100		107577,3	100		9,2	100		140,0	100		962,1	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,3	100		107491,1	100		9,0	100		140,3	100		969,7	100		in Betrieb
21:00		7,8	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,3	100		109078,7	100		9,1	100		140,0	100		969,0	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		107926,5	100											